



CAMP MILITAIRE DE BUSSAC (Identifiant national : 540120075)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 03600836)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), - 540120075, CAMP MILITAIRE DE BUSSAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120075.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :JEAN TERRISSE (LPO)

Centroïde calculé : 390412°-2025442°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 10/07/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/07/2001

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	21
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Commune : Bedenac (INSEE : 17038)
- Commune : Bussac-Forêt (INSEE : 17074)

1.2 Superficie

311,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 51
Maximale (mètre): 60

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540004674](#) - LANDES DE MONTENDRE (Type 2) (Id reg. : 03600000)

1.5 Commentaire général

Complexe de landes et pelouses oligotrophes thermo-atlantiques sur sables et graviers argilo-ferrugineux tertiaires (Eocène inférieur) occupant un ancien camp militaire américain transformé en champ de manoeuvres.

INTERET BOTANIQUE :

Intérêt phytocénotique (et floristique) exceptionnel des landes sèches représentées ici par 2 associations distinctes, de déterminisme encore incertain, - l'ARRHENATHERO THOREI-HELIANTHEMETUM ALYSSOIDIS et, surtout, l'HELIANTHEMETUM UMBELLATI-ERICETUM CINEREA - qui couvrent des surfaces importantes grâce aux incendies plus ou moins réguliers bloquant l'évolution progressive vers la chênaie-pinède à *Quercus pyrenaica*-*Pinus pinaster*.

Grande richesse également des pelouses thérophytiques sur sables, arides (THERO-AIRION) avec des espèces rares telles que *Linaria pelisseriana* ou *Potentilla recta*, ou humides (RADIOLO-CICENDIETUM) avec *Illecebrum verticillatum* ou *Corrigiola littoralis*.

Intérêt secondaire mais néanmoins remarquable, présenté par de nombreuses espèces néarctiques naturalisées, dont certaines, comme le Plantain de Virginie (*Plantago virginica*) possèdent ici leur unique localité européenne connue.

Ensemble complémentaire de la nouvelle ZNIEFF "LANDES DE BUSSAC" avec laquelle elle se trouve en continuité spatiale mais dont elle se distingue par la très grande originalité de ses faciès de landes générés par les activités militaires.

INTERET HERPETOLOGIQUE :

Site important pour l'accueil de l'herpétofaune dont l'intérêt majeur réside dans la présence d'une des 3 populations régionales de Lézard ocellé, espèce méditerranéenne en limite d'aire (l'île d'Oléron constitue la limite septentrionale actuelle de l'espèce) et dont les effectifs sont globalement en baisse en France. Sur le site, cette population se maintient essentiellement dans les pelouses silicoles au sein des terriers de Lapin.

Présence également de la Coronelle girondine, du Crapaud calamite (en syntopie avec le Crapaud commun) et du Triton marbré. Présence potentielle également de la Cistude d'Europe et du Seps strié.

Concernant l'intérêt herpétologique, les principales menaces pesant sur le site sont :

- la progression du boisement;
- la progression de la lande

- le départ des militaires;
- la disparition du lapin.

Objectifs prioritaires pour le maintien de l'intérêt herpétologique :

- conserver intégralement les habitats terrestres et de reproduction favorables aux populations de batraciens et de reptiles;
- limiter l'impact de la chasse sur les populations de lapins;
- avoir la maîtrise foncière du site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Reptiles- Floristique- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF "s'encastre" dans la nouvelle ZNIEFF "LANDES DE BUSSAC" ; elle comprend l'ensemble du camp militaire dont la périphérie est marquée par une clôture. Le statut foncier (camp militaire) et les communautés végétales associées, très différentes de la périphérie, justifient l'isolement du camp en ZNIEFF autonome. Par ailleurs, elle est traversée par la ZNIEFF linéaire du réseau hydrographique de la Saye.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i>				
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	292	<i>Hyla meridionalis Boettger, 1874</i>	<i>Rainette méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	163	<i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i>	<i>Triton marbré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
Autres	122982	<i>Sesamoides canescens</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAHONDERE C.				
Phanérogames	80417	<i>Agrimonia procera Wallr., 1840</i>	<i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	88385	<i>Carex binervis Sm., 1800</i>	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	88804	<i>Carex punctata Gaudin, 1811</i>	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	88866	<i>Carex serotina Mérat, 1821</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	92566	<i>Corrigiola littoralis L., 1753</i>	<i>Corrigiole des grèves, Courroyette des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	100576	<i>Gratiola officinalis L., 1753</i>	<i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100720	<i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch, 1853	<i>Halimium faux Alysson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	100728	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836	<i>Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.	Moyen			
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire de Pélissier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	107286	<i>Malva nicaeensis</i> All., 1785	<i>Mauve de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	<i>Myosotis raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	<i>Potentille dressée, Potentille droite</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.	Faible			
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	<i>Coronelle girondine, Coronelle bordelaise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	77637	<i>Lacerta lepida</i> Daudin, 1802	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION	Faible			

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION	Faible			
	345	<i>Rana perezi</i> Seoane, 1885	<i>Grenouille de Pérez</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	<i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80746	<i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80778	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1794	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82863	<i>Anthemis nobilis</i> L., 1753	<i>Camomille romaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838	<i>Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83596	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	<i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83617	<i>Arenaria montana</i> L., 1755	<i>Sabline des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	83926	<i>Arrhenatherum thorei</i> (Duby) Des Moul., 1840	<i>Fausse-arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérucée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laïche écartée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	89860	<i>Centaurium umbellatum sensu P.Fourn.</i> , 1938	Erythrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	90684	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L., 1753	Chénopode fausse Ambroisie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Foin tortueux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96613	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	<i>Vergerette annuelle, Érigéron annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	97571	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	<i>Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101411	<i>Hemiaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire glabre, Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	103624	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf., 1799	<i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	<i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	105689	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	<i>Passerage de Virginie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106168	<i>Linaria elatine</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire élatine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	<i>Myosotis rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109923	<i>Oenothera erythrosepala</i> (Borbás) Borbás, 1903	<i>Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	109966	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb., 1822	<i>Onagre dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	113418	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	<i>Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier cultivé, Porcelane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	117945	<i>Rorippa pyrenaica</i> auct.	<i>Roripe des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rubigineux,</i> <i>Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119048	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees, 1824	<i>Ronce allongée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille,</i> <i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	119831	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826	<i>Sagine subulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir,</i> <i>Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Sénéçon des bois, Sénéçon des forêts	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téesdalie à tige nue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	126683	<i>Tillaea muscosa</i> L., 1753	Crassule mousse, Mousse fleurie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourn., 1868	Hélianthème taché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale, Valériane des collines	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mache doucette, Mache	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnide, Bouillon femelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787	Molène fausse-blattaire, Molène effilée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	129482	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794	Dompte-venin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	129723	<i>Viola tricolor</i> L., 1753	Pensée sauvage, Pensée tricolore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDERE C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAHONDÈRE C.				
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	Couleuvre verte et jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	Lézard à deux raies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JM.THIRION				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80417 <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
88385 <i>Carex binervis</i> Sm., 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
88804 <i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
88866 <i>Carex serotina</i> Mérat, 1821		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
92566 <i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
100720 <i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch, 1853		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
100728 <i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
103536 <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
106201 <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
107286 <i>Malva nicaeensis</i> All., 1785		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
109102 <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
115620 <i>Potentilla recta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LAHONDERE C.

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	LAHONDERE C.	1996	Quelques aspects de la végétation en Haute-Saintonge. Bull.SBCO N°27
Informateur	JM.THIRION		