



Bois du Poteau et carrière de Bois Rond (Identifiant national : 540220146)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 16118001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : David Suarez (Charente Nature 2018), - 540220146, Bois du Poteau et carrière de Bois Rond. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540220146.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : David Suarez (Charente Nature 2018)
Centroïde calculé : 451280°-2073491°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/09/2020
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/09/2020
Date de première diffusion INPN : 05/01/2021
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 12 |
| 9. SOURCES | 12 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente
- Commune : Moulins-sur-Tardoire (INSEE : 16406)

1.2 Superficie

440,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120

Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540004566](#) - PELOUSES-BOIS DE LA GIGNATE (Type 1) (Id reg. : 00000475)

1.5 Commentaire général

Ensemble boisé ancien mêlant chênaies acidophiles et thermophiles, sous différents faciès. Présence d'une ancienne carrière d'extraction de pierres calcaires à ciel ouvert, à l'ouest de la zone, bordée de pelouses calcicoles.

Intérêt botanique :

Présence d'ourlets thermophiles à Vesce de Poméranie (*Vicia cassubica*, protégée régionale), Laîche des montagnes (*Carex montana*), Genêt poilu (*Genista pilosa*) et Genêt ailé (*Genista sagittalis*, espèce quasi-menacée en Poitou-Charentes). Pelouses calcicoles avec l'Iberis amère (*Iberis amara*, quasi-menacé) et le Nerprun des rochers (*Rhamnus saxatilis*) près de la carrière et au fond de celle-ci.

Intérêt faunistique :

Avifaune : remarquable cortège d'espèces forestières et de lisière, avec la nidification de l'Alouette lulu, de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent d'Europe, du Bouvreuil pivoine, de la Mésange nonnette... Présence régulière du Pic noir et de l'Autour des palombes.

Herpétofaune : présence de la Vipère aspic, reproduction de la Grenouille rousse, de la Rainette verte et du Crapaud calamite, dans des mares forestières et des zones inondées en bordure de champs. observation d'un individu de Sonneur à ventre jaune, sans preuve de reproduction.

Entomofaune : exceptionnelle, avec notamment un cortège de lépidoptères diurnes lié aux milieux forestiers et annexes presque complet, avec la Bacchante (*Lopinga achine*), la Lucine (*Hamearis lucina*), le Grand collier argenté (*Boloria euphrosyne*), le Petit collier argenté (*Boloria selene*), le Grand mars changeant (*Apatura iris*), l'Argus frêle (*Cupido minimus*), l'Azuré des coronilles (*Plebejus argyrognomon*), l'Azuré des cytises (*Glaucopsyche alexis*), l'Argus bleu-nacré (*Polyommatus coridon*), la Thécla du prunier (*Satyrrium pruni*), le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*)... ainsi que d'autres espèces liées aux boisements, quoique non déterminantes comme la Cétoine érugineuse (*Cetonischema aeruginosa*) ou la Hachette (*Agria tau*).

Mammifères : présence de la Belette, de la Martre des pins, de la Barbastelle, et d'autres espèces de chauves-souris qui utilisent la zone comme terrain de chasse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

vu les enjeux avifaunistiques de l'ancienne carrière, à l'ouest, celle-ci mériterait des mesures de protection.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Projet de parc éolien impactant directement la zone, exploitation forestière assez intensive menaçant les parcelles de boisements âgés.

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Habitats- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Reptiles- Oiseaux- Mammifères- Odonates- Lépidoptères- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend l'ancienne carrière de Bois-Rond, au nord-ouest, et un ensemble de bois d'âges divers qui s'étendent au sud et à l'est. Difficile à délimiter suite à la présence de corridors boisés formant un ensemble complexe de bosquet et de zones cultivées en périphérie, le périmètre est surtout dicté par la présence des espèces animales et végétales déterminantes. Les parcelles de cultures au sein des boisements ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|---|---|-------------|-------------|
| <i>E5.22</i> <i>Ourllets mésophiles</i> | <i>34.42</i> <i>Lisières mésophiles</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 5 | 2004 - 2018 |
| <i>E1.26</i> <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32</i> <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | <i>6210</i> <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 2 | 2004 - 2018 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>F3.1</i> <i>Fourrés tempérés</i> | <i>31.8</i> <i>Fourrés</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 5 | 2004 - 2018 |
| <i>E5.2</i> <i>Ourllets forestiers thermophiles</i> | <i>34.4</i> <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 1 | 2014 - 2018 |
| <i>G1.8</i> <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | <i>41.5</i> <i>Chênaies acidiphiles</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 70 | 2004 - 2018 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>J3.3 Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction</i> | <i>86.413 Carrières de pierres</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 5 | 2004 - 2018 |
| <i>C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires</i> | <i>22.5 Masses d'eau temporaires</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | | 2004 - 2018 |
| <i>G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées</i> | <i>41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i> | | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | 15 | 2004 - 2018 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | <i>86.2 Villages</i> | | | | |
| <i>I1.12 Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha)</i> | <i>82.11 Grandes cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Sonneur à ventre jaune (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | 1 | 1 | 2018 - 2018 |
| | 459628 | <i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768) | Crapaud calamite (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Rainette verte (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2016 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Grenouille rousse (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| Lépidoptères | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| | 219815 | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2017 |
| | 219817 | <i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| | 54075 | <i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761) | <i>Azuré des Cytises (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| | 53969 | <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Moyen | | | 2004 - 2018 |
| | 53615 | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) | <i>Bacchante (La), Déjanire (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Moyen | | | 2004 - 2018 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | <i>Argus bleu-nacré (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2019 - 2019 |
| | 54170 | <i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779) | <i>Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2015 - 2015 |
| | 219756 | <i>Satyrus pruni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2005 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2015 - 2015 |
| Odonates | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2016 - 2016 |
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2014 - 2018 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2005 - 2018 |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| Phanérogames | 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | <i>Laïche des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Moyen | 200 | 400 | 2004 - 2018 |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Moyen | 100 | 200 | 2004 - 2018 |
| | 99810 | <i>Genista sagittalis</i> L., 1753 | <i>Genêt ailé, Genistrolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | 50 | 100 | 2004 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103415 | <i>Iberis amara</i> L., 1753 | <i>Ibérís amer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | 5 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 117551 | <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq., 1762 | <i>Nerprun des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | 10 | 20 | 2016 - 2018 |
| | 129137 | <i>Vicia cassubica</i> L., 1753 | <i>Vesce de Poméranie, Vesce de Cassubie, Vesce cassubique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | 20 | 50 | 2004 - 2018 |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2005 - 2016 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 200552 | <i>Protaetia aeruginosa</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Grande cétoine verte, Cétoine précieuse, Grande cétoine dorée, Cétoine érugineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2016 - 2016 |
| Lépidoptères | 54724 | <i>Agria tau</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hachette (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Moyen | | | 2004 - 2018 |
| Mammifères | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe, Belette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2004 - 2018 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2017 - 2017 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : D.SUAREZ (Charente Nature) | Fort | | | 2008 - 2018 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|---|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) |
| | 459628 | <i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Insectes | 53615 | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|---|---|--|---|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | D.SUAREZ (Charente Nature) | | |