

Rives marécageuses de l'étang de Cazaux-Sanguinet (Identifiant national : 720000939)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 42010001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720000939, Rives marécageuses de l'étang de Cazaux-Sanguinet. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 23P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000939.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 323780°-1948551°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/03/2015

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/03/2015

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 9 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 23 |
| 9. SOURCES | 23 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720001978](#) - ZONES HUMIDES D'ARRIERE-DUNE DU PAYS DE BORN (Id reg. : 42010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Département : Landes
- Commune : Biscarrosse (INSEE : 40046)
- Commune : Gujan-Mestras (INSEE : 33199)
- Commune : Sanguinet (INSEE : 40287)
- Commune : Teste-de-Buch (INSEE : 33529)

1.2 Superficie

978,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 22

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720001998](#) - LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH (Type 2) (Id reg. : 36580000)
- Id nat. : [720001978](#) - ZONES HUMIDES D'ARRIERE-DUNE DU PAYS DE BORN (Type 2) (Id reg. : 42010000)
- Id nat. : [720000943](#) - PETIT ETANG DE BISCARROSSE, MARAIS ASSOCIES ET LETTE DES HOURTIQUETS (Type 1) (Id reg. : 42010005)

1.5 Commentaire général

Comme tous les étangs littoraux d'Aquitaine, celui-ci présente des rives en pente forte à l'ouest, côté dunes, et en pente douce à l'est (nord-est, sud-est).

Ces berges sont occupées par des landes humides, plus ou moins tourbeuses et des boisements humides dans la zone inondable.

Elles se prolongent dans l'étang par un replat sableux dans une eau oligotrophe peu profonde. Ces caractéristiques permettent le développement d'habitats rares car voués à disparaître avec le vieillissement progressif de l'étang et son eutrophisation naturelle. Ces gazons amphibies oligotrophes accueillent des plantes rares et vulnérables comme la lobélie de Dortmund, voire endémiques comme l'isoète de Bory.

Une autre espèce endémique du Sud-Ouest, le faux-cresson de Thore, s'observe aussi régulièrement dans les landes humides et les pelouses inondables.

Ces rives sont fréquentées et exploitées par diverses espèces rares comme la cistude d'Europe, le blongios nain ou la loutre, la présence du vison d'Europe n'étant quant à elle pas confirmée récemment. L'eau libre des rives accueille tous les ans une population hivernante de plongeurs imbrin et quelques plongeurs arctiques.

Cette ZNIEFF est très vulnérable, menacée par la gestion des niveaux d'eau de l'étang essentiellement axée sur les développements des activités touristiques. Ceci implique une diminution du marnage, indispensable pourtant au maintien de nombreuses espèces rivulaires et, également, une dégradation croissante des berges sous divers effets mécaniques résultant des activités sportives ou d'aménagements lourds tels que des marinas.

Ces incidences des activités humaines, combinées à l'eutrophisation naturelle de l'étang, provoquent une régression des habitats oligotrophes et des espèces qui y sont adaptées.

L'étang de Cazaux-Sanguinet n'en demeure pas moins actuellement, le mieux préservé des étangs landais, de même que les populations d'isoètes et de lobélies qu'on y observe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dorts
- Zone particulière d'alimentation

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation va des herbiers aquatiques et gazons subaquatiques des eaux assez profondes aux terrains inondables, à l'exclusion des zones anthropisées et des milieux artificialisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Vandalisme | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des populations | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.311 <i>Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 2010 |
| | 22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 22.314 <i>Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 31.239 <i>Landes aquitano- ligériennes à Ajoncs nains</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 2010 |
| | 44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.93 <i>Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |
| | 53.111 <i>Phragmitaies inondées</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i> | | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES 2011 INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH | | 1984 - 2010 |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 2010 |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Vison d'Europe, Vison, Petite loutre, Putois d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GREGE | | | | 1979 - 2003 |
| Odonates | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | Agrion joli | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | Agrion nain (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Phragmite des joncs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Blongios nain, Butor blongios | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | Faible | | | 1984 - 2010 |
| Phanérogames | 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | Faux carum de Thore, Caropside de Thore, Thorella, Caropsis de Thore | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Rossolis intermédiaire, Droséra intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96679 | <i>Erica lusitana</i> <i>Rudolphi</i> , 1800 | <i>Bruyère du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1979 - 2010 |
| | 103292 | <i>Hypericum linariifolium</i> <i>Vahl</i> , 1790 | <i>Millepertuis à feuilles de linaires</i> , <i>Millepertuis à feuilles de saule</i> , <i>Millepertuis à feuilles linéaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) <i>Asch.</i> , 1864 | <i>Littorelle à une fleur</i> , <i>Littorelle des étangs</i> , <i>Littorelle des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 106428 | <i>Lobelia dortmanna</i> L., 1753 | <i>Lobélie de Dortmann</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 117732 | <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) <i>W.T.Aiton</i> , 1810 | <i>Rhynchospore brun</i> , <i>Rhynchospore fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758) | <i>Anguille d'Europe</i> , <i>Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| Ptéridophytes | 103832 | <i>Isoetes boryana</i> <i>Durieu</i> , 1861 | <i>Isoète de Bory</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758) | <i>Cistude d'Europe</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 2002 - 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune</i> , <i>Genette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1984 |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1984 - 2001 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvatte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |
| | 3388 | <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pingouin torda</i> , <i>Petit pingouin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes | | | | 1985 |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1984 - 2004 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes | | | | 1985 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard chipeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 | |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Oie cendrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1984 - 2011 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Héron cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | | | | 1985 - 2002 | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fuligule morillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Aquitaine | | | 1985 - 2002 | | |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Butor étoilé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Aquitaine | | | 1984 - 2004 | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Mouette rieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1984 - 2005 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1985 - 2011 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1984 - 2004 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | 1984 | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foulque macroule</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1985 - 2005 | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 956 | <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Plongeon arctique</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Aquitaine | | 1 | 1 | 2011 - 2012 | |
| | 959 | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764) | <i>Plongeon imbrin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Aquitaine | | 1 | 8 | 2008 - 2012 | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1984 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|---|---|---|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 1985 - 2011 |
| | 971 | <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Grèbe esclavon | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | 1 | 1 | 2008 - 2011 |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Grèbe huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes | | | | 1984 - 1985 | |
| 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Bécasse des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Aquitaine | | | | 2011 | |
| Phanérogames | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | | | 1984 - 2014 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 1984 - 2006 |
| | 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88921 | <i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel., 1807 | Laïche à trois nervures | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 2010 |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | Marisque, <i>Cladium</i> des marais, <i>Cladium marisque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1979 - 2010 |
| | 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | Élatine à six étamines | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 1984 - 2006 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | | | 2010 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais, Brande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | | | 2010 - 2014 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | | | 2010 |
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | | | 2010 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 104302 | <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | <i>Jonc pygmée, Jonc nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 104805 | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | <i>Lagarosiphon majeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs, Jussie de l'Uruguay</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | <i>Ludwigie des marais, Isnardie des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | <i>Ludwigie faux péplis, Jussie faux péplis, Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 109130 | <i>Myrica gale</i> L., 1753 | <i>Myrique baumier, Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | <i>Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | Faible | | | 1984 - 2010 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospore blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Syndicat Mixte GEOLANDES | | | | 1984 - 2010 |
| | 121553 | <i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla, 1888 | Schénoplecte piquant, Scirpe piquant, Souchet piquant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 1984 - 2006 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 2006 |
| | 125474 | <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 | Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |
| | 88729 | <i>Carex oederi</i> sensu H.J.Coste, 1906 non Retz., 1779 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Sepanso | | | | 1979 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand Ch. | | | | 1979 - 2006 |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Pilulaire à globules, Boulette d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1984 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|--|--|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 956 | <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 959 | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 971 | <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|--|--|---|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3388 | <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|---|--|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 96679 | <i>Erica lusitanica</i> Rudolphi, 1800 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 104805 | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106428 | <i>Lobelia dortmanna</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| Ptéridophytes | 103832 | <i>Isoetes boryana</i> Durieu, 1861 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | GREGE | 2004 | Plan national de restauration du vison d'Europe. Suivi de la répartition du vison d'Europe 2002-2003. Ministère de l'Environnement. |
| | Monferrand Ch. | 2007 | Compte-rendu de la sortie linnéenne du 16 septembre 2006 à Cazeaux. Bull. Soc. Linn.Bordeaux, Tome 142, (N.S.) n°35 (1). |
| | Sepanso | 1979 | Contribution à l'étude écologique et proposition de classement en Réserve Naturelle "Forêt Usagère de la Teste-de-Buch". 1er partie p.61 à 93. |
| | Syndicat Mixte GEOLANDES | 2011 | INVENTAIRES ET CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH |
| Informateur | CEN Aquitaine | | |
| | Cistude Nature | | |
| | Fédération départementale des chasseurs des Landes | | |
| | LPO Aquitaine | | |
| | Observatoire de la Flore Sud-Atlantique | | |