



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720001966>



LES GORGES DU CIRON (Identifiant national : 720001966)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 35270004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720001966, LES GORGES DU CIRON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720001966.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 385399°-1939507°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/06/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/06/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	27
9. SOURCES	27

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720001968](#) - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Id reg. : 35270000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Marimbault (INSEE : 33270)
- Commune : Captieux (INSEE : 33095)
- Commune : Lucmau (INSEE : 33255)
- Commune : Bernos-Beaulac (INSEE : 33046)
- Commune : Pompéjac (INSEE : 33329)
- Commune : Cazalis (INSEE : 33115)
- Commune : Préchac (INSEE : 33336)

1.2 Superficie

589,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 29

Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720001968](#) - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Type 2) (Id reg. : 35270000)

1.5 Commentaire général

La topographie des terrains, le substrat calcaire et la relative tranquillité de la zone font de cette ZNIEFF un site exceptionnel en Gironde.

De nombreuses plantes généralement montagnardes ou septentrionales peuvent s'y développer et s'y maintenir grâce à la fraîcheur et à l'humidité des gorges. De nombreuses espèces rares au niveau départemental, régional ou national sont présentes.

On observe également les plus importants boisements résiduels de hêtres de Gironde, dont l'importance est renforcée par leur grande diversité génétique qui en fait une hêtraie tout à fait original en Europe.

Le vison d'Europe est présent, comme sur l'ensemble du réseau hydrographique du bassin versant du Ciron. Seule la donnée de 1992 a été enregistrée, car elle concernait précisément cette ZNIEFF. Toutefois, des captures de visons d'Europe sont ont été régulièrement effectuées sur d'autres tronçons du Ciron, prouvant que l'espèce est toujours présente sur la ZNIEFF jusqu'en 2004.

Le relief très marqué protège la ZNIEFF de la plupart des dégradations possibles. Toutefois, les conséquences indirectes des changements de pratiques sur les plateaux environnants pourraient être néfastes (changement du microclimat dû à la conversion des plantations de feuillus en plantations de pins).

La gestion du cours d'eau, dans le cadre du réseau Natura2000, devrait permettre d'optimiser la gestion forestière pour la préservation du site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Affleurement rocheux
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

A l'amont et à l'aval, les limites correspondent au système de gorges du Ciron. Au-delà, la vallée est plus large et les pentes moins marquées.

Sur les berges, les limites correspondent généralement aux ruptures de pente (très marquées), même si les plantations de pins ont parfois légèrement débordé sur les pentes. Quelques secteurs moins pentus sont inclus dans la ZNIEFF en raison de la continuité physique de certains boisements.

Globalement, la ZNIEFF correspond aux milieux d'influence montagnarde (essentiellement boisés) résultant du contexte géomorphologique et aux falaises calcaires.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres infrastructures	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Limitations, tirs sélectifs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Acidification	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

190 = usine hydroélectrique ; papéterie.

La sylviculture est essentiellement à l'extérieure de la ZNIEFF, mais peut déborder un peu sur certains secteurs.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Oiseaux - Odonates - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	41.65 <i>Forêts françaises de Quercus pyrenaica</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	86.41 <i>Carrières</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	31 <i>Landes et fruticées</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	65 <i>Grottes</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Bibliographie : Ciron Nature 2006 Document d'objectifs Site Natura 2000 n° FR7200693 Vallée du CIRON		2006
	62.4 <i>Falaises continentales dénudées</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : "Association ""Ciron Nature""		2003

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12480	<i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				2006
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1984 - 2003
	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Vison d'Europe, Vison	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GREGE				1992
Phanérogames	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	Laïche digitée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet, Clochette des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	Épipactis de Müller	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1969 - 1998
	109671	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973	<i>Tabouret des Alpes, Tabouret bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
Ptéridophytes	447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	<i>Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1969 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5184	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5496	<i>Cratoneuron commutatum</i> (Hedw.) G.Roth		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6164	<i>Fegatella conica</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	192576	<i>Fissidens Hedw., 1801</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5479	<i>Hypnum cuspidatum Hedw.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5094	<i>Hypnum dendroides (Hedw.) L. ex With., 1801</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5923	<i>Hypnum purum L. ex Hedw.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6122	<i>Hypnum triquetrum Hedw.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6246	<i>Metzgeria furcata (L.) Dumort.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	4917	<i>Mnium hornum Hedw.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	4947	<i>Mnium undulatum Hedw., 1801</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	5123	<i>Neckera crispa Hedw.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	5175	<i>Thamnum alopecurum (Hedw.) Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5426	<i>Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
Coléoptères	223074	<i>Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	12200	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	222188	<i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				1984 - 2003
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Ragondin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREGE				1992
Odonates	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1969 - 1985
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1969 - 1985
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1969 - 1985
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction indéterminée					1984
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2010
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1969 - 1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction indéterminée					1984
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acérais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2003 - 2010
	79763	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	<i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	79779	<i>Acer platanooides</i> L., 1753	<i>Érable plane, Plane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2010
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	<i>Érable sycomore, Grand Érable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2010
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire</i> , <i>Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838	<i>Arabette à fruits aplatis</i> , <i>Arabette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	83617	<i>Arenaria montana</i> L., 1755	<i>Sabline des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage</i> , <i>Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	<i>Avoine pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée</i> , <i>Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762	Brome âpre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais, Sarbouillotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87690	<i>Campanula patula</i> L., 1753	Campanule étoilée, Campanule étalée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	87742	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	Campanule gantelée, Ortie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse, Cardamine des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1969 - 2003
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	Laïche raide, Laïche élevée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				2006
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque, Langue-de-pic	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				1969 - 1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laïche à bec, Laïche en ampoules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				1969 - 2010
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2000 - 2003
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1998 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2003 - 2006
	93307	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend., 1958	Gaillet glabre, Gaillet de printemps	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	97454	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq., 1789	Euphorbe anguleuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	Euphorbe douce	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799	Euphorbe poilue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				1969 - 2010
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	Fétuque géante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	98650	<i>Ficaria ranunculoides</i> Roth, 1788	Ficaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	100728	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836	Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	135185	<i>Helianthemum grandiflorum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) DC., 1805	<i>Herbe d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	<i>Épervière en ombelle, Accipitrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				1969 - 1985
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1998 - 2001
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon grim pant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.	Faible			1969 - 2000
	103315	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1767	<i>Millepertuis perforié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2001
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	105145	<i>Lathraea clandestina</i> L., 1753	<i>Lathrée clandestine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1991 - 2003
	105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Gesse noire, Orobe noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Léersie faux Riz</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1998 - 2000
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquetier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1998 - 2001
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2000 - 2003
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				2006
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	Orobanche du lierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau, Fromenteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1998 - 2000
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce en épi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime,</i> <i>Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2000 - 2006
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon</i> <i>multiflore,</i> <i>Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant,</i> <i>Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	115560	<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	<i>Potentille des montagnes,</i> <i>Potentille brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune,</i> <i>Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	116419	<i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811	<i>Pulmonaire des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin,</i> <i>Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2000 - 2006
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé,</i> <i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 2006
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2000 - 2003
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1969 - 1985
	122058	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort., 1827	<i>Scrofulaire des ombrages, Scrophulaire ailée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753	Consoude à tubercules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	Sceau de Notre Dame	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale, Valériane des collines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128429	<i>Valeriana repens</i> Host, 1827	<i>Herbe à la femme battue, Valériane officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1969 - 1985
	129482	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794	<i>Dompte-venin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	<i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1969 - 2003
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1969 - 2003
	84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	<i>Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	131859	<i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	<i>Capillaire, Doradille fausse-capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	96523	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	<i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96566	<i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	<i>Prêle occidentale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	114942	<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753	<i>Polypode austral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUSSAUSOIS G.,BAUDET D.				1998
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Réglisse des bois,</i> <i>Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)				
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANIOTSBEHERE JC.	1998	Excursion du 14 juin 1998 à Bernos-Beaulac. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (3), p. 123-125.
	ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.	2000	Proposition de liste de plantes en danger et de sites à protéger en Gironde. Bull. Soc. Linn. de Bordeaux, 28 numero special
	Ciron Nature	2006	Document d'objectifs Site Natura 2000 n° FR7200693 Vallée du CIRON
	DUSSAUSSOIS G.,BAUDET D.	1998	Nouvelles prospections floristiques en Gironde. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (3) 1998 : 117-122
	GEREA	1985	Vallée du Ciron: Etude écologique. Intérêt floristique et faunistique. Rapport de synthèse.
	GEREA	2006	Plan de gestion. Site de l'île du Nord. CELRL.
	GEREA	2006	Renforcement de l'alimentation en gaz naturel de l'ouest Gironde. Tronçon Captieux-Préchac. TIGF-France
	GREGE	1997	Synthèse de la répartition du vison d'Europe en France - DIREN Aquitaine.
	LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.	2001	Compte-rendu de la Fête linnéenne, le 25 juin 2000. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 29 (3), p. 195-198.
	TIMBAL J. et DUCOUSSO A.	2010	Le Hêtre (<i>Fagus sylvatica L.</i>) dans les Landes de Gascogne et à leur périphérie. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 38 (2) 2010 p. 127-137.
Informateur	"Association ""Ciron Nature"""		
	GEREA		
	Jean Laporte-Cru		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LPO Aquitaine		
	ONEMA		