LES GORGES DU CIRON
(Identifiant national : 720001966)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 35270004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720001966, LES GORGES DU CIRON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720001966.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 389865°-1931469°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/06/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 5
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 29
9. SOURCES 29

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720001968 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Id reg. : 35270000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Marimbault (INSEE : 33270)
- Commune : Captieux (INSEE : 33095)
- Commune : Uzeste (INSEE : 33537)
- Commune : Lucmau (INSEE : 33255)
- Commune : Bernos-Beaulac (INSEE : 33046)
- Commune : Pompéjac (INSEE : 33329)
- Commune : Préchac (INSEE : 33336)
- Commune : Cazalis (INSEE : 33115)

1.2 Superficie

589,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 29
Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720001968 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Type 2) (Id reg. : 35270000)

1.5 Commentaire général

La topographie des terrains, le substrat calcaire et la relative tranquillité de la zone font de cette ZNIEFF un site exceptionnel en Gironde.

De nombreuses plantes généralement montagnardes ou septentrionales peuvent s'y développer et s'y maintenir grâce à la fraîcheur et à l'humidité des gorges. De nombreuses espèces rares au niveau départemental, régional ou national sont présentes.

On observe également les plus importants boisements résiduels de hêtres de Gironde, dont l'importance est renforcée par leur grande diversité génétique qui en fait une hêtraie tout à fait original en Europe.

Le vison d'Europe est présent, comme sur l'ensemble du réseau hydrographique du bassin versant du Ciron. Seule la donnée de 1992 a été enregistrée, car elle concernait précisément cette ZNIEFF. Toutefois, des captures de visons d'Europe sont ont été régulièrement effectuées sur d'autres tronçons du Ciron, prouvant que l'espèce est toujours présente sur la ZNIEFF jusqu'en 2004.

Le relief très marqué protège la ZNIEFF de la plupart des dégradations possibles. Toutefois, les conséquences indirectes des changements de pratiques sur les plateaux environnants pourraient être néfastes (changement du microclimat dû à la conversion des plantations de feuillus en plantations de pins.

La gestion du cours d'eau, dans le cadre du réseau Natura2000, devrait permettre d'optimiser la gestion forestière pour la préservation du site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Affleurement rocheux
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Role naturel de protection contre l'érosion des sols	- Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

A l'amont et à l'aval, les limites correspondent au système de gorges du Ciron. Au-delà, la vallée est plus large et les pentes moins marquées.

Sur les berges, les limites correspondent généralement aux ruptures de pente (très marquées), même si les plantations de pins ont parfois légèrement débordé sur les pentes. Quelques secteurs moins pentus sont inclus dans la ZNIEFF en raison de la continuité physique de certains boisements.

Globalement, la ZNIEFF correspond aux milieux d'influence montagnarde (essentiellement boisés) résultant du contexte géomorphologique et aux falaises calcaires.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres infrastructures	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Limitations, tirs sélectifs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Acidification	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

190 = usine hydroélectrique ; papéterie.

La sylviculture est essentiellement à l'extérieure de la ZNIEFF, mais peut déborder un peu sur certains secteurs.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Autre Faunes - Oiseaux - Odonates - Coléoptères	- Bryophytes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.65 Forêts françaises de Quercus pyrenaica		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	41.16 Hêtraies sur calcaire		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	24 Eaux courantes		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 Forêts caducifoliées		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	41.5 Chênaies acidiphiles		Bibliographie : Ciron Nature 2006 Document d'objectifs Site Natura 2000 n° FR7200693 Vallée du CIRON		2006
	31 Landes et fruticées		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	85 Parcs urbains et grands jardins		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	86.41 Carrières		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	65 Grottes		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	83.311 Plantations de conifères indigènes		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	83.32 Plantations d'arbres feuillus		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	62.4 Falaises continentales dénudées		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	38 Prairies mésophiles		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003
	81 Prairies améliorées		Informateur : "Association ""Ciron Nature"""		2003

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12480	*Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)*	*Saperde du Tilleul*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Crustacés	18437	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	*Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				2006
Mammifères	60630	*Lutra lutra (Linnaeus, 1758)*	*Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre*	Reproduction indéterminée	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1984 - 2003
	60704	*Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)*	*Vison d'Europe, Vison, Petite loutre, Putois d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GREGE				1992
Phanérogames	88470	*Carex digitata L., 1753*	*Laîche digitée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	*Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	92497	*Cornus mas L., 1753*	*Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	96447	*Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769*	*Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96456	*Epipactis muelleri Godfery, 1921*	*Épipactide de Müller, Épipactis de Müller*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	103301	*Hypericum montanum L., 1755*	*Millepertuis des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1969 - 1998
	109671	*Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973*	*Tabouret bleuâtre, Noccée bleuissante, Tabouret sylvestre, Tabouret bleuissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
Ptéridophytes	447951	*Adiantum capillus-veneris L., 1753*	*Capillaire de Montpellier, Cheveux-de-Vénus, Capillaire cheveux-de-Vénus, Adiante cheveux-de-Vénus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5184	*Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5807	*Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5496	*Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	4754	*Dicranum scoparium Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5873	*Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6164	*Fegatella conica (L.) Corda*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	192576	*Fissidens Hedw., 1801*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5479	*Hypnum cuspidatum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5094	*Hypnum dendroides (Hedw.) L. ex With., 1801*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	5923	*Hypnum purum L. ex Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6122	*Hypnum triquetrum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	6246	*Metzgeria furcata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	4917	*Mnium hornum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	4947	*Mnium undulatum Hedw., 1801*		Reproduction indéterminée	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	5123	*Neckera crispa Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	5175	*Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5426	*Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
Coléoptères	223074	*Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)*	*Capricorne nébuleux*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	12200	*Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)*	*Prione tanneur*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	222188	*Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784)*	*Richard des prunes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GEREA				1984 - 2003
	61667	*Myocastor coypus (Molina, 1782)*	*Ragondin*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREGE				1992
Odonates	65088	*Calopteryx splendens (Harris, 1782)*	*Caloptéryx éclatant*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	65080	*Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	*Épervier d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	*Circaète Jean-le-Blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009
	4625	*Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)*	*Grosbec casse-noyaux*	Reproduction indéterminée					1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2010
	4361	*Parus cristatus Linnaeus, 1758*	*Mésange huppée*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	4351	*Parus palustris Linnaeus, 1758*	*Mésange nonnette*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	*Pouillot siffleur*	Reproduction indéterminée					1984
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	*Bouvreuil pivoine*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	*Bécasse des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
Phanérogames	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2003 - 2010
	79763	*Acer monspessulanum L., 1753*	*Érable de Montpellier, Agas, Azerou*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	79779	*Acer platanoides L., 1753*	*Érable plane, Plane, Aserau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2010
	79783	*Acer pseudoplatanus L., 1753*	*Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				2010
	79908	*Achillea millefolium L., 1753*	*Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81295	*Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913*	*Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne, Vergne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	82738	*Angelica sylvestris L., 1753*	*Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	83267	*Aquilegia vulgaris L., 1753*	*Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	83375	*Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838*	*Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois, Arabette à siliques planes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	83617	*Arenaria montana L., 1755*	*Sabline des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	84843	*Astragalus glycyphyllos L., 1753*	*Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85439	*Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868*	*Avoine pubescente, Avénule pubescente*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	86305	*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	86490	*Briza media L., 1753*	*Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	86733	*Bromus ramosus Huds., 1762*	*Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87540	*Caltha palustris L., 1753*	*Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	87652	*Campanula glomerata L., 1753*	*Campanule agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87690	*Campanula patula L., 1753*	*Campanule étalée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	87742	*Campanula trachelium L., 1753*	*Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87915	*Cardamine flexuosa With., 1796*	*Cardamine flexueuse, Cardamine des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	87933	*Cardamine impatiens L., 1753*	*Cardamine impatiente, Herbe au diable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	88491	*Carex elata All., 1785*	*Laîche raide, Laîche élevée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88569	*Carex hirta L., 1753*	*Laîche hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	88766	*Carex pendula Huds., 1762*	*Laîche à épis pendants, Laîche pendante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88819	*Carex remota L., 1755*	*Laîche espacée, Laîche à épis espacés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	88833	*Carex riparia Curtis, 1783*	*Laîche des rives*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche rostrée, Laîche à becs, Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	88905	*Carex sylvatica Huds., 1762*	*Laîche des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	89200	*Carpinus betulus L., 1753*	*Charme commun, Charme, Charmille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				1969 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91120	*Chrysosplenium oppositifolium L., 1753*	*Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	91258	*Circaea lutetiana L., 1753*	*Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	91886	*Clematis vitalba L., 1753*	*Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2000 - 2003
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1998 - 2003
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2003 - 2006
	93307	*Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958*	*Croisette glabre, Gaillet glabre, Gaillet de printemps*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	94164	*Cytisus scoparius (L.) Link, 1822*	*Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	96180	*Epilobium hirsutum L., 1753*	*Épilobe hérissé, Épilobe hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96691	*Erica scoparia L., 1753*	*Bruyère à balais, Brande*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	609982	*Euonymus europaeus L., 1753*	*Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	97454	*Euphorbia angulata Jacq., 1789*	*Euphorbe anguleuse, Euphorbe à tiges anguleuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	97502	*Euphorbia dulcis L., 1753*	*Euphorbe douce*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	97700	*Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 1799*	*Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe poilue, Euphorbe velue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	97947	*Fagus sylvatica L., 1753*	*Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TIMBAL J. et DUCOUSSO A.				1969 - 2010
	98250	*Festuca gigantea (L.) Vill., 1787*	*Schédonore géant, Fétuque géante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	98650	*Ficaria ranunculoides Roth, 1788*	*Ficaire printanière, Renoncule ficaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	98865	*Fragaria vesca L., 1753*	*Fraisier sauvage, Fraisier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	100149	*Geranium sanguineum L., 1753*	*Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	100728	*Halimium umbellatum (L.) Spach, 1836*	*Ciste en ombelle, Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle, Halimium en ombelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	135185	*Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum (Scop.) DC., 1805*	*Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Ellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	102671	*Hieracium umbellatum L., 1753*	*Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1998 - 2001
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103031	*Humulus lupulus L., 1753*	*Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	103245	*Hypericum androsaemum L., 1753*	*Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.	Faible			1969 - 2000
	103315	*Hypericum perfoliatum L., 1767*	*Millepertuis perfolié, Millepertuis cilié*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103320	*Hypericum pulchrum L., 1753*	*Millepertuis élégant, Millepertuis joli*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	*Houx commun, Houx*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1998 - 2003
	103734	*Iris foetidissima L., 1753*	*Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	104022	*Jasione montana L., 1753*	*Jasione des montagnes, Herbe à midi*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	104397	*Juniperus communis L., 1753*	*Genévrier commun, Genièvre, Peteron*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2001
	104876	*Lamium galeobdolon (L.) L., 1759*	*Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	105017	*Lapsana communis L., 1753*	*Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	105145	*Lathraea clandestina L., 1753*	*Lathrée clandestine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1991 - 2003
	105230	*Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800*	*Gesse noire, Orobe noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	105400	*Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788*	*Leersie faux riz*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1998 - 2000
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troène commun, Troène, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	106595	*Lonicera xylosteum L., 1753*	*Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107090	*Lysimachia vulgaris L., 1753*	*Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	107117	*Lythrum salicaria L., 1753*	*Salicaire commune, Salicaire pourpre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	107217	*Malus sylvestris Mill., 1768*	*Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquettier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	107880	*Melica uniflora Retz., 1779*	*Mélique uniflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1998 - 2001
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	108361	*Mercurialis perennis L., 1753*	*Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2000 - 2003
	108698	*Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811*	*Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	111561	*Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828*	*Orobanche du lierre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112975	*Phalaris arundinacea L., 1753*	*Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	113219	*Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880*	*Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1998 - 2000
	113407	*Phyteuma spicatum L., 1753*	*Raiponce en épi*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	113689	*Pinus pinaster Aiton, 1789*	*Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2000 - 2006
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	114611	*Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785*	*Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	114612	*Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906*	*Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	115560	*Potentilla montana Brot., 1804*	*Potentille des montagnes, Potentille brillante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	115925	*Primula vulgaris Huds., 1762*	*Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Herbe Catois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	116419	*Pulmonaria montana Lej., 1811*	*Pulmonaire des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	116754	*Quercus pyrenaica Willd., 1805*	*Chêne des Pyrénées, Chêne tauzin, Chêne-brosse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2000 - 2006
	116759	*Quercus robur L., 1753*	*Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 2006
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				1969 - 2000
	117860	*Robinia pseudoacacia L., 1753*	*Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2000 - 2003
	118916	*Rubia peregrina L., 1753*	*Garance voyageuse, Petite garance*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	*Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	120824	*Saponaria officinalis L., 1753*	*Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122028	*Scrophularia nodosa L., 1753*	*Scrofulaire noueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	122058	*Scrophularia umbrosa Dumort., 1827*	*Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	122236	*Sedum reflexum L., 1755*	*Orpin réfléchi, Orpin des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	123471	*Silene dioica (L.) Clairv., 1811*	*Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	141165	*Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982*	*Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	124308	*Sorbus aucuparia L., 1753*	*Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	124346	*Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763*	*Sorbier alisier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Bétoine officinale, Épiaire officinal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	125364	*Symphytum tuberosum L., 1753*	*Consoude tubéreuse, Consoude à tubercules*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125447	*Tamus communis L., 1753*	*Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	126035	*Teucrium scorodonia L., 1753*	*Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.				2000
	126628	*Tilia cordata Mill., 1768*	*Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1969 - 2001
	126650	*Tilia platyphyllos Scop., 1771*	*Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	128175	*Ulmus minor Mill., 1768*	*Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	128394	*Valeriana dioica L., 1753*	*Valériane dioïque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	128419	*Valeriana officinalis L., 1753*	*Valériane officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
	128429	*Valeriana repens Host, 1827*	*Valériane un peu hispide, Valériane à poils rudes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128808	*Veronica beccabunga L., 1753*	*Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1969 - 1985
	129482	*Vincetoxicum officinale Moench, 1794*	*Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	129666	*Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857*	*Violette de Reichenbach, Violette des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				2003
Ptéridophytes	84458	*Asplenium adiantum-nigrum L., 1753*	*Doradille noire, Capillaire noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	84524	*Asplenium scolopendrium L., 1753*	*Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	84534	*Asplenium trichomanes L., 1753*	*Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	131859	*Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964*	*Doradille fausse capillaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	95558	*Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959*	*Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96523	*Equisetum hyemale L., 1753*	*Prêle d'hiver, Jonc hollandais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	96534	*Equisetum palustre L., 1753*	*Prêle des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : "Association ""Ciron Nature"""				1969 - 2003
	96566	*Equisetum x moorei Newman, 1854*	*Prêle de Moore, Prêle occidentale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2000 - 2001
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1969 - 2003
	114942	*Polypodium cambricum L., 1753*	*Polypode du Pays de Galles, Polypode austral*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	114972	*Polypodium interjectum Shivas, 1961*	*Polypode intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUSSAUSSOIS G.,BAUDET D.				1998
	115016	*Polypodium vulgare L., 1753*	*Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC.				1998
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	*Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Crustacés	18437	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain *(lien)*
Mammifères	60630	*Lutra lutra (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60704	*Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61667	*Myocastor coypus (Molina, 1782)*	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4625	*Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	84458	*Asplenium adiantum-nigrum L., 1753*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	447951	*Adiantum capillus-veneris L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANIOTSBEHERE JC.	1998	Excursion du 14 juin 1998 à Bernos-Beaulac. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (3), p. 123-125.
	ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.	2000	Proposition de liste de plantes en danger et de sites à protéger en Gironde. Bull. Soc. Linn. de Bordeaux, 28 numero special
	Ciron Nature	2006	Document d'objectifs Site Natura 2000 n° FR7200693 Vallée du CIRON
	DUSSAUSSOIS G.,BAUDET D.	1998	Nouvelles prospections floristiques en Gironde. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (3) 1998 : 117-122
	GEREA	1985	Vallée du Ciron: Etude écologique. Intéret floristique et faunistique. Rapport de synthèse.
	GEREA	2006	Plan de gestion. Site de l'île du Nord. CELRL.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GEREA	2006	Renforcement de l'alimentation en gaz naturel de l'ouest Gironde. Tronçon Captiuex-Préchac. TIGF-France
	GREGE	1997	Synthèse de la répartition du vison d'Europe en France - DIREN Aquitaine.
	LAPORTE-CRU J.et THOMAS H.	2001	Compte-rendu de la Fête linnéenne, le 25 juin 2000. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 29 (3), p. 195-198.
	TIMBAL J. et DUCOUSSO A.	2010	Le Hêtre (Fagus sylvatica L.) dans les Landes de Gascogne et à leur périphérie. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 38 (2) 2010 p. 127-137.
Informateur	"Association ""Ciron Nature"""		
	GEREA		
	Jean Laporte-Cru		
	LPO Aquitaine		
	ONEMA		