# PALUS DE BY
# (Identifiant national : 720007934)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00003541)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720007934, PALUS DE BY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720007934.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 350624°-2046755°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/10/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/10/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 22
9. SOURCES ..... 22

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Couquèques (INSEE : 33134)
- Commune : Saint-Christoly-Médoc (INSEE : 33383)
- Commune : Bégadan (INSEE : 33038)
- Commune : Civrac-en-Médoc (INSEE : 33128)

## 1.2 Superficie

714,18 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 5

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720002391 - MARAIS DE CONDISSAS ET DE BEGADANET (Type 1) (Id reg. : 00003540)
- Id nat. : 720013624 - ESTUAIRE DE LA GIRONDE (Type 2) (Id reg. : 36460000)

## 1.5 Commentaire général

Ce marais fait partie du chapelet de marais de la rive gauche de l'estuaire de la Gironde (haut médoc), caractérisés par un marais

mouillé (dépression tourbeuse pré-flandrienne, généralement inondé l'hiver) fermé du côté de l'estuaire par un marais asséché (dépôts

argileux flandriens appelés "palu", généralement cultivés ou urbanisés).

Malgré la présence de quelques parcelles cultivées, ce marais présente sur sa moitié sud une structure bocagère bien diversifiée (prairies humides, réseau de haies et bosquets de bois humides). La qualité générale des milieux en fait donc un refuge pour la faune; ce qui justifierait la réalisation d'inventaires complémentaires car cette qualité et la structuration du site laisse présager d'une diversité spécifique nettement supérieure à celle estimée d'après les données disponibles.

Comme pour l'ensemble des marais des bords d'estuaire, les risques majeurs sont un développement excessif des terres arables et/ou de la populiculture.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Terrasse alluviale

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Reptiles<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique<br>- Expansion naturelle des crues<br>- Ralentissement du ruissellement<br>- Soutien naturel d'étiage<br>- Fonctions de protection du milieu physique<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations de haies et de bosquets | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Reptiles<br>- Odonates<br>- Lépidoptères | - Oiseaux<br>- Phanérogames | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.7 Lisières humides à grandes herbes* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.1 Alignements d'arbres* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *53.1 Roselières* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *82 Cultures* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *83.21 Vignobles* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *84 Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *85 Parcs urbains et grands jardins* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *87 Terrains en friche et terrains vagues* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *31.8 Fourrés* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | 2011 |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| Odonates | 65415 | *Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne printanière (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Lebreton S.) | | | | 2011 |
| Phanérogames | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | *Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 126124 | *Thalictrum flavum L., 1753* | *Pigamon jaune, Pigamon noircissant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | *Cistude d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 521494 | *Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54307 | *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* | *Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 641941 | *Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54029 | *Cupido minimus (Fuessly, 1775)* | *Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54213 | *Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54376 | *Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53767 | *Limenitis reducta Staudinger, 1901* | *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53817 | *Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)* | *Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 53811 | *Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | | | 2011 |
| Oiseaux | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Reproduction indéterminée | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | *Rousserolle effarvatte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | *Bouscarle de Cetti* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | *Circaète Jean-le-Blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | *Busard cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | *Cisticole des joncs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 4686 | *Emberiza calandra Linnaeus, 1758* | *Bruant proyer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1986 - 2010 |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| Phanérogames | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIBEREAU R. - GAYON | | | | 1986 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2010 - 2011 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 86087 | *Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762* | *Chlorette, Chlore perfoliée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86131 | *Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905* | *Scirpe maritime, Rouche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liset, Liseron des haies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 88448 | *Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 88477 | *Carex distans L., 1759* | *Laîche à épis distants, Laîche distante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 88510 | *Carex flacca Schreb., 1771* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 132911 | *Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens, 1894* | *Centaurée noire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 93967 | *Cyperus longus L., 1753* | *Souchet long, Souchet odorant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | *Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 96046 | *Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934* | *Chiendent commun, Chiendent rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 98888 | *Frangula dodonei Ard., 1766* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 98910 | *Fraxinus angustifolia Vahl, 1804* | *Frêne à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 1986 - 2010 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105201 | *Lathyrus hirsutus L., 1753* | *Gesse hérissée, Gesse hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 105232 | *Lathyrus nissolia L., 1753* | *Gesse sans vrille, Gesse de Nissole* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troëne, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 137388 | *Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912* | *Lin bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 115145 | *Populus nigra L., 1753* | *Peuplier commun noir, Peuplier noir* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 115400 | *Potentilla anglica Laichard., 1790* | *Renouée d'Angleterre, Potentille d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 1986 - 2010 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule sarde, Sardonie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 117262 | *Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813* | *Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Petit cocriste, Petit Rhinanthe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 118916 | *Rubia peregrina L., 1753* | *Garance voyageuse, Petite garance* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 119373 | *Rubus ulmifolius Schott, 1818* | *Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2010 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 123481 | *Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | | | 2010 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | | | | 2010 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | | | 2011 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Insectes | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4686 | *Emberiza calandra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde | 2011 | Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 7200683 « Marais du Haut Médoc ». Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc. |
| Informateur | Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Lebreton S.) | | |
| | Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.) | | |
| | Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Massé M.) | | |
| | Fédération départementale des chasseurs de la Gironde (Menegazzi C., Lebreton S.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | LPO Aquitaine | | |
| | RIBEREAU R. - GAYON | | |