



PALUS DE SAINT-LOUBES ET D'IZON (Identifiant national : 720007955)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 35310000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, . - 720007955, PALUS DE SAINT-LOUBES ET D'IZON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720007955.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 385506°-1995549°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/01/2020

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	27
9. SOURCES	27

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [720007956](#) - (Id reg. : 35310001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Vayres (INSEE : 33539)
- Commune : Saint-Loubès (INSEE : 33433)
- Commune : Izon (INSEE : 33207)
- Commune : Saint-Sulpice-et-Cameyrac (INSEE : 33483)

1.2 Superficie

909,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720007956](#) - ZONE CENTRALE DES PALUS DE SAINT-LOUBES ET D'IZON (Type 1) (Id reg. : 35310001)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est le résultat de la fusion de deux zones de l'inventaire d'origine : palus de Saint-Loubes et d'Izon (720007955) et palus d'Izon et de Vayres (720007932). Ces deux zones humides forment en fait une continuité paysagère et fonctionnelle sur une grande boucle de la vallée de la Dordogne, entre la Dordogne et les zones urbanisées longeant la D242 et la voie ferrée.

Cette situation et leur composition assez semblable justifient le regroupement de ces deux zones, même si le palus de Saint-Loubes et Izon est plus étendu et présente une zone centrale plus humide et plus riche (d'où la délimitation d'une ZNIEFF de type I à l'intérieur de la vaste ZNIEFF de type II). Si le palus de Vayres est globalement moins humide que celui de Saint-Loubès et d'Izon, il n'en présente pas moins des milieux humides bien préservés et de petits secteurs bocagers exploités par un peuplement de passereaux typique, comportant des espèces assez rares, comme la pie-grièche écorcheur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites englobent deux zones humides de composition proche et partiellement liées en termes fonctionnels. Les limites anciennes ont été resserrées pour éliminer les milieux cultivés en périphérie des palus et conserver les milieux les plus humides (prairies, boisements, friches plus ou moins marécageuses).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Poissons - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Ptéridophytes - Reptiles - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Coléoptères - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : GEREA		2009 - 2009
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Aurélien CAILLON	0	2016 - 2019

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
C3.29 <i>Communautés à grandes Laïches</i>	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Aurélien CAILLON	0	2016 - 2019
G1.C4 <i>Autres plantations d'arbres feuillus caducifoliés</i>	83.325 <i>Autres plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : Aurélien CAILLON	0	2016 - 2019
G1.11 <i>Saulaies riveraines</i>	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : GEREA		2001 - 2001
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : GEREA		1989 - 2012
E3.4 <i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
C3.21 <i>Phragmitaies à Phragmites australis</i>	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
G1.22 <i>Forêts mixtes de Quercus-Ulmus-Fraxinus des grands fleuves</i>	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>	91F0 <i>Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)</i>	Informateur : GEREA		2001 - 2001
C1.25 <i>Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes</i>	22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i>	3140 <i>Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.</i>	Informateur : GEREA		2001 - 2001
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
C3.52 <i>Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)</i>	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>		Informateur : Aurélien CAILLON	0	2016 - 2019

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
C3.11 <i>Formations à petits hélrophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
D5.3 <i>Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d'autres grands Juncus</i>	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : GEREA		2001 - 2001

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				1986 - 2010
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2009
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				1986 - 2009
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2009
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2003 - 2009
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2010
Phanérogames	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	<i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1997 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Cistude Nature				1990 - 1990
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	<i>Rainette méridionale (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	444435	<i>Lithobates catesbeiana</i> (Shaw, 1802)	<i>Grenouille taureau (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
Autres	73555	<i>Chara fragifera</i> M.C.Durieu de Maisonneuve, 1859		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
Bryophytes	6216	<i>Riccia fluitans</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
Coléoptères	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9529	<i>Agabus labiatus</i> (Brahm, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9532	<i>Agabus nebulosus</i> (Forster, 1771)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8953	<i>Anacaena limbata</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8952	<i>Anacaena lutescens</i> (Stephens, 1829)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234923	<i>Berosus luridus</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8935	<i>Berosus spinosus</i> (Steven, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8977	<i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	223427	<i>Cybister lateralimarginalis</i> (De Geer, 1774)	<i>Cybister à côtés bordés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	11233	<i>Dryops algiricus</i> (Lucas, 1846)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234875	<i>Enochrus affinis</i> (Thunberg, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234881	<i>Enochrus fuscipennis</i> (Thomson, 1884)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234885	<i>Enochrus quadripunctatus</i> (Herbst, 1797)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	16120	<i>Gymnetron veronicae</i> (Germar, 1821)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	223491	<i>Haliplus furcatus</i> Seidlitz, 1887		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9448	<i>Haliplus variegatus</i> Sturm, 1834		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11041	<i>Helophorus minutus</i> <i>Fabricius, 1775</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hydrophile noir strié</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	11049	<i>Hydrochara caraboides</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hydrophile noir picoté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	11047	<i>Hydrochus angustatus</i> <i>Germar, 1824</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234953	<i>Hydrochus crenatus</i> <i>(Fabricius, 1792)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	234954	<i>Hydrochus elongatus</i> <i>(Schaller, 1783)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8944	<i>Hydrophilus piceus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hydrophile, Grand hydrophile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9487	<i>Hydroporus angustatus</i> <i>Sturm, 1835</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9502	<i>Hydroporus pubescens</i> <i>(Gyllenhal, 1808)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	223651	<i>Hygrobia hermanni</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	8946	<i>Limnoxenus niger</i> <i>(Gmelin, 1790)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	241688	<i>Longitarsus holsaticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9515	<i>Noterus clavicornis</i> <i>(De Geer, 1774)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	224048	<i>Noterus crassicornis</i> (O.F. Müller, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	240553	<i>Ochthebius minimus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	9233	<i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	222328	<i>Paradromius longiceps</i> (Dejean, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	14939	<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	244040	<i>Stenus transformis</i> Puthz, 1977		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	242670	<i>Tapeinotus sellatus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
Crustacés	250293	<i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
Hémiptères	51866	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Nèpe cendrée, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
	51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ranâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERY Ch.				1999 - 2004
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2005 - 2005
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2005 - 2005
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2009
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2003 - 2003
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	Reproduction indéterminée	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
Phanérogames	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	81479	<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830	Ail à nombreuses fleurs, Poireau des vignes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1986 - 2001
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	<i>Aristolochie clématite, Poison de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	85208	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire, Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	<i>Brome variable, Brome confondu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	<i>Callitriche à angles obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	145127	<i>Carex cuprina</i> var. <i>cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	<i>Laïche distique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	<i>Laïche raide, Laïche élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	<i>Laïche des renards, Carex des renards</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	93015	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	<i>Crépide bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	93923	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	<i>Souchet vigoureux, Souchet robuste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	95895	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840	<i>Souchet de Buenos Aires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	134709	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971	<i>Frêne oxyphylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	99072	<i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813	<i>Fumeterre à fleurs serrées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	99260	<i>Galega officinalis</i> L., 1753	<i>Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	<i>Glycérie dentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante,</i> <i>Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache inondée,</i> <i>Céléri inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore,</i> <i>Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore,</i> <i>Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé,</i> <i>Pied de poule,</i> <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	<i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	<i>Myriophylle à feuilles alternes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1997 - 2000
	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	117871	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski, 1934	<i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	118498	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	<i>Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	<i>Rose stylée, Rosier à styles unis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	<i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	<i>Sison, Sison amome, Sison aromatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871	<i>Rubadier émergé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubadier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1999 - 2000
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	<i>Torilis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle étalé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Mouron aquatique, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1997 - 1999
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	Véronique à écus, Véronique à écusson	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.				1997 - 2000
	129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759	Vesce de Bithynie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIBEREAU R. - GAYON				1986 - 1986
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée, Ers velu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	Lentillon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
Ptéridophytes	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.				1999 - 1999
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.				1997 - 1997
Reptiles	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Conseil Général de la Gironde				2009 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANIOTSBEHERE J.C, DUPAIN M., DAUPHIN P., DUSSASSOIS G., SEONIE-VIVIEN M. ET LAPORTE-CRU J.	2000	Proposition de liste de plantes en danger et de sites à protéger en Gironde. Bull. Soc. Linn. de Bordeaux, 28 numero special
	ANIOTSBEHERE JC. et LAPORTE-CRU J.	1999	Compte-rendu de l'excursion commune avec S.B.C.O. Marais de St-Sulpice du 6 juin 1999. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 27 (2), p 63-67.
	GERY Ch.	2007	Présence de <i>Lepidurus apus</i> (Linné) (Crustacea Branchiopoda) en Gironde dans une station entomologique remarquable. Bull Soc. Linn. Bordeaux 35 (2): p 229-231
	LAPORTE-CRU J., THOMAS H., HENTZ J.L. et DUQUESNE G.	1997	Trois espèces remarquables pour la flore du Sud-Ouest. Bull. Soc; Linn. Bordeaux 25 (4) p 137-146.
Informateur	Cistude Nature		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Conseil Général de la Gironde		
	GEREA		
	LPO Aquitaine		
	RIBEREAU R. - GAYON		