



LAGUNES DE SAINT SYMPHORIEN (Identifiant national : 720008237)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 35630000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720008237, LAGUNES DE SAINT SYMPHORIEN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008237.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 369017°-1940423°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2013
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 9 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 22 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Saint-Symphorien (INSEE : 33484)

1.2 Superficie

33,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70

Maximale (mètre): 74

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720001968](#) - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU CIRON (Type 2) (Id reg. : 35270000)

1.5 Commentaire général

Les lagunes des landes de Gascogne sont en fait des mares permanentes ou temporaires qui se seraient formées en fin de période glaciaire, après la fonte de lentilles de glace qui ont laissé la place à des dépressions bordées d'un bourrelet.

Ces mares, quand elles n'ont pas été modifiées, sont alimentées par le marnage de la nappe phréatique.

Cette ZNIEFF est composée d'un groupe de lagunes qui ont subsisté à l'interfluve des bassins versants du Ciron et de la Leyre, alors que de nombreuses lagunes ont disparues sur la commune de Saint-Symphorien, soit par comblement naturel, soit du fait de l'aménagement d'un important réseau de drainage.

Les lagunes qui subsistent et qui ne sont pas trop dégradées abritent une faune et une flore souvent originales, dont le faux-cresson de Thore, espèce endémique d'Aquitaine dont la conservation est liée à la préservation des lagunes et des rives des grands étangs littoraux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Soutien naturel d'étiage - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Géomorphologique - Géologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|
| - Algues | - Ptéridophytes | - Oiseaux | |
| - Amphibiens | - Odonates | - Phanérogames | |
| - Autre Faunes | - Lépidoptères | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | <i>22.414 Colonies d'Utriculaires</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | <i>22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | <i>22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | <i>22.31 Communautés amphibiens pérennes septentrionales</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 41.B11 <i>Bois de Bouleaux humides</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 22.4315 <i>Tapis de Renouées</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |
| | 83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i> | | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne- NM 2004 Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" | | 2004 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | Fadet des Laïches (Le), Oedipe (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2004 |
| | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | Miroir (Le), Stérope (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2004 |
| Odonates | 65366 | <i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839) | Leucorrhine à front blanc (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| Phanérogames | 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | Thorella, Caropsis de Thore | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | Rhynchospole blanc, Rhynchospole blanche | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 54307 | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 641941 | <i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 219793 | <i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771) | Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53391 | <i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758) | Agrete (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 54021 | <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767) | Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53767 | <i>Limenitis reducta</i> (Staudinger, 1901) | Sylvain azuré (Le), Camille (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 219752 | <i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775) | Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus pourpre (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53973 | <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760) | Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53817 | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758) | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53364 | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763) | Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 54055 | <i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779) | Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 219758 | <i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779) | Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 1998 - 2002 |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Circaète Jean-le-Blanc | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Alouette lulu | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 459524 | <i>Saxicola torquatus</i> auct. | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 80605 | <i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen, 1976 | <i>Agrostide à soie,</i> <i>Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux,</i> <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 83866 | <i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | <i>Grand Raifort</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule,</i> <i>Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc,</i> <i>Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié,</i> <i>Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse,</i> <i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche fausse</i> <i>Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | Souchet brun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 103536 | <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | <i>Illécèbre verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché,</i> <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 610681 | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | <i>Gnaphale jaunâtre,</i> <i>Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 105615 | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | <i>Corne-de-cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune,</i> <i>Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune,</i> <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | <i>Néuphar blanc,</i> <i>Lys des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 113418 | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | <i>Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 114632 | <i>Polygonum agreste</i> Fr., 1839 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 116754 | <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | <i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | Robinier faux-acacia, Carouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | Ronce de Bertram, Ronce commune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | Petite scutellaire, Scutellaire naine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehm., 1871 | Rubanier émergé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR Landes de Gascogne-NM | | | | 2004 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|--|--|---|
| Insectes | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65366 | <i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | PNR Landes de Gascogne-NM | 2004 | Document d'Objectifs rapport "Site n° FR7200708 : Lagunes de Saint Magne et Louchats Site n° FR7200709 : Lagunes de Saint Symphorien Site n° FR7200728 : Lagunes de Brocas" |
| Informateur | LPO Aquitaine | | |