



DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Identifiant national : 720008244)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 36470000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, . -
720008244, DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 53P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008244.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 331585°-2065597°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/06/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/06/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	52
9. SOURCES	53

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Lège-Cap-Ferret (INSEE : 33236)
- Commune : Soulac-sur-Mer (INSEE : 33514)
- Commune : Naujac-sur-Mer (INSEE : 33300)
- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)
- Commune : Lacanau (INSEE : 33214)
- Commune : Verdon-sur-Mer (INSEE : 33544)
- Commune : Vendays-Montalivet (INSEE : 33540)
- Commune : Hourtin (INSEE : 33203)
- Commune : Carcans (INSEE : 33097)
- Commune : Porge (INSEE : 33333)

1.2 Superficie

5469,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020008](#) - DUNES DE L'AMÉLIE ET DE SOULAC (Type 1) (Id reg. : 36470002)
- Id nat. : [720020001](#) - DUNES LITTORALES DU GURP (Type 1) (Id reg. : 36470001)

1.5 Commentaire général

Le système plage/cordon dunaire/arrière-dune/dune boisée de l'Aquitaine constitue un ensemble écodynamique semi-naturel remarquable de la façade Atlantique. Cet ensemble présente, de l'estuaire de la Gironde (Gironde) jusqu'à l'Adour (Landes), une grande diversité de faciès morphodynamique et de cortèges végétaux.

En Gironde, de l'estuaire au bassin d'Arcachon, le cordon dunaire au sens large, en constante évolution, est composé de différents milieux très interdépendants les uns des autres. Plusieurs associations végétales se succèdent et consistent de nombreux habitats prioritaires pour leur conservation. La flore y est très spécialisée, très diversifiée et riche en endémiques, dont la linaria à feuilles de thym (*Linaria thymifolia*) et la linaria des sables (*Linaria arenaria*).

Pour la faune, il s'agit de milieux pouvant offrir des biotopes particuliers et originaux, permettant la présence et l'installation d'espèces d'intérêt patrimonial (entre autres pour certains amphibiens affectionnant les lettres humides) ou d'espèces en limites d'aires de répartition comme le lézard ocellé (*Lacerta lepida*).

L'entomofaune du littoral dunaire présente également un intérêt patrimonial important en raison de la présence d'espèces endémiques et de nombreuses espèces caractéristiques de ces habitats dunaires.

Bien que l'ensemble du littoral présente un intérêt fort et une sensibilité importante, le secteur de Montalivet à Soulac reste particulièrement sensible : l'érosion est constante et forte et ce secteur offre une flore particulièrement riche en espèce végétale avec un groupement original plutôt xérophile et neutrophile parfois carbonaté à chêne vert (*Quercus ilex*), centauree rude (*Centaurea aspera*), garou (*Daphne gnidium*) et troëne (*Ligustrum vulgare*). La mycoflore et l'entomofaune y sont également originales en raison de l'abondance des espèces méridionales et méditerranéennes.

L'ONF, depuis de nombreuses années, s'est orientée vers une gestion extensive et patrimoniale du cordon dunaire (gestion douce et génie écologique) et de l'arrière dune boisée avec entre autres la conservation d'une part importante de feuillus (diversification des essences) dans la pinède et la conservation des arbres agés ou morts.

Il subsiste néanmoins des problèmes importants qui menacent certains secteurs de dune : fréquentation touristique non contrôlée, pénétration de véhicules tout terrain, nettoyage drastique des plages.

La progression de l'urbanisation est plus maîtrisée grâce à la loi littoral mais des risques existent encore à proximité des principaux bourgs du littoral.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

Dunes de sables plus ou moins calcaires selon les secteurs

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
- Champignons

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu physique

Complémentaires

- Géomorphologique
- Archéologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF comprend l'ensemble du système dunaire littoral entre l'estuaire de la Gironde au nord et le bassin d'Arcachon au sud. Les limites latérales comprennent l'ensemble des formations suivantes : la plage (zone soumise aux marées), le haut de plage, l'avant-dune, le cordon dunaire, la dune grise, la frange forestière et l'arrière dune boisée.

Pour tenir compte de la dynamique des milieux, de la mobilité du cordon dunaire et des fonctions de l'arrière dune boisée (protection physique, écologie, faune et avifaune), la limite orientale est établie généralement sur le bas fond situé en arrière de la première dune boisée. Pour des raisons pratiques et de façon à faciliter le repérage, cette limite est établie généralement sur le chemin, la piste cyclable ou la voie souvent présente sur cette zone. Elle inclut les boisements d'arrière-dune (forêts domaniales, forêts de protection) gérés de façon extensive par l'ONF et exclut les zones urbanisées ou aménagées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'érosion marine et l'ensablement sont les principaux facteurs naturels influençant l'évolution de la zone et le faciès de la dune littorale de Soulac au Cap Ferret.

D'autres facteurs sont toutefois présents comme la fréquentation par les 4x4, les motos, la surfréquentation touristique, le piétinement et la cueillette.

Le nettoyage mécanique systématique des plages participe également à l'appauvrissement écologique du système plage/dune. Pour diminuer cet impact du nettoyage, il est nécessaire de mettre en oeuvre une organisation conjointe des nettoyages mécaniques (zones de baignades, zones aménagées...) et des nettoyages manuels sélectifs (haut de plages, zones végétalisés, banquettes à Agropyron, zones de laisses...).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.212 <i>Dunes blanches</i>				
	16.3 <i>Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales)</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.222 <i>Dunes grises de Gascogne</i>				
	16.26 <i>Dunes à Salix arenaria</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.29 <i>Dunes boisées</i>				
	42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i>				
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>				
	16.12 <i>Groupements annuels des plages de sable</i>				
	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

Franges forestières caractérisées dans le nord médoc par la pinède à chêne vert avec un ourlet à *Daphne gnidium* et *Ligustrum vulgare*.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1995
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1995
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1995
Basidiomycètes	38031	<i>Agaricus menieri</i> Bon ex Bon	Agaric jaunissant des dunes, Psalliote jaunissant des dunes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1995
	38404	<i>Lepiota ochraceodisca</i> Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1994 - 1996
	30702	<i>Oudemansiella mediterranea</i> (Pacioni & Lalli) Horak		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1992
	32921	<i>Rhodocybe malenconii</i> Pacioni & Lalli		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1993
Coléoptères	8522	<i>Eurynebria complanata</i> (Linnaeus, 1767)	Nébrie des sables	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				1984 - 2000
	243316	<i>Medon burdigalensis</i> Coiffait, 1970		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				
	10558	<i>Thorectes sericeus</i> (Jeckel, 1865)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hémiptères	238200	<i>Macropternella marginalis</i> (Fieber, 1861)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Phanérogames	80340	<i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass., 1827	<i>Crépis bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	<i>Asperge prostrée</i> , <i>Asperge couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	84802	<i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807	<i>Astragale de Bayonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1984 - 2002
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine</i> , <i>Fenouil marin</i> , <i>Perce-pierre</i> , <i>Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	<i>Garou</i> , <i>Sain-Bois</i> , <i>Daphné Garou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1991 - 2003
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	<i>Oeillet des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1984 - 2002
	96101	<i>Ephedra distachya</i> L., 1753	<i>Éphédre à chatons opposés</i> , <i>Éphédre de Suisse</i> , <i>Raisin-de-mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1984 - 1999
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	<i>Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénya fausse-péplide</i> , <i>Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	<i>Linaire des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1991 - 1997
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	<i>Linaire à feuilles de thym</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1984 - 2000
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine, Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1991 - 2003
	111842	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link, 1824	<i>Diotis cotonneuse, Diotis maritime, Diotis laineux, Othante maritime, Diotis blanc, Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	112070	<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	<i>Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1991 - 1995
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	<i>Silène conique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1997 - 2000
	123597	<i>Silene portensis</i> L., 1753	<i>Silène de Porto, Silène des ports</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	141213	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>thorei</i> (Dufour) Chater & Walters, 1964	<i>Silène de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1991 - 1997
	141295	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>macrorhiza</i> (Lange) Nyman, 1879	<i>Solidage verge d'or à grosse racine, Verge-d'or à grosse racine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819	<i>Pensée de Kitaibel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	<i>Coronelle girondine, Coronelle bordelaise</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	77637	<i>Lacerta lepida</i> Daudin, 1802	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1995 - 1997
	267	<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1995 - 1997
	345	<i>Rana perezi</i> Seoane, 1885	<i>Grenouille de Pérez</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1995 - 1997
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
Arachnides	2031	<i>Attulus saltator</i> (O. Pickard-Cambridge)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	220195	<i>Dactylochelifer latreillii</i> (Leach, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	1174	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Drassode lapidicole</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	337331	<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	834	<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1761		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	2015	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	2064	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	<i>Saltique arlequin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	1638	<i>Synaema globosum</i> (Fabricius)	<i>Thomise Napoléon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	1604	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	<i>Thomise replet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Ascomycètes	47557	<i>Peziza ammophila</i> Durand & Léveillé, non (Sauter)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
Autres	121874	<i>Scleropoa maritima</i> (L.) Parl., 1850	<i>Cutandie maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme				1996
Autres insectes	51366	<i>Caecilius flavidus</i> (Stephens, 1836)	<i>Psoque, Pou des écorces</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52106	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65804	<i>Ectobius panzeri</i> Stephens, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	65854	<i>Euborellia annulipes</i> (Lucas, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65994	<i>Forficula pubescens</i> Géné, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51394	<i>Graphopsocus cruciatus</i> (Linnaeus, 1768)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	66007	<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite forcicule</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	66001	<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)	<i>Perce-oreille des plages</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	79218	<i>Machilis polypoda</i> Silvestri, 1907		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	232450	<i>Neopsocus rhenanus</i> Kolbe, 1882		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65983	<i>Reticulitermes lucifugus</i> (Rossi, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Basidiomycètes	38130	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev., non sensu Bohus	<i>Psallote jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	36731	<i>Agrocybe pusiola</i> (Fr. : Fr.) Heim		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	39057	<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertillon	<i>Amanite jonquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	39079	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	<i>Amanite tue-mouches, fausse orange</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	31767	<i>Clitocybe graminicola</i> Bon	<i>Clitocybe des pelouses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	34456	<i>Cortinarius cinnamomeolutescens</i> R. Henry ex R. Henry		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	33958	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	40375	<i>Geastrum nanum</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1993 - 1996
	36110	<i>Hebeloma cistophilum</i> R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	30071	<i>Hygrocybe aurantiolutescens</i> P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1994
	30143	<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1994
	32158	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	Fausse girofle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	36373	<i>Inocybe caesariata</i> sensu Heim		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1994
	32192	<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	Clitocybe laqué	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	39326	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	38306	<i>Lepiota brunneofilicea</i> Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1991 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	38450	<i>Lepiota sublaevigata</i> M.Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1990
	514908	<i>Limacella subfurnacea</i> Contu		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1993
	40539	<i>Lycoperdon lividum</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	464286	<i>Macrolepiota psammophila</i> Guinberteau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1993 - 1996
	31038	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	Faux mousseron	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	31249	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	Mycène des fougères	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	31552	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	33038	<i>Nolanea cetrata</i> (Fr. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	37404	<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu & Léveillé) P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1994 - 1996
	31847	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raiethelhuber		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	39649	<i>Russula cessans</i> A. Pearson	Russule tardive	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40088	<i>Russula torulosa</i> <i>Bresadola</i>	<i>Russule des pinèdes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	470233	<i>Stropharia halophila</i> <i>f. occidentalis</i> Courtec., Bon & Guinberteau		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Guinberteau J.				1992
	38945	<i>Volvaria gloiocephala</i> (DC. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
	29779	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	<i>Bolet bai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Guinberteau J.				1996
Bryophytes	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	5234	<i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1995 - 1997
Coléoptères	11152	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle à deux points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11157	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle à dix points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8876	<i>Aegialia arenaria</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	12730	<i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Galéruque de l'Aulne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	642661	<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	642703	<i>Aleochara tristis</i> <i>Gravenhorst, 1806</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9192	<i>Amara aenea</i> <i>(De Geer, 1774)</i>	<i>Amare bronzée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	235393	<i>Anaspis labiata</i> <i>Costa, 1854</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	780135	<i>Anaspis maculata</i> <i>Geoffroy in Fourcroy, 1785</i>	<i>Anaspe fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11150	<i>Anisoticta novemdecimpunctata</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Coccinelle à dix-neuf points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10949	<i>Anomala dubia</i> <i>(Scopoli, 1763)</i>	<i>Hanneton bronzé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10871	<i>Anoxia villosa</i> <i>(Fabricius, 1782)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	12133	<i>Anthicus antherinus</i> <i>(Linnaeus, 1760)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12141	<i>Anthicus fenestratus</i> W.L.E. <i>Schmidt, 1842</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12152	<i>Anthicus tristis</i> W.L.E. <i>Schmidt, 1842</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8299	<i>Anthocomus coccineus</i> <i>(Schaller, 1783)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10665	<i>Aphodius scybalarius</i> <i>(Fabricius, 1781)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	17048	<i>Apion fuscirostre</i> <i>Fabricius, 1775</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	17326	<i>Apion ononis</i> <i>W. Kirby, 1808</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	16830	<i>Apion tubiferum</i> Gyllenhal, 1833		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	17019	<i>Apion ulicis</i> Dufour, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	403283	<i>Arthrolips aequalis</i> Wollaston, 1857		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9666	<i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9679	<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9694	<i>Atheta orbata</i> (Erichson, 1837)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	15602	<i>Baris laticollis</i> Marsham, 1802		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	11668	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10766	<i>Brindalus porcicollis</i> (Illiger, 1803)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8575	<i>Brosicus cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	9903	<i>Cafius xantholama</i> Gravenhors, 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	8781	<i>Calathus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	8785	<i>Calathus mollis</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10966	<i>Callicnemis latreillei</i> Castelnau, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11488	<i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze, 1777)	Taupin noir à pattes fauves	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	416986	<i>Celia complanata</i> Dejean, 1828	<i>Célie aplatie</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8979	<i>Cercyon littoralis</i> (Gyllenhal, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	12766	<i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12776	<i>Chaetocnema procerula</i> (Rosenhauer, 1856)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11131	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle tortue à bande rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12157	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysanthie verte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12656	<i>Chrysomela haemoptera</i> Linnaeus, 1758	<i>Chrysomèle violette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11165	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	<i>Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11168	<i>Coccinella undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	14329	<i>Coniatus tamarisci</i> (Fabricius, 1787)	<i>Charançon du Tamaris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10813	<i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Copris lunaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12006	<i>Crypticus quisquillus</i> Linnaeus		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12619	<i>Cryptocephalus fulvus</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8337	<i>Cylindera trisignata atlantica</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	240435	<i>Dicronychus equiseti</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10506	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1785)	Petite biche, Petite lucane	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	16705	<i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11647	<i>Enicmus transversus</i> (Olivier, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12195	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11909	<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	704951	<i>Falagria concinna</i> Erichson, 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	14204	<i>Gronops lunatus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				1996 - 2000
	10494	<i>Halacritus punctum</i> (Aubé, 1843)		Reproduction indéterminée					
	11173	<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle à quatre points	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9296	<i>Harpalus affinis</i> (Schranck, 1781)	Harpale affine	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9314	<i>Harpalus melancholicus</i> Dejean, 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11145	<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	<i>Coccinelle des friches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	239001	<i>Hirticomus hispidus</i> (Rossi, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	802585	<i>Hispa testacea</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12936	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	12933	<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	223532	<i>Hypocacculus rubripes</i> (Erichson, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10488	<i>Hypocaccus crassipes</i> (Erichson, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10489	<i>Hypocaccus dimidiatus</i> (Illiger, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10490	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11411	<i>Lacon punctatus</i> (Herbst, 1779)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	643026	<i>Liogluta longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	14036	<i>Lixus albomarginatus</i> Boheman, 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	241650	<i>Mantura chrysanthemi</i> (Koch, 1803)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	14666	<i>Mesites aquitanus</i> <i>Fairmaire, 1859</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	11601	<i>Micrambe vini</i> <i>(Panzer, 1797)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	9780	<i>Mycetoporus clavicornis</i> <i>(Stephens, 1832)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	239116	<i>Myzia oblongoguttata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11008	<i>Netocia morio</i> <i>(Fabricius, 1781)</i>	<i>Cétoine noire (la)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8533	<i>Notiophilus substriatus</i> G.R. <i>Waterhouse, 1833</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12127	<i>Notoxus monoceros</i> <i>(Linnaeus, 1760)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12172	<i>Oedemera flavipes</i> <i>(Fabricius, 1792)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11628	<i>Olibrus flavicornis</i> <i>(Sturm, 1807)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11630	<i>Olibrus millefolii</i> <i>(Paykull, 1800)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8341	<i>Omophron limbatum</i> <i>(Fabricius, 1777)</i>	<i>Omophron bordé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	10865	<i>Onthophagus nuchicornis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Petit bousier noir sans cornes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10964	<i>Oryctes nasicornis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	244107	<i>Ousipalia caesula</i> (Erichson, 1839)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10112	<i>Oxytelus perrisi</i> Fauvel		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	222329	<i>Paradromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9225	<i>Pelor inflatus</i> Dejean, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	12003	<i>Phaleria cadaverina</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	13943	<i>Philopeton plagiatum</i> (Schaller, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	222318	<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	222322	<i>Philorhizus vectensis</i> (Rye, 1873)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8275	<i>Phloeocharis subtilissima</i> Mannerheim, 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11995	<i>Phylan gibbus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	241605	<i>Phyllotreta cruciferae</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	241623	<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9729	<i>Phytosus balticus</i> Kraatz, 1859		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9730	<i>Phytosus nigriventris</i> (Chevrolat, 1843)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9727	<i>Phytosus spinifer</i> (Curtis, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	242302	<i>Pityogenes bistridentatus</i> (Eichhoff, 1878)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10881	<i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hanneton foulon, Hanneton des pins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	11011	<i>Potosia morio</i>	<i>Cétoine noire (la)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	11184	<i>Propylea quattuordecempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11826	<i>Psilothrix cyaneus</i> Olivier	<i>Psilothrix vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1984 - 1996
	12850	<i>Psylliodes marcida</i> (Illiger, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	9905	<i>Remus sericeus</i> Holme, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<i>Téléphore fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	197358	<i>Saprinus Erichson, 1834</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	716333	<i>Sepedophilus lividus</i> (Erichson, 1839)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	243903	<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	10415	<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9045	<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12980	<i>Sitona griseus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	241928	<i>Spermophagus calystegiae</i> (Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	241930	<i>Spermophagus sericeus</i> (Geoffroy, 1785)	Mylabre satiné	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	12182	<i>Stenostoma caeruleum</i> Pet.		Reproduction indéterminée					
	11106	<i>Stethorus punctillum</i> Weise, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	9760	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	11954	<i>Tentyria interrupta</i> Latreille, 1807		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	12640	<i>Timarcha maritima</i> Perris, 1855		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	244701	<i>Trachyscelis aphodioides</i> Latreille, 1809		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	8729	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	8258	<i>Xanthomus palludis</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	10377	<i>Xylodrepa quadripunctata</i> Schreber, 1759	<i>Silphe à quatre points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	222619	<i>Zabrus inflatus</i> Dejean, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
Crustacés	18827	<i>Armadillidium album</i> Dollfus, 1887		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	780327	<i>Orchestia microphthalmia</i> Amanieu & Salvat, 1963		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	18820	<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	310987	<i>Porcellionides cingendus</i> (Kinahan, 1857)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	18733	<i>Talitrus saltator</i> (Montagu, 1808)	<i>Puce de mer (La), Talitre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	18772	<i>Tylos latreillei</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
Diptères	189863	<i>Bibio</i> Geoffroy, 1762		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	25942	<i>Chlorops pumilionis</i> (Bjerkander, 1778)	<i>Mouche jaune à bande noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	21463	<i>Contarinia loti</i> (De Geer, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	217053	<i>Dasiops latifrons</i> (Meigen, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	23196	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	26899	<i>Fucellia maritima</i> (Haliday, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	21583	<i>Geocrypta galii</i> (Loew, 1850)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	194166	<i>Limosina Macquart, 1835</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	22582	<i>Philonicus albiceps</i> (Meigen, 1820)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	227430	<i>Tetanops flavescens</i> Macquart, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	24834	<i>Trupanea stellata</i> (Fuessly, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Hémiptères	220321	<i>Arytaina genistae</i> (Latreille, 1804)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51716	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237938	<i>Cardiastethus fasciventris</i> (Garbiglietti, 1869)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	252368	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini, 1959		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51590	<i>Cimex atterimus</i> Forster, 1771		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238341	<i>Coriomeris scabricornis</i> (Panzer, 1809)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	237870	<i>Deraeocoris serenus</i> (Douglas & Scott, 1868)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238290	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51508	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise brune à antennes & bords panachés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238092	<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schäffer, 1839)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51631	<i>Eurydema cognata</i> (Fieber, 1868)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	51684	<i>Gampsocoris punctipes</i> (Germar, 1822)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238090	<i>Gastrodes grossipes</i> (De Geer, 1773)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238372	<i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238223	<i>Ischnodemus quadratus</i> Fieber, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238231	<i>Kleidocerys ericae</i> (Horváth, 1908)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51701	<i>Lamprodema maurum</i> F.		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	237942	<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51532	<i>Macroplax fasciata</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237568	<i>Macrotylus paykullii</i> (Fallén, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51945	<i>Megophtalmus scabripennis</i> Edwards, 1915		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51770	<i>Nabis ericetorum</i> Scholtz, 1847		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	241079	<i>Neophilaenus campestris</i> (Fallén, 1805)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51936	<i>Neophilaenus lineatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238236	<i>Nysius graminicola</i> (Kolenati, 1845)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237976	<i>Orius minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237980	<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51833	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (Sahlberg, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	51729	<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51932	<i>Philaneus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Philène spumeuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51641	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238111	<i>Pionosomus varius</i> (Wolff, 1804)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237730	<i>Polymerus cognatus</i> (Fieber, 1858)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51727	<i>Scoloposthetus decoratus</i> Hahn		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	238179	<i>Stygnocoris fuliginus</i> (Geoffroy, 1785)	<i>Punaise brune ponctuée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237467	<i>Tuponia brevirostris</i> Reuter, 1883		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237471	<i>Tuponia tamarisci</i> (Perris, 1857)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	237946	<i>Xylocoris galactinus</i> (Fieber, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Hyménoptères	52972	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	53089	<i>Apis mellifica</i> Linnaeus, 1761	<i>Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	236349	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	53097	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	231720	<i>Colpa sexmaculata</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52811	<i>Crematogaster scutellaris</i> (Olivier, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52789	<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	<i>Fourmi toute brune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52791	<i>Formica rufa</i> <i>Linnaeus, 1761</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	52814	<i>Lasius alienus</i> <i>(Foerster, 1850)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	194039	<i>Leptothorax</i> <i>Mayr, 1855</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	236430	<i>Neuroterus saliens</i> <i>(Kollar, 1857)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	236116	<i>Philanthus triangulum</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52297	<i>Podalonia luffi</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52883	<i>Polistes gallicus</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	52769	<i>Scolia flavifrons</i> <i>Fabricius, 1775</i>	<i>Scolie des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52770	<i>Scolia quadripunctata</i> <i>Fabricius, 1775</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	405864	<i>Sphex rufocinctus</i> <i>Brullé, 1883</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52831	<i>Tapinoma erraticum</i> <i>(Latreille, 1798)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52834	<i>Tetramorium caespitum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	52898	<i>Vespula germanica</i> <i>(Fabricius, 1793)</i>	<i>Guêpe germanique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
Lépidoptères	247366	<i>Acroclita subsequana</i> <i>(Herrich-Schäffer, 1851)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248290	<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	248098	<i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	249110	<i>Apaidia mesogona</i> (Godart, 1824)	<i>Lithosie de Godart (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	249036	<i>Arctomis l-nigrum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>L-noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	249769	<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Alchimiste (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	249750	<i>Catocala conversa</i> (Esper, 1783)	<i>Compagne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	<i>Souci (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 2000
	248442	<i>Idea circuitaria</i> (Hübner, 1819)	<i>Acidalie entourée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	249567	<i>Leucania putrescens</i> (Hübner, 1824)	<i>Leucanie assombrie (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	219812	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	249551	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	<i>Leucanie vitelline (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	641655	<i>Papilio podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Chou (La), Grande Piérïde du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	248249	<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	245818	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	245464	<i>Taleporia tubulosa</i> (Retzius, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	248389	<i>Watsonalla uncinula</i> (Borkhausen, 1790)	Hameçon méridional (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000
	248334	<i>Witlesia pallida</i> (Curtis, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				
	191271	<i>Crocidura</i>		Reproduction indéterminée					
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1984 - 1995
Mollusques	64248	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Escargot des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	64253	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Cornet étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	64156	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Brillante commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	64254	<i>Helix aspersa</i> O.F. Müller, 1774	<i>Escargot petit-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	64135	<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	<i>Maillot commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	61782	<i>Ponentina subvirescens</i> (Bellamy, 1839)	<i>Veloutée verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	64233	<i>Theba pisana</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Caragouille rosée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Myriapodes	64870	<i>Cylindroiulus frisius</i> Verhoeff.		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	227787	<i>Pachymerium ferrugineum</i> (C.L. Koch, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bigot C.				1983
	64854	<i>Polyxenus lagurus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
Oiseaux	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERE A				1984 - 1995
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERE A				1995
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit spioncelle</i>	Reproduction indéterminée					
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tournepiere à collier</i>	Reproduction indéterminée					
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Reproduction indéterminée					
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERE A				1995
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i>	Reproduction indéterminée					
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction indéterminée					
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Reproduction indéterminée					
	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigogne noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Rodriguez H.		6		2000
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1984 - 1997
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERE A				1984 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cochevis huppé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1984 - 1995
	3332	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	<i>Sterne hansel</i>	Reproduction indéterminée					
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huîtrier pie</i>	Reproduction indéterminée					
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	<i>Goéland argenté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1984 - 1995
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland brun</i>	Reproduction indéterminée					
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland marin</i>	Reproduction indéterminée					
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Reproduction indéterminée					
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction indéterminée					
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction indéterminée					
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction indéterminée					
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis corlieu</i>	Reproduction indéterminée					
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction indéterminée					
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1995
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée					
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				1984 - 1995
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction indéterminée					
Orthoptères	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1983 - 1996
	66200	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Dauphin P., Tamisier J-P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753	<i>Érable negundo</i> , <i>Érable frêne</i> , <i>Érable Négondo</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				
	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1984 - 1997
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat</i> , <i>Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1984 - 2002
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun</i> , <i>Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	83617	<i>Arenaria montana</i> L., 1755	<i>Sabline des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	<i>Aristolochie clématite</i> , <i>Poison de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	131720	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i> (DC.) Arcang., 1882	<i>Armoise de Lloyd</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DIREN Aquitaine				1984 - 2002
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1984 - 1995
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787	<i>Brome à deux étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	86680	<i>Bromus mollis</i> L., 1762	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1997
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1984 - 1997
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérucée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	88921	<i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel., 1807	<i>Laïche à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	89525	<i>Centaurea aspera</i> L., 1753	<i>Centaurée rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céraise diffuse, Céraise à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céraise à 5 étamines, Céraise variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	90468	<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All., 1785	<i>Anthémis panaché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1995 - 1997
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91715	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	<i>Clématite flamme, Clématite odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1997 - 1999
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Sariette commune, Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	92379	<i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943	<i>Conyze du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	96002	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis, 1978	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1997 - 1997
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	96906	<i>Erodium glutinosum</i> Dumort. sensu Kerguélen, 1865	Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				1995
	96923	<i>Erodium maritimum</i> (L.) L'Hér., 1789	Bec-de-grue maritime, <i>Erodium maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1997
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1984 - 2002
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	Euphorbe maritime, Euphorbe des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1984 - 2003
	97619	<i>Euphorbia polygonifolia</i> L., 1753	Euphorbia à feuilles de renouée, Euphorbe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	Fétuque à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bagdassarian I.				1997 - 1999
	134607	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>arenaria</i> (Osbeck) Aresch., 1866	Fétuque des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1995 - 1997
	98600	<i>Festuca vasconensis</i> (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen, 1976	Fétuque de Gascogne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	<i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	101402	<i>Herniaria ciliata</i> Clairv., 1811	<i>Herniaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1997 - 2000
	101404	<i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957	<i>Herniaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995
	135311	<i>Herniaria ciliolata</i> subsp. <i>robusta</i> Chaudhri, 1968	<i>Herniaire robuste</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jean Laporte-Cru				1997
	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire glabre, Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	136885	<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>maritima</i> (Duby) Tutin, 1973	<i>Jasione maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes</i> , Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	104629	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	Koélérie glauque, Koélérie des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1995 - 2002
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Laitue vireuse, Laitue sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	Liondent des rochers, Léontodon des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1991 - 1997
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	107303	<i>Malva pusilla</i> Sm., 1795	Mauve à petites feuilles, Mauve fluette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	Matthiolo à feuilles sinuées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1991 - 2000
	107652	<i>Medicago maculata</i> Willd., 1802	Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	Catapode des graviers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109911	<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	<i>Onagre bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	138212	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Gehu J-M				1984
	111494	<i>Orobancha caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	111521	<i>Orobancha cruenta</i> Bertol., 1810	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	113418	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	<i>Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	113953	<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	<i>Plantain scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1991 - 1997
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier cultivé, Porcelane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1995 - 2003
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	197281	<i>Rubus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille, Oseille des brebis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	119910	<i>Salix acuminata</i> Mill., 1768	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	119940	<i>Salix arenaria</i> L., 1753	Saule des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1984 - 1995
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule à feuilles étroites, Saule rampant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	Salsovie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1984 - 1997
	121673	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe-jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	121876	<i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb., 1846	Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1997 - 2003
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	Herbe de saint Jacques	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1997 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verticillée, Panic verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1997
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				1995
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sargos F.				1991 - 2000
	125426	<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	<i>Tamaris de France, Tamaris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téedalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	127070	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All., 1785	<i>Bardanette en grappe, Bardanette rameuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1997
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				1995 - 1997
	130584	<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	<i>Yucca</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.				
Reptiles	77758	<i>Lacerta muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : P. Grisser				1997

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3332	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	84802	<i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme	1997	Bull. Soc. linn. Bordeaux, 25 (2), p. 75.
	Bagdassarian I.	1997	Etude de la végétation des dunes littorales de la forêt domaniale de Flamand - Jardin Botanique de Bordeaux
	Bigot C.	1983	Contribution à l'étude des peuplements des invertébrés de milieux extrêmes. Cahier de liaison de l'OPTE, 17, p-31-38
	Biotope	2001	Plan de gestion du site de la dune du Cap-Ferret. Tome 1 Diagnostic. Conservatoire du littoral
	Dauphin P.	2001	Données entomologiques sur la forêt du Flamand (Gironde). Bull. Soc. linn. Bordeaux, 29 (1), p.37-54
	Dauphin P., Tamisier J-P.	1996	Données entomologiques sur les dunes du Cap-Ferret. Société linnéenne de Bordeaux.
	Dauphin P., Thomas H.	2002	Diversité de l'entomofaune dunaire atlantique. Dossiers Forestiers ONF n°11 - Connaissance et gestion durables des dunes de la côte atlantique.
	Favennec J., Duffaud M-H., Cotten L., Treton N.	1999	Suivi de végétation des dunes littorales non boisées d'Aquitaine - Mission ONF-Littoral.
	Gehu J-M	1984	Les forêts sclérophylles de chêne et de pin maritime dans la dunes atlantique française. Documents phytosociologique. Vol III. p.223
	GEREA	1995	Expertise écologique (Grayan et l'Hopital)
	Guinberteau J.	1996	Inventaire de la mycoflore de la forêt domaniale du Flamand - INRA
	Guinberteau J.		La mycoflore des écosystèmes dunaires du Bas-Médoc - INRA
	ONF	2002	Connaissance et gestion durable des dunes de la côte atlantique. Collection dossiers forestiers, n°11.
	P. Grisser	1997	Forêt du Flamand - CSRPN
	Informateur	DIREN Aquitaine	
GEREA			
Grisser P.			
Jean Laporte-Cru			
O.N.F.			
Rodriguez H.			
Sargos F.			
Thomas H.			