



LITTORAL BASQUE ENTRE SOCOA A HENDAYE (Identifiant national : 720012825)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 67070000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .-
720012825, LITTORAL BASQUE ENTRE SOCOA A HENDAYE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 41P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012825.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 273496°-1829756°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/06/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/06/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 41 |
| 9. SOURCES | 41 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Atlantiques
- Commune : Hendaye (INSEE : 64260)
- Commune : Urrugne (INSEE : 64545)

1.2 Superficie

367,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 102

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Système complexe de prairies pâturées sur coteaux, parsemées de bosquets, de haies, de ripisylves et de landes, qui inclut également les landes et falaises littorales. L'ensemble de la zone est soumis à l'influence océanique.

Bien que certains terrains aient subi une forte artificialisation (prairies ensemencées et/ou pâturées intensivement), de nombreux milieux présentent encore une flore typique de l'étage atlantique.

En corrélation avec la diversité des configurations du terrain, la diversité floristique est élevée et l'on note la présence d'espèces rares, menacées et/ou protégées.

La zone constitue également un site important pour les haltes migratoires de l'avifaune.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Autres : récolte d'algues depuis le haut de falaise.

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites incluant le système de falaises, landes, prairies et boisements orientés vers l'océan. La limite terre-océan exclut l'estran (domaine maritime non pris en compte dans cette zone) et utilise souvent la cote 0 m NGF comme point de référence. En retrait de la côte, les limites sont basées sur les lignes de crête et sur l'exclusion des zones les plus artificialisées (cultures, campings, zones urbanisées).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pollutions et nuisances | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations de haies et de bosquets | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Limitations, tirs sélectifs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mouvements de terrain | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Ptéridophytes - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.234 <i>Landes septentrionales à Erica vagans</i> | | | | |
| | 18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i> | | | | |
| | 37.4 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| | 86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |
| | 81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 41.F <i>Bois d'Ormes</i> | | | | |
| | 18.1 <i>Falaises maritimes nues</i> | | | | |
| | 19 <i>Ilots, bancs rocheux et récifs</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | | |
| | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |
| | 41.6 <i>Forêts de Chêne tauzin</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 3 <i>Landes, fruticées, pelouses et prairies</i> | | | | |
| | 17 <i>Plages de galets</i> | | | | |
| | 11 <i>Mers et océans</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 133849 | <i>Dianthus hyssopifolius</i> subsp. <i>gallicus</i> (Pers.) Laínz & Muñoz Garm., 1987 | <i>Oeillet des dunes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1991 - 2001 |
| | 137247 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt, 1991 | <i>Marguerite à feuilles épaisses, Leucanthème à feuilles charnues</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1989 - 2001 |
| | 106376 | <i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb., 1844 | <i>Grémil à rameaux étalés, Grémil prostré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1995 - 2001 |
| | 122558 | <i>Senecio bayonnensis</i> Boiss., 1856 | <i>Séneçon de Bayonne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | <i>Sérapias à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |
| | 141544 | <i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>macrochaeta</i> (Willk.) B.Nord., 1978 | <i>Séneçon à grosses soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | Faible | | | 1995 - 1997 |
| | 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | <i>Lambrusque, vigne sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1986 - 2001 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Grisser P. | Faible | | | 1993 |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Grisser P. | Faible | | | 1993 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4946 | <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1979 - 1997 |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1979 |
| | 5427 | <i>Thuidium tamariscifolium</i> Lindb. [nom. illeg.] | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Timbal J. | Faible | | | 1979 - 1991 |
| Lichens | 56383 | <i>Collema tenax</i> (Sw.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |
| | 54961 | <i>Verrucaria calciseda</i> Dc. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 2001 |
| | 54984 | <i>Verrucaria ochrostoma</i> (Borrer ex Leight.) Trevis. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 2001 |
| Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1989 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Grisser P. | | | | 1993 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Grisser P. | | | | 1993 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Passage, migration | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 1989 - 1993 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 1993 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1986 - 1993 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acérais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1995 - 1997 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1995 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1989 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 81369 | <i>Allium ericetorum</i> Thore, 1803 | <i>Ail des landes, Ail des bruyères</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1989 - 1997 |
| | 81567 | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828 | <i>Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1989 - 1995 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1990 - 1995 |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1979 - 1997 |
| | 83499 | <i>Arctium lappa</i> L., 1753 | <i>Grande bardane, Bardane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1990 - 1997 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1986 - 2001 |
| | 84675 | <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1997 |
| | 84714 | <i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron., 1900 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | <i>Sénéçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1995 - 1997 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 132182 | <i>Brachypodium pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i> (Host) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Brachypode des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire,</i> <i>Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | Faible | | | 1989 - 1995 |
| | 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | Faible | | | 1990 |
| | 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | Faible | | | 1990 - 1995 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1979 - 1986 |
| | 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleja du père David,</i> <i>Arbre à papillon,</i> <i>Arbre aux papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 87197 | <i>Cakile maritima</i> Scop., 1772 | <i>Cakilier,</i> <i>Roquette de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune,</i> <i>Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1995 - 2001 |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | Campanule agglomérée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | Cardamine des prés, Cresson des prés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1991 - 1995 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laîche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1986 - 2001 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laîche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1989 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laîche à épis pendants, Laîche pendante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 88804 | <i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811 | Laîche ponctuée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1989 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laîche des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1991 - 1997 |
| | 89644 | <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850 | Centaurée à appendice étroit | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | <i>Centaurée noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1994 - 2001 |
| | 89840 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1990 - 2001 |
| | 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céaiste à 5 étamines, Céaiste variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1990 - 1995 |
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 91332 | <i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861 | <i>Cirse Filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1993 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 92572 | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | <i>Herbe de la Pampa, Roseau à plumes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 2001 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | <i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 93250 | <i>Crocus nudiflorus</i> Sm., 1798 | <i>Crocus d'automne, Crocus à fleurs nues</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | <i>Cuscute à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1989 |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 2001 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1995 |
| | 133652 | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753 | <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Fort | | | 1989 - 2001 |
| | 133658 | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>oceanica</i> G. Guignard, 1986 | <i>Dactyle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1990 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1989 - 1995 |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1997 |
| | 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1995 - 1997 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 133736 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884 | <i>Carotte à gomme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 96027 | <i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelen ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1995 - 2001 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1986 - 1997 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96698 | <i>Erica vagans</i> L., 1770 | <i>Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 97325 | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753 | <i>Érythron dent-de-chien, Érythronium Dent-de-chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | Faible | | | 1997 |
| | 448138 | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | <i>Fusain du Japon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1991 - 2001 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 97502 | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | <i>Euphorbe douce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1997 |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1997 |
| | 134386 | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>occidentalis</i> Lainz, 1976 | <i>Euphorbe du Bays Basque, Euphorbe occidentale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 134387 | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973 | <i>Euphorbe verruqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1986 - 1997 |
| | 97676 | <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759 | <i>Euphorbe raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1997 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | Moyen | | | 1986 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | Fétuque rouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1979 - 1997 |
| | 134629 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906 | Fétuque pruinose | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1989 - 2001 |
| | 98653 | <i>Ficus carica</i> L., 1753 | Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1997 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Timbal J. | | | | 1979 - 1991 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |
| | 98910 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 | Frêne à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1991 - 2001 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1995 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1989 - 1997 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1989 - 1997 |
| | 99642 | <i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd., 1856 | Cotonnière d'Amérique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1990 - 1995 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1997 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |
| | 100266 | <i>Gladiolus communis</i> L., 1753 | <i>Glaïeul commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1997 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1986 - 1997 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 101144 | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1994 - 1995 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101202 | <i>Helleborus viridis</i> L., 1753 | <i>Hellébore vert, Herbe de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1979 - 1986 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1989 - 2001 |
| | 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis Androsème</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1995 - 1997 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1989 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1995 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1995 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1990 - 1997 |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | <i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 |
| | 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L., 1753 | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 105339 | <i>Lavatera arborea</i> L., 1753 | <i>Mauve en arbre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 137205 | <i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 105963 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844 | <i>Troène du Japon, Troène à feuilles ovales</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | Lin bisannuel | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1990 - 1997 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1990 - 1995 |
| | 106571 | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | Chèvrefeuille du Japon | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1995 - 2001 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | Lysimaque des bois, Mouron jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 107224 | <i>Malva alcea</i> L., 1753 | Mauve alcée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1979 - 1995 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 109104 | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791 | <i>Myosotis des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1991 - 2001 |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | <i>Jonquille des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | Faible | | | 1990 |
| | 109956 | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789 | <i>Onagre rosée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1997 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1986 - 1990 |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | Faible | | | 1990 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1990 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de Girofle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou</i> , <i>Oxalis petite oseille</i> , <i>Surelle</i> , <i>Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 112482 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | <i>Paspale dilaté</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 113419 | <i>Phytolacca decandra</i> L., 1762 | <i>Raisin d'Amérique</i> , <i>Phytolaque américaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1997 |
| | 113469 | <i>Picris echioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1995 - 1997 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire</i> , <i>Herbe aux vermisseeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage</i> , <i>Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime</i> , <i>Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé</i> , <i>Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 113905 | <i>Plantago maritima</i> L., 1753 | <i>Plantain maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1986 - 1997 |
| | 114784 | <i>Polygonum minus</i> Huds., 1762 | <i>Petite Renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 - 1997 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 - 1997 |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 - 1997 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | Primevère acaule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1979 - 1986 |
| | 115994 | <i>Prunella hastifolia</i> Brot., 1804 | Brunelle à feuilles hastées | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1986 - 1995 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 116089 | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | Laurier-cerise, Laurier-palme | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 116137 | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 | Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1997 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 116407 | <i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854 | Pulmonaire affine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 116411 | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753 | Pulmonaire à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1979 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116754 | <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | Chêne tauzin, Chêne-brosse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1997 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1995 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1997 |
| | 139698 | <i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficaria</i> L., 1753 | Ficaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1979 - 1986 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1979 - 1986 |
| | 117262 | <i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813 | Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1979 - 1997 |
| | 117526 | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | Nerprun Alaterne, Alaterne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | Robinier faux-acacia, Carouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | Rosier des champs, Rosier rampant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1997 |
| | 118402 | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759 | Rosier à feuilles de Boucage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 118498 | <i>Rosa sempervirens</i> L., 1753 | <i>Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1991 - 2001 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1979 - 1986 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 - 1997 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 - 1997 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | Samole de Valerand, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1986 - 2001 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1997 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 121630 | <i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L., 1753 | Scille Lis-jacinthe | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1989 - 1990 |
| | 121665 | <i>Scilla verna</i> Huds., 1778 | Scille de printemps | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1989 - 1997 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | Sérapias langue, Sérapias à languette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1986 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1990 - 1997 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1995 - 1997 |
| | 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | <i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | Faible | | | 1997 |
| | 123987 | <i>Smilax aspera</i> L., 1753 | <i>Salsepareille, Liseron épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1979 - 2001 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1989 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE | | | | 1979 - 1997 |
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1986 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1991 - 1995 |
| | 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | Tamaris de France, Tamaris commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 126563 | <i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890 | Thym à pilosité variable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1979 - 1986 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 2001 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilis faux-cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1989 - 1997 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1990 - 2001 |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Trisetète commune, Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1995 - 1997 |
| | 128042 | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1979 - 1997 |
| | 128116 | <i>Ulex gallii</i> Planch., 1849 | Ajonc de Le Gall | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1997 - 2001 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1989 - 2001 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1995 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | <i>Véronique des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1991 - 2001 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 2001 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1995 - 2001 |
| | 129468 | <i>Vinca major</i> L., 1753 | <i>Grande pervenche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1979 - 1986 |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirsutinaria</i> Medik., 1790 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1986 - 2001 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | | | | 1979 - 2001 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1997 |
| Ptéridophytes | 447951 | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753 | <i>Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1989 - 2001 |
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Moyen | | | 1986 - 2001 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133969 | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 1997 |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1989 - 2001 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Faible | | | 1979 - 2001 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CECRV | Fort | | | 1979 - 2001 |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789 | <i>Couleuvre verte et jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Grisser P. | | | | 1993 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard à deux raies</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | Moyen | | | 1993 - 1997 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Grisser P. | Moyen | | | 1993 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Grisser P. | | | | 1993 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|--|---|---|
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|--|--|--|--|
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 97325 | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 122558 | <i>Senecio bayonnensis</i> Boiss., 1856 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 137247 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt, 1991 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 141544 | <i>Tephrosia helenitis</i> subsp. <i>macrochaeta</i> (Willk.) B.Nord., 1978 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------|----------------------|--|
| Bibliographie | CECRV | 2001 | Etude botanique des falaises du site d'Abbadia. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. |
| | GEREA | 1979 | Domaine d'Abbadia. Etude des milieux. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|------------|----------------------|--|
| | GEREA | 1986 | Diagnostic écologique et propositions de gestion du domaine d'Abbadia. CELRL. |
| | GEREA | 1990 | Domaine d'Abbadia - Bilan des observations de 1998 à 1990 - Propositions de gestion et de suivi. CELRL. |
| | GEREA | 1993 | Evolution du domaine d'Abbadia entre 1989 et 1993. Commune d'Hendaye. |
| | GEREA | 1995 | Relevés floristiques des prairies littorales en extension du domaine d'Abbadia. CELRL |
| | GEREA | 1997 | Etude environnementale du site de la Corniche Basque. CELRL / Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques |
| | Timbal J. | 1991 | Un type forestier exceptionnel du sud-ouest de la France : la chênaie-frênaie à salsepareille. Doc. phytosoc., N.S. XIII, p 49-62. |
| Informateur | Grisser P. | | |