



PLATEAU DE LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE (Identifiant national : 720012833)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 27060000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720012833, PLATEAU DE LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012833.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 447328°-2055348°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2006

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2006

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 30 |
| 9. SOURCES | 30 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Rochebeaucourt-et-Argentine (INSEE : 24353)
- Commune : Sainte-Croix-de-Mareuil (INSEE : 24394)

1.2 Superficie

736,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100

Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020006](#) - COTEAUX CALCAIRES DE LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE (Type 1) (Id reg. : 27060002)

1.5 Commentaire général

Zone identifiée depuis de nombreuses années pour son intérêt floristique liée au milieu calcaires, mais aussi à des de petits secteurs humides.

L'évolution de la zone aboutit localement à une dégradation des habitats (zone industrielle, moto-cross), à la mise en culture du plateau, mais aussi à la progression des friches par abandon des activités fauche ou de pâture sur les terrains en pente.

Le descriptif de cette zone a été affiné en individualisant deux ZNIEFF de type I, l'une correspondant à un site important d'hivernage de chauves-souris, l'autre aux principales zones de friches ou de pelouses calcaires, avec leur cortège de plantes rares ou menacées.

Cette ZNIEFF conserve son intérêt global par rapport aux terrains environnants, mais intègre des secteurs plus ou moins dégradés, de moindre intérêt (d'où son reclassement de ZNIEFF de type I en ZNIEFF de type II).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

- Aérodrome, aéroport, hélicopt

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Mammifères- Insectes- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Historique- Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste zone de coteaux calcaires plus ou moins boisés ou cultivés incluant des secteurs d'intérêt patrimonial élevé et des secteurs plus banals. Il s'agit d'un système assez clairement individualisé dont les limites correspondent à des lignes de crête (passage d'un versant exposé au sud à un versant exposé au nord) ou à des pieds de coteaux (talwegs).

Les délimitations plus fines correspondent à l'inclusion d'habitats potentiellement intéressants ou à l'exclusion de cultures situées en périphérie de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Oiseaux - Ptéridophytes - Orthoptères - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | | |
| | 62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |
| | 34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 86.3 <i>Sites industriels en activité</i> | | | | |
| | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 88 <i>Mines et passages souterrains</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 54085 | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | <i>Murin à oreilles échancrées</i> , <i>Vespertilion à oreilles échancrées</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches</i> , <i>Vespertilion à moustaches</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer</i> , <i>Vespertilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux</i> , <i>Oreillard septentrional</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Petit rhinolophe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chiche F. | | | | |
| Phanérogames | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | Sabline des chaumes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | | | 2013 - 2013 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactis des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 97660 | <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | Euphorbe de Séguier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 135224 | <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992 | Hélianthème blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 122254 | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909 | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 124642 | <i>Spiraea hispanica</i> Ortega, 1784 | Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | | | 2013 - 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 6124 | <i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 11022 | <i>Netocia cuprea</i> (Fabricius, 1775) | Cétoine cuivrée (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 809252 | <i>Procrustes coriaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Carabe chagriné | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53878 | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53913 | <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780) | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53367 | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | Silène (Le), Circé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53425 | <i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764) | Hermite (L'), Ermite (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53942 | <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767) | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | Fluré (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54414 | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785 | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frère (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53796 | <i>Didymaeformia didyma</i> (Esper, 1778) | Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54419 | <i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767) | Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53376 | <i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763) | Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53391 | <i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758) | Agriste (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 163498 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Scopoli, 1763) | <i>Flambé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Mégère</i> (La), <i>Satyre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade du Lotier</i> (La), <i>Piérade de la Moutarde</i> (La), <i>Blanc-de-lait</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53973 | <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Cuivré commun</i> (Le), <i>Argus bronzé</i> (L'), <i>Bronzé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53364 | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763) | <i>Grand Nègre des bois</i> (Le), <i>Dryade</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | <i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tircis</i> (Le), <i>Argus des Bois</i> (L'), <i>Égérie</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 219757 | <i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 53320 | <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| Lichens | 57665 | <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 57810 | <i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr., 1831 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 57832 | <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 55971 | <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Alouette des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit rousseline | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| 4659 | <i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1758 | Bruant zizi | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant ortolan</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cochevis huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brugel E. | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | |
| Orthoptères | 66270 | <i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836) | <i>Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 66173 | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66171 | <i>Euchorthippus pulvinatus</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66187 | <i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825) | <i>Oedipode soufrée</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66194 | <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66086 | <i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856) | <i>Criquet des friches</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66088 | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet noir-ébène</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66256 | <i>Pezotettix giornai</i> Jacobson, 1905 | <i>Criquet pansu</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 65697 | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) | <i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Decaux E. | | | | |
| Phanérogames | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | <i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , , <i>Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> , <i>Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 81520 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | <i>Ail à tête ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 82329 | <i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768 | <i>Mouron bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 82451 | <i>Andropogon ischaemum</i> L., 1753 | <i>Barbon pied-de-poule</i> , <i>Bothriochloa</i> <i>Ischème</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82903 | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | <i>Phalangère à fleurs de lys</i> , <i>Phalangère petit-lis</i> , <i>Bâton de Saint Joseph</i> , <i>Anthéricum à fleurs de Lis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83722 | <i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968 | <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 83934 | <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 85341 | <i>Avena pratensis</i> L., 1753 | <i>Avoine des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 86136 | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | <i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnaire dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 86262 | <i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode à deux épis, Brachypode des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86288 | <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode de Phénicie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 87027 | <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764 | <i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis commun, Buis sempervirent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Cardoncelle mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laîche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 88560 | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | <i>Laîche de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 88582 | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758 | <i>Laîche humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 92308 | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | <i>Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 93295 | <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753 | <i>Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | <i>Cuscute à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 94945 | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | <i>Digitale jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | <i>Épipactis de Müller</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 97811 | <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | <i>Euphrase raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 98086 | <i>Festuca auquieri</i> Kerguélen, 1979 | <i>Fétuque d'Auquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | <i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 99289 | <i>Galeopsis dubia</i> Leers, 1775 | <i>Galéopsis douteux, Galéopsis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 99511 | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | <i>Gaillet rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 100896 | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Héliantheme des Apennins, Héliantheme blanc, Herbe à feuilles de Polium</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 106280 | <i>Linum austriacum</i> L., 1753 | <i>Lin d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 106335 | <i>Linum salsoloides</i> auct. non Lam., 1792 | <i>Lin à feuilles de Salsola</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | <i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 108597 | <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936 | <i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109625 | <i>Nigella damascena</i> L., 1753 | <i>Nigelle de Damas, Herbe de Capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110211 | <i>Ononis natix</i> L., 1753 | <i>Bugrane jaune, Bugrane félide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110221 | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | <i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110237 | <i>Ononis striata</i> Gouan, 1773 | <i>Bugrane striée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 110468 | <i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793 | <i>Ophrys bécasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 115570 | <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832 | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 116703 | <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768 | Chêne pubescent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 117049 | <i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753 | Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 117151 | <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789 | Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117551 | <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq., 1762 | Nerprun des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | Garance voyageuse, Petite garance | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 121603 | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753 | Scille d'automne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 122106 | <i>Sedum album</i> L., 1753 | Orpin blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122219 | <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix, 1786 | <i>Orpin à pétales droits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | <i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 123245 | <i>Sideritis guillonii</i> sensu Lavagne, 1995 non Timb.-Lagr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 124842 | <i>Stæhelina dubia</i> L., 1753 | <i>Stéhéline douteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean Laporte-Cru | | | | |
| | 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | <i>Violette des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |
| Ptéridophytes | 447951 | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753 | <i>Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Cardot O. et Hubert S. | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Lichens | 57665 | <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Cardot O. et Hubert S. | 1996 | Inventaire, gestion et valorisation des pelouses calcicoles du Périgord Limousin. |
| | Decaux E. | 1998 | Inventaire entomologique du P.N.R. Périgord Limousin. |
| Informateur | Brugel E. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Chiche F. | | |
| | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | |
| | Jean Laporte-Cru | | |
| | LPO Aquitaine | | |