



COTEAUX CALCAIRES DE CASTELNAU DE GRATECAMBE (Identifiant national : 720012893)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48280002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720012893, COTEAUX CALCAIRES DE CASTELNAU DE GRATECAMBE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012893.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 469450°-1947827°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 14 |
| 9. SOURCES | 14 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Castelnau-de-Gratecambe (INSEE : 47055)
- Commune : Beaugas (INSEE : 47023)

1.2 Superficie

26,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180

Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est formée d'une série de petits plateaux et coteaux où subsistent des pelouses et landes calcaires, à orchidées et végétation subméditerranéenne. Elle correspond l'ancienne ZNIEFF 00004829, mais a été fortement remaniée afin de n'intégrer que les milieux les moins artificialisés et présentant le plus grand intérêt patrimonial.

La richesse floristique suggère également une bonne richesse faunistique, au moins entomologique, mais ces taxons n'ont pas été étudiés sur cette zone.

Les menaces les plus importantes correspondent à la progression des plantations de conifères et de vergers aux alentours, à la progression des cultures sur les faibles pentes et à la présence d'un moto-cross sur la partie orientale de la zone. Pour l'instant, cette activité semble limitée et ne provoque pas d'importantes dégradations, mais cette situation peut évoluer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Pelouses et landes calcaires à orchidées. Les milieux cultivés ou plantés sont exclus de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Acidification | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 62.4 <i>Falaises continentales dénudées</i> | | | | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.84 <i>Landes à Genêts</i> | | | | |
| | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 86083 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1989 |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | Cardoncelle mou | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 92308 | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 92467 | <i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753 | Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1995 - 2007 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | Limodore avorté, Limodore sans feuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 106342 | <i>Linum strictum</i> L., 1753 | Lin raide, Lin droit | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 110421 | <i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896 | Ophrys verdissant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 110425 | <i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793 | Ophrys jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110445 | <i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926 | <i>Ophrys de la passion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 119716 | <i>Ruta graveolens</i> L., 1753 | <i>Rue odorante, Rue fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 124842 | <i>Stachelina dubia</i> L., 1753 | <i>Stéthéline douteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1989 - 2007 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 81457 | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753 | <i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 1995 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 86288 | <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode de Phénicie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis commun, Buis sempervirent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2007 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 190355 | <i>Carex</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 90278 | <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788 | <i>Peucedan Herbe aux cerfs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1995 - 2003 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2003 - 2007 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2003 - 2007 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2007 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97811 | <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | <i>Euphrase raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 192690 | <i>Galium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers,</i> <i>Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune,</i> <i>Globulaire vulgaire,</i> <i>Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron,</i> <i>Orchis moucheron,</i> <i>Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant,</i> <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2003 - 2007 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes,</i> <i>Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1991 - 2007 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Hellébore fétide,</i> <i>Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2003 - 2007 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc,</i> <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet,</i> <i>Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze,</i> <i>Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1991 - 2007 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | <i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 106556 | <i>Lonicera caprifolium</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1989 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| | 109501 | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1989 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1989 |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 1995 |
| | 110468 | <i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793 | <i>Ophrys bécasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 1995 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2003 - 2007 |
| | 116703 | <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1989 - 2007 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2007 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 197264 | <i>Rosa L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 118872 | <i>Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971</i> | <i>Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina L., 1753</i> | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2003 - 2007 |
| | 197281 | <i>Rubus L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2007 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor Scop., 1771</i> | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2007 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria L., 1753</i> | <i>Scabieuse colombarie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 122837 | <i>Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910</i> | <i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1991 - 1995 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum L., 1753</i> | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763</i> | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124453 | <i>Spartium junceum L., 1753</i> | <i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1989 - 2007 |
| | 125447 | <i>Tamus communis L., 1753</i> | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| | 127005 | <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772 | <i>Grand salsifis, Salsifis douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. | | | | 1995 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1989 - 2007 |
| | 198911 | <i>Viola</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2007 |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|------------------------|--|
| Angiospermes | 87143 | <i>Buxus sempervirens L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Schmidt I. | 1995 | Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses a orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol. |
| Informateur | Esnault S. | | |
| | GEREA | | |
| | Marcoux G. | | |