

VALLEE ET COTEAUX DU BOURBON (Identifiant national : 720012956)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 48430000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720012956, VALLEE ET COTEAUX DU BOURBON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/720012956.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 464925°-1921941°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/03/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	30
9. SOURCES	30

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Colayrac-Saint-Cirq (INSEE : 47069)
- Commune : Croix-Blanche (INSEE : 47075)
- Commune : Castella (INSEE : 47053)
- Commune : Madaillan (INSEE : 47155)
- Commune : Foulayronnes (INSEE : 47100)
- Commune : Laugnac (INSEE : 47140)

1.2 Superficie

1051,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020118](#) - Pelouses calcicoles de la Masse (Type 1) (Id reg. : 48440001)
- Id nat. : [720012957](#) - Coteaux de la Masse (Type 2) (Id reg. : 48440000)
- Id nat. : [720020099](#) - COTEAU DE LASBALS (Type 1) (Id reg. : 48430001)

1.5 Commentaire général

Vallée caractéristique du Pays de Serre, orientée nord-sud, caractérisée par un relief assez vigoureux avec des fonds de vallon assez encaissés, des pentes de coteaux bien marquées à calcaire blanc et molasses de l'Agenais.

Ces pentes des coteaux sont occupées par des bois naturels, de nombreuses sources et des prairies plus ou moins maigres (pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches) qui, soumises à diverses expositions, permettent la présence d'une grande diversité de milieux, à la fois frais avec des espèces du bord des eaux (série de l'aulne) et des espèces atlantiques avec la série de végétation du chêne pédonculé, ou plus thermophile, avec la série du chêne pubescent, voire dans une moindre mesure celle du chêne vert.

De nombreuses espèces, devenues rares et/ou protégées en Lot-et-Garonne, ou plus largement en région Aquitaine, sont identifiées sur ces coteaux. On note notamment la présence de nombreuses pelouses sèches ou méso-xérophiles à orchidées remarquables, occupant généralement de petites superficies de façon très dispersée sur l'ensemble des coteaux de la vallée du Bourbon. En amont, les prairies humides à l'aspect bocager offrent des potentialités floristiques (notamment en orchidées hygrophiles ou ptéridophytes). Des prospections complémentaires permettraient de mieux évaluer la richesse de ces milieux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF retient les coteaux de la vallée du Bourbon en incluant les formations boisées, les pelouses sèches des pentes, les prairies de fauches mésophiles et les prairies meso-hygrophiles de la partie amont de la vallée. Sont exclus les milieux plus fortement cultivés du plateau ou des fonds de vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches</i> , <i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	<i>Psoralée à odeur de bitume</i> , <i>Bitumineuse</i> , <i>Trèfle bitumeux</i> , <i>Trèfle bitumineux</i> , <i>Bituminaire bitumineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère rouge</i> , <i>Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	<i>Corroyère à feuilles de myrte</i> , <i>Redoul</i> , <i>Herbe-aux-tanneurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	95269	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825	<i>Lotier hirsute</i> , <i>Lotier hérissé</i> , <i>Bonjeanie hérissée</i> , <i>Dorycnie hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Schmidt I.				1989 - 1995
	99233	<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753	<i>Perce-neige</i> , <i>Goutte de lait</i> , <i>Clochette d'hiver</i> , <i>Galanthine</i> , <i>Galanthe des neiges</i> , <i>Galanthe perce-neige</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	<i>Glaïeul d'Italie</i> , <i>Glaïeul des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103081	<i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753	<i>Jacinthe d'Orient, Jacinthe, Muguet bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	106342	<i>Linum strictum</i> L., 1753	<i>Lin raide, Lin droit, Lin à tige raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Schmidt I.				1995
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001
	612530	<i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>marzuola</i> Geniez, Melki & R.Soca, 2002	<i>Ophrys exalté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	110421	<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896	<i>Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite-araignée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	110425	<i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793	<i>Ophrys jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	110445	<i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926	<i>Ophrys de la Passion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122254	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	<i>Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	124842	<i>Staehelina dubia</i> L., 1753	<i>Stéhéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	127915	<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804	<i>Tulipe d'Agen, Tulipe oeil-de-soleil</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753	<i>Tulipe sylvestre, Tulipe de Gaule, Tulipe des bois, Tulipe de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable					1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide bouffon</i> , <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Anacamptide pyramidale</i> , <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptide en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Anthriscue sylvestre</i> , <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2004
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire</i> , <i>Anthyllis vulnéraire</i> , <i>Trèfle des sables</i> , <i>Vulnéraire</i> , <i>Thé des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i> , <i>Arum d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2001
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i> , <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	86156	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	<i>Bourrache officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert,</i> <i>Buis commun,</i> <i>Buis sempervirent,</i> <i>Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2004
	87333	<i>Calamintha ascendens</i> Jord., 1846	<i>Clinopode ascendant,</i> <i>Calament ascendant,</i> <i>Sarriette ascendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune,</i> <i>Callune, Bêruée,</i> <i>Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants,</i> <i>Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2004
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun,</i> <i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89578	<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Érythrée petite-centaurée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à feuilles longues</i> , <i>Céphalanthère à longues feuilles</i> , <i>Céphalanthère à feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i> , <i>Oreille de souris</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	<i>Cervaire de Rivinus</i> , <i>Herbe-aux-cerfs</i> , <i>Peucédan des cerfs</i> , <i>Peucédan herbe-aux-cerfs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs</i> , <i>Chardon des champs</i> , <i>Calcide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse laineux</i> , <i>Cirse aranéeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies</i> , <i>Clématite vigne blanche</i> , <i>Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i> , <i>Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	92379	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943	<i>Érigéron du Canada</i> , <i>Conyze du Canada</i> , <i>Vergerette du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun</i> , <i>Noisetier</i> , <i>Coudrier</i> , <i>Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2004
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	<i>Croisette commune</i> , <i>Gaillet croisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	93734	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768	<i>Cognassier commun</i> , <i>Coing</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Cynodon dactyle</i> , <i>Petit-chiendent</i> , <i>Chiendent fil-de-fer</i> , <i>Capriole</i> , <i>Chiendent pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	97699	<i>Euphorbia verrucosa</i> auct. non L., 1753	<i>Euphorbe verruqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	99260	<i>Galega officinalis</i> L., 1753	<i>Galéga officinal, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	<i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2001
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkommen, Globulaire de Bisnagar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	100356	<i>Globularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire de Linné</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102845	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	<i>Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	103543	<i>Impatiens balfouri</i> Hook.f., 1903	<i>Impatiens de Balfour, Balsamine de Balfour, Balsamine des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	104039	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl., 1846	<i>Jasmin à fleurs nues, Jasmin d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	<i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	104770	<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	<i>Laitue à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001
	105145	<i>Lathraea clandestina</i> L., 1753	Lathrée clandestine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	105295	<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier noble, Laurier-sauce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun, Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Reproduction certaine ou probable					1989
	106374	<i>Lithodora fruticosa</i> (L.) Griseb., 1844	Lithodore ligneuse, Grémil ligneux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	106401	<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753	Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane	Reproduction certaine ou probable					1989
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	106719	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre, Luzule des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois, Mouron jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	108308	<i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds., 1762	<i>Menthe à feuilles rondes, Menthe du Nil</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	<i>Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	<i>Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	109338	<i>Narcissus x medioluteus</i> Mill., 1768	<i>Narcisse bicolore, Narcisse à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	161094	<i>Ophrys apifera</i> var. <i>aurita</i> Moggr., 1869	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	110395	<i>Ophrys fusca</i> Link, 1800	<i>Ophrys brun</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	<i>Ophrys bécasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	110480	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994	<i>Ophrys funèbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé, Pastinacier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	112780	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl, 1826	<i>Pétasite des Pyrénées, Pétasite odorant, Hélotrope d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2001
	112844	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr., 1813	<i>Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	113469	<i>Picris echinoides</i> L., 1753	<i>Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Boucage saxifrage</i> , <i>Petit boucage</i> , <i>Persil de Bouc</i> , <i>Petite pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé</i> , <i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles</i> , <i>Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres</i> , <i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère des montagnes</i> , <i>Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante</i> , <i>Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Primevère vraie</i> , <i>Coucou</i> , <i>Primevère officinale</i> , <i>Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Herbe Catois</i>	Reproduction certaine ou probable					1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Prunier merisier, Cerisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2001
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	116411	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753	<i>Pulmonaire australe</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	116774	<i>Quercus suber</i> L., 1753	<i>Chêne-liège, Surier</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2004
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	<i>Romarin officinal, Romarin, Sauge romarin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121997	<i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753	Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable					1989
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Sérapias langue, Sérapias à languette	Reproduction certaine ou probable					1989
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	Sérapias en soc, Sérapias à labelle long, Sérapias à labelle allongé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2005
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	Silène penché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène commun, Silène enflé, Tapotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Sorbier alisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	124453	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Spartier jonc, Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc, Sparte, Spartion	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2005
	125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753	<i>Consoude tubéreuse</i> , <i>Consoude à tubercules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2004
	125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	<i>Lilas commun</i> , <i>Lilas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Dioscorée commune</i> , <i>Tamier commun</i> , <i>Herbe aux femmes battues</i> , <i>Taminier</i> , <i>Sceau-de-Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	<i>Pissenlit officinal</i> , <i>Pissenlit commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne</i> , <i>Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	<i>Petit-tabouret perfolié</i> , <i>Kandide perfoliée</i> , <i>Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	126573	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	<i>Thym serpolet</i> , <i>Serpolet à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul cordé</i> , <i>Tilleul à petites feuilles</i> , <i>Tilleul des bois</i> , <i>Tilleul à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt	Reproduction certaine ou probable					1989
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2002
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2002
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe	Reproduction certaine ou probable					1989
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane, Viorne manceienne, Manceienne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003
	129092	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Viorne tin, Fatamot, Laurier tin, Laurentin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129468	<i>Vinca major</i> L., 1753	<i>Pervenche élevée, Grande pervenche, Pervenche à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	<i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	108194	<i>Mentha viridis</i> auct. non L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	159879	<i>Ulmus campestris</i> sensu 1		Reproduction certaine ou probable					1989
Ptéridophytes	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêlé, Prêle d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1989 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93803	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	94435	<i>Daphne mezereum L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97699	<i>Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	99233	<i>Galanthus nivalis L., 1753</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	127915	<i>Tulipa agenensis DC., 1804</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Schmidt I.	1995	Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses à orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol.
Informateur	Esnault S.		
	Marcoux G.		