



# MARAIS DU LOGIT (Identifiant national : 720014167)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 35930002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREА, .- 720014167, MARAIS DU LOGIT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 41P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014167.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine  
Rédacteur(s) :GEREA  
Centroïde calculé : 333639°-2067560°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 16/05/2012  
Date actuelle d'avis CSRPN : 16/05/2012  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 6  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 11 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 41 |
| 9. SOURCES .....  | 41 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720030031](#) - LA POINTE DE GRAVE (Id reg. : 35930000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Verdon-sur-Mer (INSEE : 33544)

### 1.2 Superficie

77,56 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2  
Maximale (mètre): 12

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720030031](#) - LA POINTE DE GRAVE (Type 2) (Id reg. : 35930000)
- Id nat. : [720014168](#) - CORDON DUNAIRE ET DUNES BOISÉES DE LA POINTE DE GRAVE (Type 1) (Id reg. : 35930001)

### 1.5 Commentaire général

Le marais du Logit est un marais arrière littoral situé au coeur des boisements dunaires de la Pointe de Grave.

C'est un marais typique du littoral centre Atlantique avec un façonnage de l'homme important, de nombreux aménagements hydrauliques, de nombreux bassins et canaux, un micro-relief marqué (situation mésophile à hygrophile) et une interface entre eau salée et eau douce développant une végétation plus ou moins halophile. Une dépression humide (Claire de Bel) correspondant à une roselière et un boisement humide, complète la richesse et l'intérêt écosystémique du site. L'ensemble est bordé (partie nord et ouest) de boisements plus ou moins humides à franchement xérophiles (bois de chênes verts), qui assurent des fonctions écologiques majeures pour la faune du site (site de reproduction, zone d'hivernage, de repos ou de refuge ou site de chasse).

Sur le plan floristique, le site est très diversifié avec environ 320 espèces inventoriées (CBNSA, 2005). Il présente surtout un intérêt patrimonial avec 1 espèce très rare (*Ranunculus baudotii*) et plusieurs espèces rares (parfois protégées) en région Aquitaine (*Ranunculus ophioglossifolius*, *Zannichellia palustris*, etc.). Sur le plan phytocénotique, le site comprend de nombreuses associations végétales caractéristiques des marais littoraux.

Sur le plan faunistique, le site est avant-tout un habitat remarquable pour la reproduction du pélobate cultripède (très rare en Gironde et très localisée sur la façade Atlantique). C'est aussi un site majeur pour la conservation de la cistude d'Europe, avec probablement un des plus gros effectifs (environ 500 individus) de la région Aquitaine (Cistude Nature). Le site est très riche sur le plan ornithologique et sa situation littoral sur un des principaux goulet migratoire pré-nuptial lui confère un intérêt particulier. Cependant, les connaissances de l'avifaune dans le marais restent insuffisantes et doivent être renforcées de façon à apprécier au mieux la qualité d'accueil du site.

Pour assurer la conservation de la richesse écologique et patrimoniale du site, il est important d'assurer le maintien de la qualité des habitats naturels à travers une gestion adaptée du marais du Logit (gestion hydraulique, gestion des habitats naturels) et également de préserver les liens fonctionnels des espaces environnants qui permettent l'accomplissement des cycles

biologiques. Il s'agit notamment de la dune non boisée de la Pointe de Grave et des marais situés plus au sud (Marais du Conseiller et du Nord-Médoc).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

L'acquisition des terrains par le Conseil Général de la Gironde au titre des Espaces Naturels Sensibles du département permet d'assurer la préservation des milieux boisés du pourtour nord et ouest du marais ainsi que des milieux humides de Claire de bel. Ces milieux boisés en pourtour du marais ont une fonction écologique essentielle pour de nombreuses espèces animales : site de reproduction de la cistude d'Europe, hivernage des amphibiens, reproduction et refuge de certains oiseaux...

Le marais du Logit est inscrit dans le réseau Natura 2000 (SIC n°7200680 Marais du Bas-Médoc, ZPS n°7210065 Marais du Nord-Médoc).

Le site est compris en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°AN02 "Pointe de Grave et marais du Logit".

Le site inscrit correspond aux bandes boisées bordant le chemin de la Claire (SIN0000396).

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Le marais a connu plusieurs usages plus ou moins organisés, selon les périodes : la saliculture, la pêche, la chasse et un projet d'urbanisation avorté. Après une longue période d'abandon, seule quelques actions de chasse et des visites guidées naturalistes subsistent (CURUMA).

### 1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

## Commentaire sur la géomorphologie

Marais littoral bordé de dunes boisées.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

## Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Historique</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

## Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites nord et ouest incluent les boisements de feuillus rivulaires du marais du Logit et de Claire de Bel. Ces boisements correspondent soit à des dunes boisées dominées par le chêne vert, soit à des formations plus humides dominées par le saule. Ces boisements rivulaires assurent un rôle écologique fonctionnel important pour une grande partie de la faune du marais. La limite exclut les plantations de pins.

Au sud et à l'est de la ZNIEFF, la limite est calée sur l'interface fond de jardin/marais. Les remblais sont exclus. Au sud-est, la limite intègre une partie du chenal d'alimentation du Logit (ou Logis de Rambeaud), jusqu'à la route.

Délimitation à partir de photographies aériennes 2009.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Dépôts de matériaux, décharges  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Vandalisme  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Modification du fonctionnement hydraulique  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage              | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Jachères, abandon provisoire  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes                                     | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Chasse  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Cueillette et ramassage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Gestion des populations   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissements, envasement, assèchement  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Incendies   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Evolution écologique  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissement  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Eutrophisation  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Relations interspécifiques avec impact sur la faune   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Compétition   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Antagonisme avec une espèce introduite  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Relations interspécifiques avec impact sur la flore   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Compétition   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Antagonisme avec une espèce introduite  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

## Commentaire sur les facteurs

Gestion conservatoire, sensibilisation, éducation à l'environnement assurée par CURUMA / CPIE médoc.

Gestion de la dune boisée assurée par le Conseil Général de Gironde.

Autres acteurs : Entente Interdépartementale de Démoustication, DFCI, ACCA.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon  |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 31.2411<br><i>Landes aquitaniennes à Erica et Cistus</i> |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 16.227<br><i>Groupements dunaires à plantes annuelles</i>         |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 15.33<br><i>Communautés du schorre supérieur</i>                  |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 15.11<br><i>Gazons à Salicorne et Suaeda</i>                      |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 23.21<br><i>Formations immergées des eaux saumâtres ou salées</i> |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 44.813<br><i>Fourrés de Tamaris</i>                 |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 31.871<br><i>Clairières herbacées forestières</i>   |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i> |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                         |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 53.17<br><i>Végétation à Scirpes halophiles</i>           |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 15.35<br><i>Végétation à Elymus pycnanthus</i>            |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 15.36<br><i>Laisses de mer des prés salés atlantiques</i> |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 53.11<br><i>Phragmitaies</i>                              |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>                                |                                  | Bibliographie :<br>CURUMA - CPIE Médoc<br>Plan de Gestion du marais du Logit 2006 - 2011  |             | 2010        |
|       | 22.33<br><i>Groupements à Bidens tripartitus</i>          |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 22.411<br><i>Couvertures de Lemnacées</i>                 |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.<br>2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénotique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |



| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 22.432<br><i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>         |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 23.1<br><i>Eaux saumâtres ou salées sans végétation</i>                |                                  | Bibliographie :<br>CURUMA - CPIE Médoc<br>Plan de Gestion du marais du Logit 2006 - 2011   |             | 2010        |
|       | 16.29<br><i>Dunes boisées</i>  |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 87<br><i>Terrains en friche et terrains vagues</i>                     |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>   |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 31.84<br><i>Landes à Genêts</i>  |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 31.86<br><i>Landes à Fougères</i>                                      |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F. 2005<br>Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde |             | 2005        |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                 | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|       | <i>85.3<br/>Jardins</i>   |                                  | Informateur :<br>GEREA |             | 2012        |
|       | <i>42.811<br/>Forêts de Pins et<br/>de Chênes verts<br/>des Charentes</i> |                                  | Informateur :<br>GEREA |             | 2012        |
|       | <i>86.2<br/>Villages</i>  |                                  | Informateur :<br>GEREA |             | 2012        |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

En terme de bioévaluation des habitats, le marais présente un très grand intérêt patrimonial pour l'Aquitaine; il accueille des communautés végétales rares liées à un fonctionnement écologique précis. C'est l'ensemble du complexe marais subhalophile / frange forestière avec les liaisons biologiques qui confère un intérêt floristique et phytocoenotique remarquable au marais du Logit (CBNSA,2005).

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce       | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 267                  | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>           | <i>Crapaud calamite</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 235                  | <i>Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)</i>     | <i>Pélobate cultripède</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 1990 - 2011                  |
|              | 252                  | <i>Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)</i>     | <i>Pélogyte ponctué</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
|              | 163                  | <i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i>  | <i>Triton marbré</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
| Odonates     | 65214                | <i>Lestes dryas Kirby, 1890</i>               | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009                         |
| Oiseaux      | 3112                 | <i>Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Échasse blanche</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   | 2                         | 6                         | 2005 - 2011                  |
|              | 2767                 | <i>Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Tadorne de Belon</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
| Phanérogames | 100303               | <i>Glaux maritima L., 1753</i>                | <i>Herbe au lait</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 111840               | <i>Osyris alba L., 1753</i>                   | <i>Rouvet blanc</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 116941               | <i>Ranunculus baudotii Godr., 1840</i>        | <i>Renoncule de Baudot</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 117146               | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i><br>Vill., 1789   | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BKM                     |                   |                           |                           | 1996                         |
|          | 142509               | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i><br>(Wahlenb. & Rosén)<br>Arcang., 1882 | <i>Zannichellie pédicellée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 2005                         |
| Reptiles | 77381                | <i>Emys orbicularis</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Cistude d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           | 500                       | 1990 - 2011                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe          | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens      | 259                  | <i>Bufo bufo</i><br>(Linnaeus, 1758)                  | <i>Crapaud commun</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|                 | 292                  | <i>Hyla meridionalis</i><br>Boettger, 1874            | <i>Rainette méridionale</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
|                 | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i><br>(Razoumowsky, 1789)  | <i>Triton palmé</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
|                 | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br>Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
| Autres insectes | 65839                | <i>Mantis religiosa</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Mante religieuse</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères  | 11030                | <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)                  | drap mortuaire (le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009                         |
| Crustacés    | 162668               | <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)              | Écrevisse de Louisiane (L'),<br>Écrevisse rouge de Louisiane (L'),<br>Écrevisse rouge des marais (L')                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2006 - 2011                  |
| Lépidoptères | 54451                | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)         | Aurore (L')   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 54339                | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)                | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La),<br>Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La),<br>Piéride de l'Aubergine (La) | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|              | 219819               | <i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Cardinal (Le), Pandora (Le),<br>Nacré turquoise (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 53878                | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)                | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le),<br>Barre argentée (La), Empereur (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 249151               | <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)               | Gamma (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 219796               | <i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898                 | Brun du pélargonium (Le),<br>Argus des Pélargoniums (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 54307                | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)                | Thécla de la Ronce (La),<br>Argus vert (L')   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53291                | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)       | <i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 54052                | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219825               | <i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)        | <i>Souci</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219793               | <i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)         | <i>Azuré du Trèfle</i> (L'), <i>Petit Porte-Queue</i> (Le), <i>Argus mini-queue</i> (L'), <i>Myrmidon</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2010                  |
|        | 159442               | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)  | <i>Écaille chinée</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 54417                | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Citron</i> (Le), <i>Limon</i> (Le), <i>Piérade du Nerprun</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 53391                | <i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Agreste</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2011                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53736                | <i>Inachis io</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 54475                | <i>Iphiclydes podalirius</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Flambé</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2009 - 2010                  |
|        | 53604                | <i>Lasiommata megera</i><br>(Linnaeus, 1767)     | <i>Mégère</i> (La), <i>Satyre</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 53770                | <i>Limenitis camilla</i><br>(Linnaeus, 1764)     | <i>Petit Sylvain</i> (Le), <i>Petit Sylvain azuré</i> (Le), <i>Deuil</i> (Le), <i>Sibille</i> (Le)                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 53767                | <i>Limenitis reducta</i><br>Staudinger, 1901     | <i>Sylvain azuré</i> (Le), <i>Camille</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 53973                | <i>Lycaena phlaeas</i><br>(Linnaeus, 1760)       | <i>Cuivré commun</i> (Le), <i>Argus bronzé</i> (L'), <i>Bronzé</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219751               | <i>Lycaena tityrus</i><br>(Poda, 1761)           | <i>Cuivré fuligineux</i> (Le), <i>Argus myope</i> (L'), <i>Polyommate Xanthé</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53668                | <i>Maniola jurtina</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 53700                | <i>Melanargia galathea</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')                           | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53817                | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)                | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 53727                | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)          | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2008                         |
|        | 54468                | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758                  | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2010                  |
|        | 53595                | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)                | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 54342                | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)               | Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219833               | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)                    | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2010                  |
|        | 219784               | <i>Plebeius agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 53759                | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)              | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 54279                | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)   | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 53691                | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)       | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219758               | <i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)           | Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)                                     | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|        | 53320                | <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)    | Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219741               | <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')              | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 219742               | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)      | Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 53741                | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)       | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')                                   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 53747                | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
| Mammifères | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Chevreuril européen, Chevreuril</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 60831                | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Genette commune, Genette</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 1982 - 2009                  |
|            | 60674                | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)           | <i>Fouine</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|            | 61667                | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)         | <i>Ragondin</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|            | 60981                | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758               | <i>Sanglier</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Renard roux</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
| Odonates   | 65456                | <i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820      |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
|            | 65451                | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805            |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|            | 65473                | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815              | <i>Anax empereur (L')</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|            | 65415                | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 65169                | <i>Ceriagrion tenellum</i><br>(de Villers, 1789)    |                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2008                         |
|        | 65141                | <i>Coenagrion puella</i><br>(Linnaeus, 1758)        |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2008                         |
|        | 65131                | <i>Coenagrion scitulum</i><br>(Rambur, 1842)        | <i>Agrion mignon</i> (L')     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009                         |
|        | 65300                | <i>Crocothemis erythraea</i><br>(Brullé, 1832)      |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 65155                | <i>Enallagma cyathigerum</i><br>(Charpentier, 1840) |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|        | 65467                | <i>Hemianax ephippiger</i><br>(Burmeister, 1839)    | <i>Anax porte-selle</i> (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2008                         |
|        | 65109                | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)       |                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CURUMA - CPIE Médoc     | Moyen             |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 65115                | <i>Ischnura pumilio</i><br>(Charpentier, 1825)      | <i>Agrion nain</i> (L')       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|        | 65199                | <i>Lestes barbarus</i><br>(Fabricius, 1798)         |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 65208                | <i>Lestes sponsa</i><br>(Hansemann, 1823)           |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2009                         |
|        | 65220                | <i>Lestes viridis</i><br>(Vander Linden, 1825)      |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|        | 65262                | <i>Libellula depressa</i><br>Linnaeus, 1758         |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                     | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 65271                                    | <i>Libellula quadrimaculata</i><br>(Linnaeus, 1758)   |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2009                         |
|         | 65278                                    | <i>Orthetrum cancellatum</i><br>(Linnaeus, 1758)      |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|         | 65192                                    | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)           |                                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CURUMA - CPIE Médoc         |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|         | 65335                                    | <i>Sympetrum fonscolombii</i><br>(Selys, 1840)        | <i>Sympétrum de Fonscolombe</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2008 - 2009                  |
|         | 65339                                    | <i>Sympetrum meridionale</i><br>(Selys, 1841)         |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|         | 65322                                    | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)       |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|         | 65344                                    | <i>Sympetrum striolatum</i><br>(Charpentier, 1840)    |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
| Oiseaux | 4187                                     | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2009                  |
|         | 4195                                     | <i>Acrocephalus scirpaceus</i><br>(Hermann, 1804)     | <i>Rousserolle effarvate</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|         | 2616                                     | <i>Actitis hypoleucos</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Chevalier guignette</i>           | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|         |  |   |                                      | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|         | 4342                                     | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Mésange à longue queue</i>        | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
| 3676    | <i>Alauda arvensis</i><br>Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i>                            | Reproduction indéterminée            | Bibliographie :<br>MENARD Ph.     |  |                   |                           | 1982                      |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)                           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |             |
|--------|----------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>              | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>KIM Emilie                |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |             |
|        | 1970                 | <i>Anas clypeata</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Canard souchet</i>                       | Passage, migration                                |  |                   |                           |                           |                              |             |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.              |                   |                           |                           |                              | 1982        |
|        | 1958                 | <i>Anas crecca</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Sarcelle d'hiver</i>                     | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |  |                   |                           |                           |                              |             |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.              |                   |                           |                           |                              | 1982        |
|        | 1966                 | <i>Anas platyrhynchos</i><br>Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i>                       | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |  |                   |                           |                           |                              |             |
|        |                      |   |   | Passage, migration                                |  |                   |                           |                           |                              |             |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>KIM Emilie                |                   |                           |                           |                              | 1982 - 2011 |
|        | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i>                       | Passage, migration                                |  |                   |                           |                           |                              |             |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.              |                   |                           |                           |                              | 1982        |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i>                     | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |             |
|        | 3551                 | <i>Apus apus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Martinet noir</i>                        | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 1982 - 2009                  |             |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Héron cendré</i>                         | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>KIM Emilie                |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |             |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br>Linnaeus, 1766     | <i>Héron pourpré</i>                        | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |             |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i><br>(Scopoli, 1769)     | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |             |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)                         | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2473                 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Butor étoilé</i>           | Passage, migration<br>Reproduction indéterminée | Informateur :<br>KIM Emilie                    |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 2747                 | <i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Bernache du Canada</i>     | Reproduction indéterminée                       | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Buse variable</i>          | Reproduction indéterminée                       | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|        | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Linotte mélodieuse</i>     | Reproduction certaine ou probable               | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Chardonneret élégant</i>   | Reproduction certaine ou probable               | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Verdier d'Europe</i>       | Reproduction certaine ou probable               | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable               | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4151                 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)             | <i>Bouscarle de Cetti</i>     | Reproduction certaine ou probable               | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|        | 3140                 | <i>Charadrius hiaticula</i><br>Linnaeus, 1758    | <i>Grand Gravelot</i>         | Reproduction indéterminée                       | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 2873                 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)         | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée                       | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Busard des roseaux</i>     | Reproduction indéterminée                       | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2004 - 2010                  |
|        | 4155                 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)     | <i>Cisticole des joncs</i>    | Reproduction certaine ou probable               | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pigeon ramier</i>          | Reproduction indéterminée                       | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4503                 | <i>Corvus corone</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Corneille noire</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Coucou gris</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|        | 2706                 | <i>Cygnus olor</i><br>(Gmelin, 1803)            | <i>Cygne tuberculé</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 3703                 | <i>Delichon urbica</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Hirondelle de fenêtre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Pic épeiche</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>KIM Emilie                    |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Pic épeichette</i>         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i><br>(Linnaeus, 1766)     | <i>Aigrette garzette</i>      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 2005 - 2008                  |
|        | 4686                 | <i>Emberiza calandra</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Bruant proyer</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2010                  |
|        | 4659                 | <i>Emberiza cirlus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Bruant zizi</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Rougegorge familier</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GEREA                         |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Faucon crécerelle</i>      | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Pinson des arbres</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |

| Groupe                    | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)                           | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                           | 3070                 | <i>Fulica atra</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Foule macroule</i>                              | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : KIM Emilie                    |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|                           | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Bécassine des marais</i>                        | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |   |                   |                           |                           |                              |
| Passage, migration        |                      |   |  |   |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |   |  | Informateur : KIM Emilie                          |   |                   |                           | 1982 - 2011               |                              |
|                           | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>          | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 1982 - 2010                  |
|                           | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Geai des chênes</i>                             | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|                           | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>    | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : KIM Emilie                    |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|                           | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée                         | Informateur : Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|                           | 3595                 | <i>Jynx torquilla</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Torcol fourmilier</i>                           | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pie-grièche écorcheur</i>                       | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 2563                 | <i>Limosa limosa</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Barge à queue noire</i>                         | Reproduction indéterminée                         | Informateur : LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 2005                         |
|                           | 4172                 | <i>Locustella luscinioides</i><br>(Savi, 1824)  | <i>Locustelle lusciniotide</i>                     | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831  | <i>Rossignol philomèle</i>                         | Reproduction indéterminée                         | Informateur : LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |



| Groupe                    | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                           | 3582                 | <i>Merops apiaster</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | <i>Guêpier d'Europe</i>                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 2008 - 2010                  |
|                           | 4684                 | <i>Miliaria calandra</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant proyer</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br><i>(Boddaert, 1783)</i>    | <i>Milan noir</i>                              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|                           | 3941                 | <i>Motacilla alba</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>      | <i>Bergeronnette grise</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|                           | 3741                 | <i>Motacilla flava</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | <i>Bergeronnette printanière</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2009                  |
|                           | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i><br><i>(Pallas, 1764)</i>   | <i>Gobemouche gris</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 2571                 | <i>Numenius phaeopus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Courlis corlieu</i>                         | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |   |  | Bibliographie :<br>MENARD Ph.     |  |                   |                           | 1982                      |                              |
|                           | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet motteux</i>                         | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |   |  | Bibliographie :<br>MENARD Ph.     |  |                   |                           | 1982                      |                              |
|                           | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | <i>Loriot d'Europe,</i><br><i>Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 2005                         |
|                           | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | <i>Mésange bleue</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GEREA                         |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|                           | 4361                 | <i>Parus cristatus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | <i>Mésange huppée</i>                          | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 3764                 | <i>Parus major</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | <i>Mésange charbonnière</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GEREA                         |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |

| Groupe                    | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                           | 4525                 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Moineau domestique</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine             |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|                           | 4532                 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Moineau friquet</i>           | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Bondrée apivore</i>           | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)   | <i>Pouillot de Bonelli</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine             |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|                           | 4474                 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Pie bavarde</i>               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758            | <i>Pic vert, Pivert</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KIM Emilie                |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
|                           | 2530                 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758      | <i>Spatule blanche</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2009                         |
|                           | 3161                 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Pluvier doré</i>              | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |  |                                  | Bibliographie : MENARD Ph.        |   |                   |                           | 1982                      |                              |
|                           | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Bouvreuil pivoine</i>         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|                           | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758         | <i>Râle d'eau</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 1982 - 2010                  |
|                           | 459638               | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)    | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4053                 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)        | <i>Tarier pâtre</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|        | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758         | <i>Bécasse des bois</i>       | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4571                 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)          | <i>Serin cini</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758             | <i>Sittelle torchepot</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A                        |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|        | 3429                 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 3439                 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Tourterelle des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758                | <i>Chouette hulotte</i>       | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4516                 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758           | <i>Étourneau sansonnet</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Fauvette à tête noire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|        | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)             | <i>Fauvette des jardins</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787              | <i>Fauvette grisette</i>      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MENARD Ph.                  |                   |                           |                           | 1982                         |
|        | 977                  | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)     | <i>Grèbe castagneux</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur : Conseil Général de la Gironde |                   |                           |                           | 1982 - 2008                  |
|        | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758            | <i>Chevalier culblanc</i>     | Reproduction indéterminée         | Informateur : LPO Aquitaine                 |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM)                         | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                 | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|--|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 2586   | <i>Tringa totanus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Chevalier gambette</i>  | Passage, migration                      |   |                   |                           |                           |                              |
|             |  |  |  | Reproduction indéterminée               | Informateur : LPO Aquitaine             |                   |                           |                           | 1982 - 2005                  |
|             | 3967   | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>   | Reproduction certaine ou probable       | Informateur : GERE                      |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|             | 4117   | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>  | Reproduction certaine ou probable       | Informateur : GERE                      |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|             | 4129   | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831      | <i>Grive musicienne</i>  | Reproduction certaine ou probable       | Informateur : GERE                      |                   |                           |                           | 1982 - 2012                  |
|             | 3482   | <i>Tyto alba</i><br>(Scopoli, 1769)                | <i>Chouette effraie,</i><br><i>Effraie des clochers</i>  | Reproduction certaine ou probable       | Bibliographie : MENARD Ph.              |                   |                           |                           | 1982                         |
|             | 3590   | <i>Upupa epops</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Huppe fasciée</i>   | Reproduction certaine ou probable       | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 1982 - 2011                  |
| 3187        | <i>Vanellus vanellus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i>                               | Reproduction certaine ou probable  | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |   |                   |                           | 1982 - 2009               |                              |
| Orthoptères | 66215  | <i>Aiolopus strepens</i><br>(Latreille, 1804)      | <i>OEdipode automnale,</i><br><i>Criquet farouche</i>  | Reproduction indéterminée               | Informateur : KIM Emilie                |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|             | 66214  | <i>Aiolopus thalassinus</i><br>(Fabricius, 1781)   | <i>Oedipode émeraude</i>   | Reproduction indéterminée               | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 66268  | <i>Calliptamus italicus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Caloptène italien,</i><br><i>Criquet italien,</i><br><i>Calliptame italique,</i><br><i>Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée               | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 66141  | <i>Chorthippus biguttulus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Criquet mélodieux,</i><br><i>Oedipode bimouchetée</i>   | Reproduction indéterminée               | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i><br>(Zetterstedt, 1821)        |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 66077                | <i>Chrysochraon dispar</i><br>(Germar, 1834)                | <i>Criquet des clairières</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65878                | <i>Conocephalus dorsalis</i><br>(Latreille, 1804)           | <i>Conocéphale des Roseaux</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 65877                | <i>Conocephalus fuscus</i><br>(Fabricius, 1793)             | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 66173                | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 240287               | <i>Euchorthippus elegantulus</i><br>Zeuner, 1940            |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65899                | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Courtillière commune, Courtillière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65910                | <i>Gryllus campestris</i><br>Linnaeus, 1758                 | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>    | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 240286               | <i>Mecostethus parapleurus</i><br>(Hagenbach, 1822)         | <i>Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 65923                | <i>Melanogryllus desertus</i> (Pallas, 1771)    | Grillon noirâtre, Grillon pubescent   | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65722                | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)   | Decticelle bariolée, Dectique brévipenne  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)         | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière  | Reproduction indéterminée | Informateur : KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 66194                | <i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)   | OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 66088                | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)    | Criquet noir-ébène  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 199958               | <i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)         | Criquet pansu   | Reproduction indéterminée | Informateur : KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 65613                | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)        | Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux                                  | Reproduction indéterminée | Informateur : KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 65614                | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853           | Phanéoptère méridional  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65740                | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère  | Reproduction indéterminée | Informateur : KIM Emilie             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 65697                | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)    | Decticelle grisâtre, Dectique gris  | Reproduction indéterminée | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65711                | <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)      |  | Reproduction indéterminée         | Informateur : KIM Emilie              |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|              | 65882                | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)              | <i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric  |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 65728                | <i>Sepiana sepium</i> (Yersin, 1854)                  | <i>Decticelle échassière, Decticelle des haies, Dectique des haies</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric  |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : KIM Emilie              |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|              | 65774                | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : KIM Emilie              |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|              | 65677                | <i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838) | <i>Ephippigère carénée</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : KIM Emilie              |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
| Phanérogames | 81624                | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762                | <i>Vulpin bulbeux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|              | 83953                | <i>Artemisia campestris</i> L., 1753                  | <i>Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BKM                   |                   |                           |                           | 1991                         |
|              | 85474                | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753                 | <i>Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CURUMA - CPIE Médoc   |                   |                           |                           | 2006 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 85986                | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753                                     | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 132363               | <i>Bupleurum tenuissimum</i> subsp. <i>tenuissimum</i> L., 1753       | <i>Buplèvre très grêle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 88478                | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762                                     | <i>Laïche distique</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|        | 88482                | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762                                       | <i>Laïche divisée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 88885                | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762                                      | <i>Laïche en épis</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 132853               | <i>Carthamus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753               | <i>Centauree laineuse, Faux Safran</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 95136                | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821                           | <i>Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 95933                | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824                      | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 136665               | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 136666               | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778              | <i>Orge maritime, Orge marine</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|        | 104148               | <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772                                  | <i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BKM                   |                   |                           |                           | 1996                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                   | Nomm vernaculaire de l'espèce         | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104770               | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753                                | <i>Laitue à feuilles de saule</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 109141               | <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973             | <i>Myriophylle aquatique</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CURUMA - CPIE Médoc   |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 109864               | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753                               | <i>Oenanthe safranée</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 138141               | <i>Oenanthe fistulosa</i> subsp. <i>fistulosa</i> L., 1753     | <i>Oenanthe fistuleuse</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|        | 109881               | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805                     | <i>Oenanthe de Lachenal</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|        | 112400               | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946           | <i>Lepture raide</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 114785               | <i>Polygonum mite</i> Schrank, 1789                            | <i>Renouée douce</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 115295               | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753                         | <i>Potamot de Suisse</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 116354               | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850                | <i>Atropis maritime</i>               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|        | 139802               | <i>Ranunculus sceleratus</i> subsp. <i>sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à feuilles de Cèleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |
|        | 119805               | <i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810                             | <i>Sagine maritime</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F. |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 141821               | <i>Tragopogon pratensis subsp. pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BKM                     |                   |                           |                           | 1996                         |
|          | 127457               | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753                 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i>      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 2005                         |
|          | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753                   | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 1996 - 2005                  |
|          | 130491               | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753                     | <i>Lampourde épineuse</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CAZE G., BLANCHARD F.   |                   |                           |                           | 2005                         |
| Poissons | 66832                | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Anguille européenne</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2009                         |
|          | 68825                | <i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)        | <i>Gambusie</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KIM Emilie                |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 69010                | <i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758          | <i>Épinoche</i>                              | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, LAVELATTE Eric    |                   |                           |                           | 2009                         |
| Reptiles | 77949                | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)        | <i>Couleuvre verte et jaune</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 77619                | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802                 | <i>Lézard vert occidental</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)                 | <i>Couleuvre à collier</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | <i>Lézard des murailles</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : CURUMA, ALEZIER Stéphanie |                   |                           |                           | 2011                         |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                                  | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination  | Réglementation  |
|---|---|---|--|---|
| Amphibiens  | 163   | <i>Triturus marmoratus</i><br>(Latreille, 1800) | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )             |
|   | 235   | <i>Pelobates cultripes</i><br>(Cuvier, 1829)    | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )             |
|   | 252   | <i>Pelodytes punctatus</i><br>(Daudin, 1803)    | Déterminante   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )             |
|   | 259   | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )             |
|   | 292   | <i>Hyla meridionalis</i><br>Boettger, 1874      | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )             |
| 310   | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger<br>in Bonaparte, 1838 | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 444432  | <i>Lissotriton helveticus</i><br>(Razoumowsky, 1789)  | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| Crustacés   | 162668  | <i>Procambarus clarkii</i><br>(Girard, 1852)    | Autre  | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
| Insectes  | 159442  | <i>Euplagia quadripunctaria</i><br>(Poda, 1761) | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mammifères  | 60585   | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60674   | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)            | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60831   | <i>Genetta genetta</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                   |
|   | 60981   | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758                | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 61057   | <i>Capreolus capreolus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 61667   | <i>Myocastor coypus</i><br>(Molina, 1782)       | Autre  | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |  |   |
| Oiseaux   | 977   | <i>Tachybaptus ruficollis</i><br>(Pallas, 1764) | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 1958  | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758               | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
| 1966  | <i>Anas platyrhynchos</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                      | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
|        | 2473                 | <i>Botaurus stellaris</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i><br>(Linnaeus, 1766)    | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br>Linnaeus, 1766        | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2530                 | <i>Platalea leucorodia</i><br>Linnaeus, 1758   | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2563                 | <i>Limosa limosa</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2571                 | <i>Numenius phaeopus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 2586                 | <i>Tringa totanus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i><br>Linnaeus, 1758       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2616                 | <i>Actitis hypoleucos</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2706                 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                        | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        | 2747                 | <i>Branta canadensis</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2767                 | <i>Tadorna tadorna</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)        | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2873                 | <i>Circaetus gallicus</i><br>(Gmelin, 1788)      | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br>Linnaeus, 1758        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3112                 | <i>Himantopus himantopus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3140                 | <i>Charadrius hiaticula</i><br>Linnaeus, 1758    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3161                 | <i>Pluvialis apricaria</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3429                 | <i>Streptopelia decaocto</i><br>(Frisch, 1838)   | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|        | 3439                 | <i>Streptopelia turtur</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                               | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3482                 | <i>Tyto alba</i> ( <i>Scopoli, 1769</i> )               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i> ( <i>Scopoli, 1769</i> )           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3551                 | <i>Apus apus</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )          | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3582                 | <i>Merops apiaster</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3590                 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3595                 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3741                 | <i>Motacilla flava</i> <i>Linnaeus, 1758</i>            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br><i>C.L. Brehm, 1820</i> | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831         | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4151                 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4155                 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4172                 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4187                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4195                 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                           | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------------|--|---|---|---|
|              | 4342   | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4525   | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4532   | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4564   | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4571   | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4580   | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4583   | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4588   | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4619   | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4659   | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758          | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4669   | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 4686   | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|              | 459638   | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
| Reptiles     | 77381  | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)        | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 77619  | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802           | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 77756  | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| 77949        | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|              |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 78064        | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes | 117146   | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Déterminante  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                                |



## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                        | Année de publication | Titre   |
|---------------|-------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | BKM                           | 1997                 | Plan de gestion et d'aménagement paysagé et écologique du marais du Logit. Commune du Verdon-sur-Mer. Conseil Général de la Gironde, 25p. + annexes.                      |
|               | CAZE G., BLANCHARD F.         | 2005                 | Le marais du Logit, étude floristique et phytocénologique sommaire. Mission CBNSA Conseil Général de la Gironde   |
|               | CURUMA - CPIE Médoc           |                      | Plan de Gestion du marais du Logit 2006 - 2011  |
|               | MENARD Ph.                    | 1982                 | Etude préliminaire d'environnement : le marais du Logit dans le cadre d'un futur aménagement.   |
|               | Thirion, J. M.                | 2004                 | Statut passé et actuel du Pélobate cultripède <i>Pelobates cultripes</i> (Cuvier, 1829) (Anura, Pelobatidae) sur la façade atlantique française. Le Courbageot 24, 14-22. |
| Informateur   | Conseil Général de la Gironde |                      |   |
|               | CURUMA, ALEZIER Stéphanie     |                      |   |
|               | CURUMA, LAVELATTE Eric        |                      |   |
|               | GEREA                         |                      |   |
|               | Jean Laporte-Cru              |                      |   |
|               | Jean-Marc THIRION             |                      |   |
|               | KIM Emilie                    |                      |   |
|               | LPO Aquitaine                 |                      |   |