



Dunes littorales du Gurp (Identifiant national : 720020001)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 36470001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNSA (Caillon A., Bonifait S.), FAUNA (Lapié P.), 2021 ; [GEREA], .- 720020001, Dunes littorales du Gurp. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) : CBNSA (Caillon A., Bonifait S.), FAUNA (Lapié P.), 2021 ; [GEREA]

Centroïde calculé : 327167°-2055612°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/11/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720008244](#) - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Id reg. : 36470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Département : Gironde (mer territoriale)
- Commune : Soulac-sur-Mer (INSEE : 33514)
- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)

1.2 Superficie

268,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 31

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720008244](#) - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Type 2) (Id reg. : 36470000)
- Id nat. : [720020008](#) - DUNES DE L'AMÉLIE ET DE SOULAC (Type 1) (Id reg. : 36470002)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des dunes littorales du Gulp s'étend le long du cordon dunaire nord-médocain, de l'Amélie au nord jusqu'à la zone Euronat au sud. Elle fait partie de la ZNIEFF de type II des dunes littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret.

La ZNIEFF comprend les différentes formations végétales du cordon dunaire, qui se succèdent suivant un gradient océan-terre : haut de plage et laisses de mer, dune embryonnaire, dune blanche, dune grise, fourrés d'arrière dune et forêt de protection à Pin maritime (*Pinus pinaster*). Les végétations et les cortèges floristiques offrent une grande diversité du fait de l'imbrication de sables peu acides et de plaques sableuses faiblement carbonatées.

Le secteur du Gulp marque une transition entre les sables légèrement calcarifères présents au nord du Médoc et les sables non carbonatés présents plus au sud jusque à la côte landaise. Par exemple, l'Œillet de France (*Dianthus gallica*) et le Raisin de Mer (*Ephedra distachya*) sont représentatifs des sables calcarifères dunaires. De même, les ourlets et fourrés dunaires bien exprimés au nord du site abritent des associations thermophiles basiphiles à Garou (*Daphne gnidium*) formant la transition avec la pinède à Chêne vert (*Quercus ilex*).

Cette portion du cordon dunaire concentre de nombreuses espèces rares, parfois endémiques, dont plusieurs sont protégées : Astragale de Bayonne (*Astragalus baionensis*), Silène de Thore (*Silene uniflora* subsp. *thorei*), Linaire à feuilles de thym (*Linaria thymifolia*), Linaire des sables (*Linaria arenaria*), Pensée de Kitaibel (*Viola kitaibeliana*), etc.

Ce secteur en évolution permanente est soumis fréquemment aux vents violents et grandes tempêtes. Le cordon dunaire a subi une forte érosion, avec un recul du trait de côte engendrant la formation de microfalaises au contact de la forêt de protection. Ces microfalaises peuvent mettre à jour des suintements d'eau douce ferrugineuse propice au développement de roselières et scirpaies littorales. Il s'agit de zones d'écoulement naturel des eaux de nappes peu profondes. Ces suintements hébergent par exemple l'Oseille des rochers (*Rumex rupestris*), très rare en Aquitaine.

Cette portion dunaire médocaine est également caractérisée par une grande originalité de la mycoflore à caractère méditerranéo-atlantique.

Des vestiges néolithiques, de l'âge du bronze, du fer et gallo-romain et des paléosols tourbeux constituent aussi une richesse archéologique à ajouter aux richesses biologique, écologique, paysagère et géomorphologique. La découverte d'un imposant

panier à saumure tressé daté du néolithique récent au sein d'une butte d'argile arrachée à la côte fait partie des découvertes archéologiques majeures.

Cette partie du cordon dunaire présente également un intérêt potentiel pour la faune. De nouvelles prospections faunistiques sont à prévoir afin de préciser les enjeux liés à ce secteur. Notons toutefois la présence d'une espèce faunistique sensible sur le site pour laquelle la diffusion de cette information présente un risque pour la protection de l'espèce contre le dérangement, le prélèvement ou la destruction d'individus.

[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ; elles ne sont donc pas exhaustives]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site figure en zone Natura 2000 des dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap-Ferret.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le site fait office de station balnéaire très prisée en période estivale. Les activités nautiques y sont pratiquées (baignade, surf, etc.). Le site présente des accès directs à la plage (Pointe de la Négade, camping du Gulp, Euronat) facilitant l'affluence sur les plages de la ZNIEFF. La proximité d'espèces à enjeux et de végétations sensibles aux piétinement (dunes blanches et grises présentant une "croûte biologique" sensible aux piétinement et permettant la stabilisation des sables) peut poser problème si la circulation sur les dunes n'est pas contrôlée. Notons la présence de pêcheurs depuis la plage (surfcasting).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Lichens - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Floristique - Phanérogames - Fonge - Basidiomycètes | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

Le site se situe à la convergence de plusieurs centres d'intérêts : historique (présence de bunkers vestiges de la seconde guerre mondiale), archéologique (sites de fouilles), paysager (façade maritime offrant un panorama pittoresque sur l'océan et le cordon dunaire), géomorphologique (système dunaire), géologique (résurgences d'eau douce et de paléosols) et écologique (secteur très riche et diversifié pour la biodiversité végétale et animale). Cette ZNIEFF présente une diversité floristique très élevée dont un taux important d'endémisme et une concentration forte d'espèces protégées ou patrimoniales (*Rumex rupestris*, *Silene uniflora* subsp. *thorei*, *Astragalus baionensis*, *Dianthus gallicus*, *Daphne gnidium*, etc.). La ZNIEFF étant située à l'interface entre les sables légèrement carbonatés de la pointe du Médoc et ceux non carbonatés du Sud, elle offre une zone de transition propice au développement de végétations singulières et diversifiées.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation a été réalisée par interprétation des photographies aériennes (2015) couplée à des inventaires de terrain. Elle tient également compte de la répartition des espèces déterminantes sur le secteur. En raison de l'érosion marine ou éolienne et du dépérissement des pins, le trait de côte évolue fortement d'une année à l'autre ; il est donc possible que la pertinence du contour diminue dans le temps. Aussi, il faut considérer que c'est l'ensemble du cordon dunaire qui est ciblé par la ZNIEFF, depuis l'estran sableux jusqu'à la forêt.

La ZNIEFF exclut les zones urbanisées ou trop artificialisées. Le site a été étendu au nord, au sud et à l'est, afin d'englober des habitats et stations d'espèces remarquables et d'intégrer la dynamique fonctionnelle du système dunaire.

Au nord, le site est prolongé pour inclure les falaises côtières et des fourrés préforestiers à *Daphne gnidium* jusqu'à la zone résidentielle de l'Amélie. Sur ce secteur, l'érosion récente du cordon dunaire a entraîné la formation de falaises sableuses, avec apparition de résurgences et d'habitats humides (scirpaie maritime pionnière, etc.) proches de certains habitats de lettes dunaies.

Au sud, l'extension cible des secteurs de dunes encore assez vastes, incluant des milieux humides et des stations d'espèces très rares comme la Linaire des sables ou l'Oseille des rochers (à confirmer). La limite proposée correspond à la limite communale entre Grayan-et-l'Hôpital et Vensac ; au-delà, la présence de la RD102E1 favorise la fréquentation et la dégradation du massif dunaire, avec un appauvrissement des peuplements.

A l'est (côté intérieur), l'extension permet d'inclure les fourrés pré-forestiers et les premières lignes arborées anémomorphosées, donc l'ensemble de la série de végétation du système dunaire. Dans certains cas (notamment au nord) la limite a également été décalée en partie dans le boisement, afin d'anticiper le recul probable du trait de côte dans les prochaines années.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Extérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures linéaires, réseaux de communication | Extérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Extérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Oui | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres pratiques de gestion (préciser) | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Oui | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Oui | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Le site est soumis à une évolution constante particulièrement remarquable lors des épisodes de tempêtes occasionnant le recul du trait de côte sur plusieurs mètres et la disparition du cordon dunaire à certains endroits (La Négade, etc.). Des opérations de stabilisation de la dune ont été menées et un rechargement en sable est envisagé sur la commune de Soulac-sur-Mer.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles - Basidiomycètes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|---|--|-------------|-------------|
| <i>B1.2 Plages sableuses au-dessus de la laisse de mer</i> | <i>16.11 Plages de sable sans végétation</i> | | | | |
| <i>B1.31 Dunes mobiles embryonnaires</i> | <i>16.211 Dunes embryonnaires</i> | <i>2110 Dunes mobiles embryonnaires</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>B1.32 Dunes blanches</i> | <i>16.212 Dunes blanches</i> | <i>2120 Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> ("dunes blanches")</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>B1.4 Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)</i> | <i>16.222 Dunes grises de Gascogne</i> | <i>2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée ("dunes grises")</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>B1.62 Tapis de <i>Salix arenaria</i></i> | <i>16.26 Dunes à <i>Salix arenaria</i></i> | <i>2170 Dunes à <i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>)</i> | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | 2015 - 2016 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|--|--|-------------|-------------|
| <i>B1.612 Fourrés dunaires mixtes de la zone némorale occidentale</i> | <i>16.252 Fourrés dunaires mixtes</i> | | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | 2019 - 2019 |
| <i>B1.85 Roselières, cariçaies et cannaies des pannes dunaires</i> | <i>16.35 Roselières et cariçaies des lettes dunaires</i> | <i>2190 Dépressions humides intradunales</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>B1.64 Fourrés et fruticées dunaires sclérophylles</i> | <i>16.28 Fourrés dunaires à sclérophylles</i> | <i>2260 Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>B1.1 Laiesses de mer des plages sableuses</i> | <i>16.12 Groupements annuels des plages de sable</i> | <i>1210 Végétation annuelle des laiesses de mer</i> | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | 0 | 2019 - 2019 |
| <i>C3.27 Formations halophiles à Scirpus, Bolboschoenus et Schoenoplectus</i> | <i>53.17 Végétation à Scirpes halophiles</i> | <i>2190 Dépressions humides intradunales</i> | Informateur : Mathilde De Cacqueray M. (CBNSA) | | 2008 - 2008 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|--|--|-------------|-------------|
| <i>G3.F12 Plantations de Pins indigènes</i> | <i>83.311 Plantations de conifères indigènes</i> | | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | 2019 - 2019 |
| | <i>11.22 Zones benthiques sublittorales sur sédiments meubles</i> | <i>1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine</i> | | | |
| <i>E5.12 Communautés d'espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines récemment abandonnées</i> | <i>87.2 Zones rudérales</i> | | | | |
| | <i>86 Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site a été largement modifié par l'érosion occasionnée par les grandes tempêtes de la dernière décennie. Les habitats ont évolué avec un recul du trait de côte et une disparition de la dune au profit de falaises donnant sur la forêt de protection (particulièrement visible sur la zone située au Nord). La plupart des habitats sont d'intérêt européen, certains possédant un fort intérêt du fait de leur rareté ou richesse ; le site accueille notamment les habitats suivants : laiesses de mer, dunes embryonnaires, dunes blanches (*Linaria thymifolia*, *Astragalus baionensis*, etc.), dunes grises (*Ephedra distachya*, *Dianthus gallicus*, etc.), fourrés d'arrière-dune présentant un faciès anémomorphosé avec de nombreuses espèces thermophiles (*Daphne gnidium*, etc.), microfalaises et suintements ferrugineux (*Rumex rupestris*, etc.) et forêt de protection à Pin maritime (*Cephalanthera longifolia*, *Cephalanthera rubra*, etc.).

Malgré la fréquentation humaine, les différents habitats dunaires sont bien conservés.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 131720 | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i> (DC.) Arcang., 1882 | <i>Armoise de Lloyd, Armoise maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1995 - 2019 |
| | 131757 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894 | <i>Asperge prostrée, Asperge couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | Moyen | | | 1995 - 2019 |
| | 84802 | <i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807 | <i>Astragale de Bayonne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C. | Fort | | | 1991 - 2020 |
| | 87197 | <i>Cakile maritima</i> Scop., 1772 | <i>Caquillier maritime, Cakilier, Roquette de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1991 - 2019 |
| | 88921 | <i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel., 1807 | <i>Laïche à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1982 - 2013 |
| | 89998 | <i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805 | <i>Céraisie diffus, Céraisie à quatre étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 2015 - 2015 |
| | 92358 | <i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753 | <i>Liseron des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1995 - 2019 |
| | 93140 | <i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844 | <i>Crépide de Suffren, Barkhausie de Suffren, Crépis de Suffren</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA) | Fort | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | <i>Crithme maritime, Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Casse-pierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Fort | | | 1995 - 2019 |
| | 619194 | <i>Cutandia maritima</i> (L.) Benth., 1881 | <i>Cutandie maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | Moyen | | | 1996 - 2019 |
| | 94427 | <i>Daphne gnidium</i> L., 1753 | <i>Daphné garou, Garou, Sain-Bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Leblond N. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA), Chamard E. (CBNSA) | Moyen | | | 1991 - 2019 |
| | 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | <i>Œillet de France, Œillet des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | Moyen | | | 1995 - 2019 |
| | 134086 | <i>Elytrigia juncea</i> subsp. <i>boreoatlantica</i> (Simonet & Guin.) Hyl., 1953 | <i>Chiendent boréo-atlantique, Élytrigie boréo-atlantique</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1984 - 2017 |
| | 96101 | <i>Ephedra distachya</i> L., 1753 | <i>Éphédre à deux épis, Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | Fort | | | 1973 - 2019 |
| | 96912 | <i>Erodium lebelii</i> Jord., 1852 | <i>Érodium de Lebel, Érodium glutineux, Bec-de-grue glutineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | Moyen | | | 1995 - 2016 |
| | 97145 | <i>Eryngium maritimum</i> L., 1753 | <i>Panicaut maritime, Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1991 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97604 | <i>Euphorbia paralias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe maritime, Euphorbe des dunes, Euphorbe du littoral, Euphorbe des sables, Euphorbe paralias</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1991 - 2019 |
| | 98312 | <i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821 | <i>Fétuque à feuilles de jonc, Fétuque côtière</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1982 - 2019 |
| | 99376 | <i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806 | <i>Gaillet des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1995 - 2017 |
| | 104020 | <i>Jasione maritima</i> (Duby) Merino, 1906 | <i>Jasione maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | Moyen | | | 2015 - 2016 |
| | 104104 | <i>Juncus acutus</i> L., 1753 | <i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA) | Fort | | | 2013 - 2013 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Emilie Chamard (CBNSA) | Fort | | | 2014 - 2014 |
| | 106149 | <i>Linaria arenaria</i> DC., 1808 | <i>Linaire des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Pablo Massart (CBNSA) | Fort | | | 1991 - 2015 |
| | 106229 | <i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805 | <i>Linaire à feuilles de thym</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C. | Moyen | | | 1995 - 2020 |
| | 107500 | <i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Matthiôle sinuée, Matthiôle à feuilles sinuées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | | | | 1991 - 2017 |
| | 108519 | <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844 | <i>Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA) | Moyen | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137933 | <i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>lebelii</i> (Nyman) Blaise, 1969 | <i>Myosotis de Lebel, Myosotis du Roussillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA) | Moyen | | | 2015 - 2015 |
| | 113178 | <i>Phleum arenarium</i> L., 1753 | <i>Fléole des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | Moyen | | | 1984 - 2019 |
| | 114779 | <i>Polygonum maritimum</i> L., 1753 | <i>Renouée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1991 - 2019 |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | Fort | | | 1995 - 2016 |
| | 140992 | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>denticulatus</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967 | <i>Séneçon denticulé, Séneçon des dunes, Séneçon radié</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 2013 - 2016 |
| | 123448 | <i>Silene conica</i> L., 1753 | <i>Silène conique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | Faible | | | 1997 - 2019 |
| | 123597 | <i>Silene portensis</i> L., 1753 | <i>Silène de Porto, Silène des ports</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA) | Fort | | | 1995 - 2015 |
| | 141198 | <i>Silene uniflora</i> subsp. <i>thorei</i> (Dufour) Jalas, 1984 | <i>Silène de Thore</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Fort | | | 1991 - 2019 |
| | 141295 | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>macrorhiza</i> (Lange) Nyman, 1879 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | Faible | | | 1997 - 2017 |
| | 611481 | <i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N.Kilian & Greuter, 2003 | <i>Laiteron bulbeux, Crépis bulbeux, Crépide bulbeuse, Éthéorhize bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1973 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA) | Fort | | | 2013 - 2013 |
| | 124519 | <i>Spergula pentandra</i> L., 1753 | <i>Spargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Pablo Massart (CBNSA) | Fort | | | 2015 - 2015 |
| | 129600 | <i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819 | <i>Violette de Kitaibel, Pensée de Kitaibel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA) | Fort | | | 1997 - 2015 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 774678 | <i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803) | <i>Crapaud épineux (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pauline PRIOL (cistude nature), Thomas H. | | | | 1995 - 2010 |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | <i>Rainette méridionale (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Thomas H. | | | | 1995 - 2013 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Thomas H. | | | | 1995 - 1995 |
| | 345 | <i>Rana perezi</i> Seoane, 1885 | <i>Grenouille de Pérez (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Thomas H. | | | | 1995 - 1995 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Thomas H. | | | | 1995 - 1995 |
| Basidiomycètes | 38031 | <i>Agaricus menieri</i> Bon ex Bon | <i>Agaric jaunissant des dunes, Psalliote jaunissant des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guiberteau | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 40375 | <i>Geastrum nanum Pers.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1993 - 1993 |
| | 30071 | <i>Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1994 - 1994 |
| | 30143 | <i>Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1994 - 1994 |
| | 36373 | <i>Inocybe caesariata sensu Heim</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1994 - 1994 |
| | 38306 | <i>Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1984 - 1991 |
| | 38404 | <i>Lepiota ochraceodisca Bon</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1994 - 1994 |
| | 38450 | <i>Lepiota sublaevigata M.Bon & Boiffard</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1990 - 1990 |
| | 514908 | <i>Limacella subfurnacea Contu</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1993 - 1993 |
| | 464286 | <i>Macrolepiota psammophila Guibertean</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1993 - 1993 |
| | 30702 | <i>Oudemansiella mediterranea (Pacioni & Lalli) Horak</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1992 - 1992 |
| | 32921 | <i>Rhodocybe malenconii Pacioni & Lalli</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J. Guibertean | | | | 1991 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 470233 | <i>Stropharia halophila</i> <i>f. occidentalis</i> Courtec., Bon & Guinberteau | | Reproduction indéterminée | Informateur : J. Guinberteau | | | | 1991 - 1992 |
| Bryophytes | 5234 | <i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1995 - 1995 |
| Lichens | 59568 | <i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th.Fr., 1860 | <i>Lichen encroûtant</i> <i>jaune, Parmélie</i> <i>des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril</i> <i>européen,</i> <i>Chevreuril,</i> <i>Brocard (mâle),</i> <i>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1984 - 2013 |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2014 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette</i> <i>des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1984 - 2020 |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit rousseline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Sandy BARBERIS (Indépendant) | | | | 1995 - 2016 |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2015 |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gravelot à collier</i> <i>interrompu,</i> <i>Gravelot de Kent</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2013 |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2015 |
| | 4582 | <i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | Fort | | | 1995 - 2015 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1984 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2014 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2013 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 3402 | <i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Macareux moine</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cochevis huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1984 - 2015 |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huitrier pie</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 627745 | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820) | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2015 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 2013 - 2016 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant); Sandy BARBERIS (Indépendant) | | | | 2011 - 2016 |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 2014 - 2015 |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Macreuse noire</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2014 |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3764 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1995 - 2015 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1995 - 2015 |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Spatule blanche</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pluvier argenté</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Canard souchet</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2013 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant) | | | | 1984 - 2015 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tadorne de Belon</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2014 |
| | 3362 | <i>Thalasseus sandvicensis</i> <i>(Latham, 1787)</i> | <i>Sterne caugek</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2013 - 2016 |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2015 |
| | 3379 | <i>Uria aalge</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i> | <i>Guillemot de Troïl</i> | Reproduction indéterminée | Faune France (LPO) | | | | 2014 - 2014 |
| Phanérogames | 610735 | <i>Achillea maritima</i> <i>(L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005</i> | <i>Achillée maritime,</i> <i>Diotis cotonneuse,</i> <i>Diotis maritime,</i> <i>Diotis laineux,</i> <i>Othante maritime,</i> <i>Diotis blanc,</i> <i>Santoline-cyprès</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941) | | | | |
| | 613631 | <i>Agrostis stolonifera</i> <i>var. arenaria</i> <i>(Gouan) Dobignard & Portal, 2009</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82139 | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827 | <i>Oyat des sables, Ammophile des sables, Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables, Gourbet</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Fort | | | 1984 - 2019 |
| | 83481 | <i>Arbutus unedo</i> L., 1753 | <i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | | | | 2015 - 2019 |
| | 83529 | <i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns, 1942 | <i>Arctothèque souci, Dent-de-lion du Cap</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| | 85079 | <i>Atriplex laciniata</i> L., 1753 | <i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A. | | | | 1995 - 1995 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | <i>Baccharis à feuilles d'Halimium, Baccharide à feuilles d'Halimium, Sénéçon en arbre</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2013 - 2019 |
| | 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2008 - 2019 |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2015 |
| | 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Moyen | | | 1984 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89212 | <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926 | <i>Ficoïde douce, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots, Carpobrote doux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| | 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 89926 | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | <i>Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| | 89928 | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| | 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céraisie à cinq étami étamines, Céraisie variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2016 |
| | 90954 | <i>Chondrilla juncea</i> L., 1753 | <i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille junciforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2016 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 - 1995 |
| | 91715 | <i>Cistus salviifolius</i> L., 1753 | <i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2008 - 2019 |
| | 92038 | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2013 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92572 | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | Herbe de la Pampa, Gynérium argenté, Cortadérie argentée, Roseau à plumes, Cortadérie de Selloa | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2015 - 2019 |
| | 92614 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Corynéphore blanchissant, Corynéphore blanchâtre, Canche des sables, Canche blanchâtre | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1982 - 2016 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2008 - 2019 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais, Brande | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 - 1995 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1973 - 2019 |
| | 101404 | <i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957 | Herniaire ciliée | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102929 | <i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788 | <i>Honckénye faux péplis</i> , <i>Honckénye fausse péplide</i> , <i>Honckénya faux péplis</i> , <i>Honckénya fausse péplide</i> , <i>Pourpier de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 1995 - 1995 |
| | 104602 | <i>Koeleria arenaria</i> (Dumort.) Ujhelyi, 1970 | <i>Koélérie maritime</i> , <i>Koélérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2015 - 2017 |
| | 104841 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | <i>Lagure ovale</i> , <i>Lagure queue-de-lièvre</i> , <i>Gros-minet</i> , <i>Queue-de-lièvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun</i> , <i>Troène</i> , <i>Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1991 - 2019 |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964 | <i>Ludwigie faux péplis</i> , <i>Jussie faux péplis</i> , <i>Jussie rampante</i> , <i>Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2016 |
| | 107647 | <i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810 | <i>Luzerne littorale</i> , <i>Luzerne du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | | | | 2015 - 2019 |
| | 107654 | <i>Medicago marina</i> L., 1753 | <i>Luzerne marine</i> , <i>Luzerne maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941) | Faible | | | |
| | 108770 | <i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753 | <i>Monotrope sucepin</i> , <i>Sucepin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2019 - 2019 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane étalée</i> , <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111494 | <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche œillet</i> , <i>Orobanche giroflée</i> , <i>Orobanche à odeur d'œillet</i> , <i>Orobanche du gailllet</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2015 |
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 1995 - 1995 |
| | 717358 | <i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Oxybaside faux chénopode</i> , <i>Oxybasis faux chénopode</i> , <i>Chénopode à feuilles grasses</i> , <i>Épinard-fraise faux chénopode</i> , <i>Chénopode faux chénopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2014 |
| | 112070 | <i>Pancratium maritimum</i> L., 1753 | <i>Pancrais maritime</i> , <i>Pancrease maritime</i> , <i>Lis maritime</i> , <i>Lis des sables</i> , <i>Lis de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941) | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral</i> , <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i> , <i>Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime</i> , <i>Pin mésogéen</i> , <i>Pin des Landes</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1984 - 2019 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> , <i>yeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2008 - 2019 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 - 1995 |
| | 119475 | <i>Rumex cuneifolius</i> Campd., 1819 | <i>Patience à feuilles en coin, Oseille à feuilles en coin, Rumex à feuilles en coin</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1969 - 2015 |
| | 119582 | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850 | <i>Patience rupestre, Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Contré E. ; Blanchard F. (CBNSA), Caze G. (CBNSA), De Cacqueray (CBNSA) ; Monferrand C. (SLB) | Fort | | | 1967 - 2008 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2013 - 2014 |
| | 120594 | <i>Salsola kali</i> L., 1753 | <i>Soude salsovie, Kali soude, Salsovie</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2017 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 2013 - 2019 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirissant, Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Emilie Chamard (CBNSA) | Fort | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121673 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972 | Faux scirpe jonc, Scirpe jonc | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | Faible | | | 1995 - 2019 |
| | 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | Silène de France, Silène d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA) | Moyen | | | 2019 - 2019 |
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Sporobole des Indes, Sporobole fertile, Sporobole tenace | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2016 - 2019 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | Tubénaire tachetée, Hélianthème taché, Grille-midi, Hélianthème tacheté | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 1995 - 1995 |
| | 130005 | <i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909 | Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume | Reproduction certaine ou probable | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | | | 1995 - 2019 |
| | 130584 | <i>Yucca gloriosa</i> L., 1753 | Yucca superbe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON A. | | | | 2016 - 2019 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Orvet fragile (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Fabien MIGNET (cistude nature) | | | | 2008 - 2008 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental | Reproduction indéterminée | Informateur : Sandy BARBERIS (Indépendant) | | | | 1995 - 2016 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | Cistude Nature | | | | 1995 - 2013 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | | | | |
| 774678 | <i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|--|--|
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|---|---|--|
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3362 | <i>Thalasseus sandvicensis</i> <i>(Latham, 1787)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3379 | <i>Uria aalge</i> (<i>Pontoppidan, 1763</i>) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3402 | <i>Fratercula arctica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3656 | <i>Galerida cristata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|---|
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4582 | <i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 627745 | <i>Ichthyætus melanocephalus</i> (Temminck, 1820) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Angiospermes | 84802 | <i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 97145 | <i>Eryngium maritimum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106229 | <i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 119582 | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 131757 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 610735 | <i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | A. F. Jeanjean (1867-1941) | 1961 | Catalogue des plantes vasculaires de la Gironde |
| | Anonyme | 1997 | Bull. Soc. linn. Bordeaux, 25 (2), p. 75. |
| | GEREA | 1995 | Expertise écologique (Grayan et l'Hopital) |
| | Jeanjean A.F. | 1961 | Catalogue des plantes vasculaires de la Gironde. |
| | Jean-Luc DESPEYROUX | 1984 | La végétation des dunes littorales du Gole de Gascogne |
| | Pierre LAFON, Anthony LE FOULER, Josselin DUFAY, Franck HARDY, Grégory Caze | 2015 | Les végétations des dunes littorales non boisées d'Aquitaine : typologie, répartition, écologie et dynamique |
| | Vincent LEJEUNE, Adeline AIRD, Sylvain BONIFAIT | 2017 | Minisession botanique dans le Médoc du samedi 21 au lundi 23 mai 2016 sous la direction de Jean-Claude Abadie, Aurélien Caillon et Nicolas Leblond - SBCO |
| Informateur | Anthony Le Fouler (CBNSA) | | |
| | Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Aurélien Caillon (CBNSA) | | |
| | Blanchard F. (CBNSA), Castagné H. (CBNSA), De Cacqueray M (CBNSA), Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | | |
| | CAILLON A. | | |
| | Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C. | | |
| | CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | Contré E. ; Blanchard F. (CBNSA), Caze G. (CBNSA), De Cacqueray (CBNSA) ; Monferrand C. (SLB) | | |
| | Emilie Chammard (CBNSA) | | |
| | Emilien Henry (CBNSA) | | |
| | Fabien MIGNET (cistude nature) | | |
| | Fabien MIGNET (cistude nature), Jérémy AUBAIN (cistude nature), Laetitia BEKAERT | | |
| | Frédéric REVERS (Indépendant) | | |
| | Frédéric REVERS (Indépendant); Sandy BARBERIS (Indépendant) | | |
| | GEREA | | |
| | Grégory Caze & Frédéric BLANCHARD (CBNSA) | | |
| | J. Guinberteau | | |
| | Jean Laporte-Cru | | |
| | Kévin Romeyer (CBNSA) | | |
| | Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | | |
| | Leblond N. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA), Chammard E. (CBNSA) | | |
| | Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA) | | |
| | LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | Mathilde De Cacqueray M. (CBNSA) | | |
| | Nicolas Leblond (CBNSA) | | |
| | O.N.F. | | |
| | Pablo Massart (CBNSA) | | |
| | Pauline PRIOL (cistude nature), Thomas H. | | |
| | Pierre Lafon (CBNSA) | | |
| | Sandy BARBERIS (Indépendant) | | |
| | Thomas H. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Cistude Nature | | |
| | Faune Aquitaine (LPO) | | |
| | Faune France (LPO) | | |
| | Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine | | |
| | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr] | | |