

Dunes littorales du Gurp (Identifiant national : 720020001)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 36470001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNSA (Caillon A., Bonifait S.), FAUNA (Lapié P.), 2021 ; [GEREA], .- 720020001, Dunes littorales du Gurp. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020001.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) : CBNSA (Caillon A., Bonifait S.), FAUNA (Lapié P.), 2021 ; [GEREA]

Centroïde calculé : 327079°-2055245°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/11/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	29
9. SOURCES	29

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720008244](#) - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Id reg. : 36470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Département : Gironde (mer territoriale)
- Commune : Soulac-sur-Mer (INSEE : 33514)
- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)

1.2 Superficie

268,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 31

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720008244](#) - DUNES LITTORALES ENTRE LE-VERDON ET LE CAP-FERRET (Type 2) (Id reg. : 36470000)
- Id nat. : [720020008](#) - DUNES DE L'AMÉLIE ET DE SOULAC (Type 1) (Id reg. : 36470002)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des dunes littorales du Gulp s'étend le long du cordon dunaire nord-médocain, de l'Amélie au nord jusqu'à la zone Euronat au sud. Elle fait partie de la ZNIEFF de type II des dunes littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret.

La ZNIEFF comprend les différentes formations végétales du cordon dunaire, qui se succèdent suivant un gradient océan-terre : haut de plage et laisses de mer, dune embryonnaire, dune blanche, dune grise, fourrés d'arrière dune et forêt de protection à Pin maritime (*Pinus pinaster*). Les végétations et les cortèges floristiques offrent une grande diversité du fait de l'imbrication de sables peu acides et de plaques sableuses faiblement carbonatées.

Le secteur du Gulp marque une transition entre les sables légèrement calcarifères présents au nord du Médoc et les sables non carbonatés présents plus au sud jusque à la côte landaise. Par exemple, l'aillet de France (*Dianthus gallica*) et le Raisin de Mer (*Ephedra distachya*) sont représentatifs des sables calcarifères dunaires. De même, les ourlets et fourrés dunaires bien exprimés au nord du site abritent des associations thermophiles basiphiles à Garou (*Daphne gnidium*) formant la transition avec la pinède à Chêne vert (*Quercus ilex*).

Cette portion du cordon dunaire concentre de nombreuses espèces rares, parfois endémiques, dont plusieurs sont protégées : Astragale de Bayonne (*Astragalus baionensis*), Silène de Thore (*Silene uniflora* subsp. *thorei*), Linaire à feuilles de thym (*Linaria thymifolia*), Linaire des sables (*Linaria arenaria*), Pensée de Kitaibel (*Viola kitaibeliana*), etc.

Ce secteur en évolution permanente est soumis fréquemment aux vents violents et grandes tempêtes. Le cordon dunaire a subi une forte érosion, avec un recul du trait de côte engendrant la formation de microfalaises au contact de la forêt de protection. Ces microfalaises peuvent mettre à jour des suintements d'eau douce ferrugineuse propice au développement de roselières et scirpaies littorales. Il s'agit de zones d'écoulement naturel des eaux de nappes peu profondes. Ces suintements hébergent par exemple l'Oseille des rochers (*Rumex rupestris*), très rare en Aquitaine.

Cette portion dunaire médocaine est également caractérisée par une grande originalité de la mycoflore à caractère méditerranéo-atlantique.

Des vestiges néolithiques, de l'âge du bronze, du fer et gallo-romain et des paléosols tourbeux constituent aussi une richesse archéologique à ajouter aux richesses biologique, écologique, paysagère et géomorphologique. La découverte d'un imposant

panier à saumure tressé daté du néolithique récent au sein d'une butte d'argile arrachée à la côte fait partie des découvertes archéologiques majeures.

Cette partie du cordon dunaire présente également un intérêt potentiel pour la faune. De nouvelles prospections faunistiques sont à prévoir afin de préciser les enjeux liés à ce secteur. Notons toutefois la présence d'une espèce faunistique sensible sur le site pour laquelle la diffusion de cette information présente un risque pour la protection de l'espèce contre le dérangement, le prélèvement ou la destruction d'individus.

[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ; elles ne sont donc pas exhaustives]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site figure en zone Natura 2000 des dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap-Ferret.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le site fait office de station balnéaire très prisée en période estivale. Les activités nautiques y sont pratiquées (baignade, surf, etc.). Le site présente des accès directs à la plage (Pointe de la Négade, camping du Gurp, Euronat) facilitant l'affluence sur les plages de la ZNIEFF. La proximité d'espèces à enjeux et de végétations sensibles aux piétinement (dunes blanches et grises présentant une "croûte biologique" sensible aux piétinement et permettant la stabilisation des sables) peut poser problème si la circulation sur les dunes n'est pas contrôlée. Notons la présence de pêcheurs depuis la plage (surfcasting).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Lichens - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Floristique - Phanérogames - Fonge - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

Le site se situe à la convergence de plusieurs centres d'intérêts : historique (présence de bunkers vestiges de la seconde guerre mondiale), archéologique (sites de fouilles), paysager (façade maritime offrant un panorama pittoresque sur l'océan et le cordon dunaire), géomorphologique (système dunaire), géologique (résurgences d'eau douce et de paléosols) et écologique (secteur très riche et diversifié pour la biodiversité végétale et animale). Cette ZNIEFF présente une diversité floristique très élevée dont un taux important d'endémisme et une concentration forte d'espèces protégées ou patrimoniales (*Rumex rupestris*, *Silene uniflora* subsp. *thorei*, *Astragalus baionensis*, *Dianthus gallicus*, *Daphne gnidium*, etc.). La ZNIEFF étant située à l'interface entre les sables légèrement carbonatés de la pointe du Médoc et ceux non carbonatés du Sud, elle offre une zone de transition propice au développement de végétations singulières et diversifiées.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation a été réalisée par interprétation des photographies aériennes (2015) couplée à des inventaires de terrain. Elle tient également compte de la répartition des espèces déterminantes sur le secteur. En raison de l'érosion marine ou éolienne et du dépérissement des pins, le trait de côte évolue fortement d'une année à l'autre ; il est donc possible que la pertinence du contour diminue dans le temps. Aussi, il faut considérer que c'est l'ensemble du cordon dunaire qui est ciblé par la ZNIEFF, depuis l'estran sableux jusqu'à la forêt.

La ZNIEFF exclut les zones urbanisées ou trop artificialisées. Le site a été étendu au nord, au sud et à l'est, afin d'englober des habitats et stations d'espèces remarquables et d'intégrer la dynamique fonctionnelle du système dunaire.

Au nord, le site est prolongé pour inclure les falaises côtières et des fourrés préforestiers à *Daphne gnidium* jusqu'à la zone résidentielle de l'Amélie. Sur ce secteur, l'érosion récente du cordon dunaire a entraîné la formation de falaises sableuses, avec apparition de résurgences et d'habitats humides (scirpaie maritime pionnière, etc.) proches de certains habitats de lettes dunaies.

Au sud, l'extension cible des secteurs de dunes encore assez vastes, incluant des milieux humides et des stations d'espèces très rares comme la Linaire des sables ou l'Oseille des rochers (à confirmer). La limite proposée correspond à la limite communale entre Grayan-et-l'Hôpital et Vensac ; au-delà, la présence de la RD102E1 favorise la fréquentation et la dégradation du massif dunaire, avec un appauvrissement des peuplements.

A l'est (côté intérieur), l'extension permet d'inclure les fourrés pré-forestiers et les premières lignes arborées anémomorphosées, donc l'ensemble de la série de végétation du système dunaire. Dans certains cas (notamment au nord) la limite a également été décalée en partie dans le boisement, afin d'anticiper le recul probable du trait de côte dans les prochaines années.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Oui	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques de gestion (préciser)	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Oui	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Oui	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le site est soumis à une évolution constante particulièrement remarquable lors des épisodes de tempêtes occasionnant le recul du trait de côte sur plusieurs mètres et la disparition du cordon dunaire à certains endroits (La Négade, etc.). Des opérations de stabilisation de la dune ont été menées et un rechargement en sable est envisagé sur la commune de Soulac-sur-Mer.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>B1.4 Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)</i>	<i>16.222 Dunes grises de Gascogne</i>	<i>2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée ("dunes grises")</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
<i>C3.27 Formations halophiles à Scirpus, Bolboschoenus et Schoenoplectus</i>	<i>53.17 Végétation à Scirpes halophiles</i>	<i>2190 Dépressions humides intradunales</i>	Informateur : Mathilde De Cacqueray M. (CBNSA)		2008 - 2008
<i>B1.62 Tapis de Salix arenaria</i>	<i>16.26 Dunes à Salix arenaria</i>	<i>2170 Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)</i>	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https:// obv-na.fr]		2015 - 2016
<i>B1.32 Dunes blanches</i>	<i>16.212 Dunes blanches</i>	<i>2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria ("dunes blanches")</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
<i>B1.612 Fourrés dunaires mixtes de la zone némorale occidentale</i>	<i>16.252 Fourrés dunaires mixtes</i>		Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)		2019 - 2019

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
B1.31 <i>Dunes mobiles embryonnaires</i>	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>	2110 <i>Dunes mobiles embryonnaires</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
B1.85 <i>Roselières, cariçaies et cannaies des pannes dunaires</i>	16.35 <i>Roselières et cariçaies des lettes dunaires</i>	2190 <i>Dépressions humides intradunales</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
B1.64 <i>Fourrés et fruticées dunaires sclérophylles</i>	16.28 <i>Fourrés dunaires à sclérophylles</i>	2260 <i>Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
B1.1 <i>Laisses de mer des plages sableuses</i>	16.12 <i>Groupements annuels des plages de sable</i>	1210 <i>Végétation annuelle des laisses de mer</i>	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	0	2019 - 2019
B1.2 <i>Plages sableuses au-dessus de la laisse de mer</i>	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				
	11.22 <i>Zones benthiques sublittorales sur sédiments meubles</i>	1110 <i>Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine</i>			
E5.12 <i>Communautés d'espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines récemment abandonnées</i>	87.2 <i>Zones rudérales</i>				
G3.F12 <i>Plantations de Pins indigènes</i>	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>		Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)		2019 - 2019

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site a été largement modifié par l'érosion occasionnée par les grandes tempêtes de la dernière décennie. Les habitats ont évolué avec un recul du trait de côte et une disparition de la dune au profit de falaises donnant sur la forêt de protection (particulièrement visible sur la zone située au Nord). La plupart des habitats sont d'intérêt européen, certains possédant un fort intérêt du fait de leur rareté ou richesse ; le site accueille notamment les habitats suivants : laisses de mer, dunes embryonnaires, dunes blanches (*Linaria thymifolia*, *Astragalus baionensis*, etc.), dunes grises (*Ephedra distachya*, *Dianthus gallicus*, etc.), fourrés d'arrière-dune présentant un faciès anémomorphosé avec de nombreuses espèces thermophiles (*Daphne gnidium*, etc.), microfalaises et suintements ferrugineux (*Rumex rupestris*, etc.) et forêt de protection à Pin maritime (*Cephalanthera longifolia*, *Cephalanthera rubra*, etc.).

Malgré la fréquentation humaine, les différents habitats dunaires sont bien conservés.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	131720	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i> (DC.) Arcang., 1882	<i>Armoise de Lloyd, Armoise maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1995 - 2019
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	<i>Asperge prostrée, Asperge couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)	Moyen			1995 - 2019
	84802	<i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807	<i>Astragale de Bayonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C.	Fort			1991 - 2020
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Caquillier maritime, Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1991 - 2019
	88921	<i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel., 1807	<i>Laïche à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1982 - 2013
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céraisie diffus, Céraisie à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			2015 - 2015
	92358	<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	<i>Liseron soldanelle, Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1995 - 2019
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	<i>Crépide de Suffren, Barkhausie de Suffren, Crépis de Suffren</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA)	Fort			2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Crithme maritime, Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Fort			1995 - 2019
	619194	<i>Cutandia maritima</i> (L.) Benth., 1881	<i>Cutandie maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	Moyen			1996 - 2019
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	<i>Daphné garou, Garou, Sain-Bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Leblond N. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA), Chamnard E. (CBNSA)	Moyen			1991 - 2019
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	<i>Œillet de France, Œillet des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)	Moyen			1995 - 2019
	134086	<i>Elytrigia juncea</i> subsp. <i>boreoatlantica</i> (Simonet & Guin.) Hyl., 1953	<i>Chiendent boréo-atlantique, Élytrigie boréo-atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1984 - 2017
	96101	<i>Ephedra distachya</i> L., 1753	<i>Éphédre à deux épis, Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)	Fort			1973 - 2019
	96912	<i>Erodium lebelii</i> Jord., 1852	<i>Érodium de Lebel, Érodium glutineux, Bec-de-grue glutineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)	Moyen			1995 - 2016
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut maritime, Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1991 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime, Euphorbe des dunes, Euphorbe du littoral, Euphorbe des sables, Euphorbe paralias</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1991 - 2019
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	<i>Fétuque à feuilles de jonc, Fétuque côtière</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1982 - 2019
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1995 - 2017
	104020	<i>Jasione maritima</i> (Duby) Merino, 1906	<i>Jasione maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)	Moyen			2015 - 2016
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	<i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA)	Fort			2013 - 2013
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Emilie Chamard (CBNSA)	Fort			2014 - 2014
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	<i>Linaire des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pablo Massart (CBNSA)	Fort			1991 - 2015
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	<i>Linaire à feuilles de thym</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C.	Moyen			1995 - 2020
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiôle sinuée, Matthiôle à feuilles sinuées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)				1991 - 2017
	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	<i>Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA)	Moyen			2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137933	<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>lebelii</i> (Nyman) Blaise, 1969	<i>Myosotis de Lebel, Myosotis du Roussillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA)	Moyen			2015 - 2015
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)	Moyen			1984 - 2019
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1991 - 2019
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	Fort			1995 - 2016
	140992	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>denticulatus</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967	<i>Séneçon denticulé, Séneçon des dunes, Séneçon radié</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			2013 - 2016
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	<i>Silène conique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)	Faible			1997 - 2019
	123597	<i>Silene portensis</i> L., 1753	<i>Silène de Porto</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA)	Fort			1995 - 2015
	141198	<i>Silene uniflora</i> subsp. <i>thorei</i> (Dufour) Jalas, 1984	<i>Silène de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Fort			1991 - 2019
	141295	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>macrorhiza</i> (Lange) Nyman, 1879	<i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)	Faible			1997 - 2017
	611481	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N.Kilian & Greuter, 2003	<i>Laiteron bulbeux, Crépis bulbeux, Crépeide bulbeuse, Éthéorhize bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1973 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124256	<i>Sonchus maritimus</i> L., 1759	<i>Laiteron maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nicolas Leblond (CBNSA)	Fort			2013 - 2013
	124519	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	<i>Spargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pablo Massart (CBNSA)	Fort			2015 - 2015
	129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819	<i>Violette de Kitaibel, Pensée de Kitaibel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anthony Le Fouler (CBNSA)	Fort			1997 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	774678	<i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803)	<i>Crapaud épineux (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Pauline PRIOL (cistude nature), Thomas H.				1995 - 2010
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	<i>Rainette méridionale (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Thomas H.				1995 - 2013
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Thomas H.				1995 - 1995
	345	<i>Rana perezi</i> Seoane, 1885	<i>Grenouille de Pérez (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Thomas H.				1995 - 1995
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Thomas H.				1995 - 1995
Basidiomycètes	38031	<i>Agaricus menieri</i> Bon ex Bon	<i>Agaric jaunissant des dunes, Psalliote jaunissant des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guiberteau				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40375	<i>Geastrum nanum Pers.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1993 - 1993
	30071	<i>Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1994 - 1994
	30143	<i>Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1994 - 1994
	36373	<i>Inocybe caesariata sensu Heim</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1994 - 1994
	38306	<i>Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1984 - 1991
	38404	<i>Lepiota ochraceodisca Bon</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1994 - 1994
	38450	<i>Lepiota sublaevigata M.Bon & Boiffard</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1990 - 1990
	514908	<i>Limacella subfurnacea Contu</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1993 - 1993
	464286	<i>Macrolepiota psammophila Guinberteau</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1993 - 1993
	30702	<i>Oudemansiella mediterranea (Pacioni & Lalli) Horak</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1992 - 1992
	32921	<i>Rhodocybe malenconii Pacioni & Lalli</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : J. Guinberteau				1991 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	470233	<i>Stropharia halophila</i> <i>f. occidentalis</i> Courtec., Bon & Guinberteau		Reproduction indéterminée	Informateur : J. Guinberteau				1991 - 1992
Bryophytes	5234	<i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Moyen			1995 - 1995
Lichens	59568	<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th.Fr., 1860	<i>Lichen encroûtant</i> <i>jaune, Parmélie</i> <i>des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril</i> <i>européen,</i> <i>Chevreuril,</i> <i>Brocard (mâle),</i> <i>Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEREA				
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Fort			1984 - 2013
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2014
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette</i> <i>des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1984 - 2020
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sandy BARBERIS (Indépendant)				1995 - 2016
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2015
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier</i> <i>interrompu,</i> <i>Gravelot de Kent</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2013
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2015
	4582	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)	Fort			1995 - 2015
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1984 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2014
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2013
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	3402	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Macareux moine</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cochevis huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1984 - 2015
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huitrier pie</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	627745	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	<i>Mouette mélanocéphale</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2015
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				2013 - 2016
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant); Sandy BARBERIS (Indépendant)				2011 - 2016
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	<i>Goéland argenté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				2014 - 2015
	2794	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Macreuse noire</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2014
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3764	<i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1995 - 2015
	4525	<i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1995 - 2015
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Spatule blanche</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pluvier argenté</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
	1972	<i>Spatula clypeata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2013
	4221	<i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frédéric REVERS (Indépendant)				1984 - 2015
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tadorne de Belon</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2014
	3362	<i>Thalasseus sandvicensis</i> <i>(Latham, 1787)</i>	<i>Sterne caugek</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2013 - 2016
	2586	<i>Tringa totanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2015
	3379	<i>Uria aalge</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	<i>Guillemot de Troïl</i>	Reproduction indéterminée	Faune France (LPO)				2014 - 2014
Phanérogames	610735	<i>Achillea maritima</i> <i>(L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005</i>	<i>Achillée maritime,</i> <i>Diotis cotonneuse,</i> <i>Diotis maritime,</i> <i>Diotis laineux,</i> <i>Othante maritime,</i> <i>Diotis blanc,</i> <i>Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941)				
	613631	<i>Agrostis stolonifera</i> <i>var. arenaria</i> <i>(Gouan) Dobignard & Portal, 2009</i>	<i>Agrostide stolonifère des sables,</i> <i>Agrostis stolonifère des sables</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat des sables, Ammophile des sables, Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables, Gourbet</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Fort			1984 - 2019
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)				2015 - 2019
	83529	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns, 1942	<i>Arctothèque souci, Dent-de-lion du Cap</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A.				1995 - 1995
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	85474	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	<i>Baccharis à feuilles d'Halimium, Baccharide à feuilles d'Halimium, Sénéçon en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2013 - 2019
	86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	<i>Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2008 - 2019
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2015
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Moyen			1984 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	<i>Ficoïde douce, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots, Carpobrote doux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
	89525	<i>Centaurea aspera</i> L., 1753	<i>Centauree rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céraisie à cinq étami étamines, Céraisie variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2016
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille junciforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2016
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				1995 - 1995
	91715	<i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2008 - 2019
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2013 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	<i>Herbe de la pampa, Herbe des pampas</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2015 - 2019
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchissant, Corynéphore blanchâtre, Canche des sables, Canche blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1982 - 2016
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2008 - 2019
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais, Brande</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				1995 - 1995
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	<i>Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1973 - 2019
	101404	<i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957	<i>Herniaire ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénye faux péplis</i> , <i>Honckénye fausse péplide</i> , <i>Honckénya faux péplis</i> , <i>Honckénya fausse péplide</i> , <i>Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A				1995 - 1995
	104602	<i>Koeleria arenaria</i> (Dumort.) Ujhelyi, 1970	<i>Koélérie maritime</i> , <i>Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2015 - 2017
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure ovale</i> , <i>Lagure queue-de-lièvre</i> , <i>Gros-minet</i> , <i>Queue-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun</i> , <i>Troène</i> , <i>Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1991 - 2019
	106748	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	<i>Ludwigie faux péplis</i> , <i>Jussie faux péplis</i> , <i>Jussie rampante</i> , <i>Jussie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2016
	107647	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	<i>Luzerne littorale</i> , <i>Luzerne du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)				2015 - 2019
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine</i> , <i>Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941)	Faible			
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin</i> , <i>Sucepin</i> , <i>Hypopitys monotrope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2019 - 2019
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane étalée</i> , <i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche œillet</i> , <i>Orobanche giroflée</i> , <i>Orobanche à odeur d'œillet</i> , <i>Orobanche du gaillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2015
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995 - 1995
	717358	<i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	<i>Oxybaside faux chénopode</i> , <i>Oxybasis faux chénopode</i> , <i>Chénopode à feuilles grasses</i> , <i>Épinard-fraise faux chénopode</i> , <i>Chénopode faux chénopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2014
	112070	<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	<i>Pançais maritime</i> , <i>Pancrease maritime</i> , <i>Lis maritime</i> , <i>Lis des sables</i> , <i>Lis de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A. F. Jeanjean (1867-1941)				
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral</i> , <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i> , <i>Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime</i> , <i>Pin mésogéen</i> , <i>Pin des Landes</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1984 - 2019
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i> , <i>yeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2008 - 2019
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	197281	<i>Rubus</i> L., 1753	<i>Ronce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995 - 1995
	119475	<i>Rumex cuneifolius</i> Campd., 1819	<i>Patience à feuilles en coin, Oseille à feuilles en coin, Rumex à feuilles en coin</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1969 - 2015
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	<i>Patience rupestre, Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Contré E. ; Blanchard F. (CBNSA), Caze G. (CBNSA), De Cacqueray (CBNSA) ; Monferrand C. (SLB)	Fort			1967 - 2008
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2013 - 2014
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsola kali, Soude brûlée, Soude salsovie, Kali soude, Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2017
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				2013 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noircissant, Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Emilie Chamnard (CBNSA)	Fort			2014 - 2014
	121673	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Faux scirpe jonc, Scirpe jonc	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]	Faible			1995 - 2019
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France, Silène d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Aurélien Caillon (CBNSA)	Moyen			2019 - 2019
	124719	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole des Indes, Sporobole fertile, Sporobole tenace	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2016 - 2019
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Tubénaire tachetée, Hélianthème taché, Grille-midi, Hélianthème tacheté	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				1995 - 1995
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019
	130584	<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	Yucca superbe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAILLON A.				2016 - 2019
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Fabien MIGNET (cistude nature)				2008 - 2008
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental	Reproduction indéterminée	Informateur : Sandy BARBERIS (Indépendant)				1995 - 2016
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction indéterminée	Cistude Nature				1995 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)				
774678	<i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	1972	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2794	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3302	<i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3362	<i>Thalasseus sandvicensis</i> <i>(Latham, 1787)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3379	<i>Uria aalge</i> (<i>Pontoppidan, 1763</i>)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3402	<i>Fratercula arctica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3656	<i>Galerida cristata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3676	<i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4525	<i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4582	<i>Chloris chloris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
459478	<i>Delichon urbicum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
627745	<i>Ichthyætus melanocephalus</i> <i>(Temminck, 1820)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i>	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
77756	<i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Angiospermes	84802	<i>Astragalus baionensis</i> <i>Loisel., 1807</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	85474	<i>Baccharis halimifolia</i> <i>L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> <i>L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> <i>Pers., 1805</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106748	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	124719	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	610735	<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	A. F. Jeanjean (1867-1941)	1961	Catalogue des plantes vasculaires de la Gironde
	Anonyme	1997	Bull. Soc. linn. Bordeaux, 25 (2), p. 75.
	GEREA	1995	Expertise écologique (Grayan et l'Hopital)
	Jeanjean A.F.	1961	Catalogue des plantes vasculaires de la Gironde.
	Jean-Luc DESPEYROUX	1984	La végétation des dunes littorales du Gole de Gascogne
	Pierre LAFON, Anthony LE FOULER, Josselin DUFAY, Franck HARDY, Grégory Caze	2015	Les végétations des dunes littorales non boisées d'Aquitaine : typologie, répartition, écologie et dynamique
	Vincent LEJEUNE, Adeline AIRD, Sylvain BONIFAIT	2017	Minisession botanique dans le Médoc du samedi 21 au lundi 23 mai 2016 sous la direction de Jean-Claude Abadie, Aurélien Caillon et Nicolas Leblond - SBCO
Informateur	Anthony Le Fouler (CBNSA)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Aurélien Caillon, Anthony Le Fouler (CBNSA)		
	Aurélien Caillon (CBNSA)		
	Blanchard F. (CBNSA), Castagné H. (CBNSA), De Cacqueray M (CBNSA), Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)		
	CAILLON A.		
	Caillon A. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Romeyer K. (CBNSA) ; Maizeret C.		
	CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)		
	CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)		
	CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)		
	Contré E. ; Blanchard F. (CBNSA), Caze G. (CBNSA), De Cacqueray (CBNSA) ; Monferrand C. (SLB)		
	Emilie Chammard (CBNSA)		
	Emilien Henry (CBNSA)		
	Fabien MIGNET (cistude nature)		
	Fabien MIGNET (cistude nature), Jérémy AUBAIN (cistude nature), Laetitia BEKAERT		
	Frédéric REVERS (Indépendant)		
	Frédéric REVERS (Indépendant); Sandy BARBERIS (Indépendant)		
	GEREA		
	Grégory Caze & Frédéric BLANCHARD (CBNSA)		
	J. Guinberteau		
	Jean Laporte-Cru		
	Kévin Romeyer (CBNSA)		
	Leblond N. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)		
	Leblond N. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA), Chammard E. (CBNSA)		
	Leblond N. (CBNSA), Massart P. (CBNSA), Le Fouler A. (CBNSA), Caillon A. (CBNSA)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	Mathilde De Cacqueray M. (CBNSA)		
	Nicolas Leblond (CBNSA)		
	O.N.F.		
	Pablo Massart (CBNSA)		
	Pauline PRIOL (cistude nature), Thomas H.		
	Pierre Lafon (CBNSA)		
	Sandy BARBERIS (Indépendant)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Thomas H.		
	Cistude Nature		
	Faune Aquitaine (LPO)		
	Faune France (LPO)		
	Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine		
	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]		