



VALLEES MARECAGEUSES DES BEUNES (Identifiant national : 720020021)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 26580001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .-
720020021, VALLEES MARECAGEUSES DES BEUNES. - INPN, SPN-
MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020021.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 500898°-1994838°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 31 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Saint-André-d'Allas (INSEE : 24366)
- Commune : Tamniès (INSEE : 24544)
- Commune : Chapelle-Aubareil (INSEE : 24106)
- Commune : Marquay (INSEE : 24255)
- Commune : Marcillac-Saint-Quentin (INSEE : 24252)
- Commune : Peyzac-le-Moustier (INSEE : 24326)
- Commune : Eyzies-de-Tayac-Sireuil (INSEE : 24172)
- Commune : Meyrals (INSEE : 24268)

1.2 Superficie

493,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Poissons - Amphibiens - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Historique - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Gestion des populations | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>37.7 Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | <i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |
| | <i>53.2 Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | <i>53.1 Roselières</i> | | | | |
| | <i>44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 53.5 <i>Jonchaies hautes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | | |
| | 65 <i>Grottes</i> | | | | |
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | <i>Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Coulaud Y. | Faible | | | 2002 |
| Lépidoptères | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| Phanérogames | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 100614 | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Gymnadenie odorante, Orchis odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mazère F. | Faible | | | 2002 |
| | 103301 | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755 | <i>Millepertuis des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110948 | <i>Orchis palustris</i> Jacq., 1786 | <i>Orchis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jouandouet F. | Faible | | | 1953 - 2002 |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais,</i> <i>Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve,</i> <i>Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | | | 2013 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune,</i> <i>Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | Faible | | | 1953 - 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | <i>Rainette méridionale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 337 | <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 | <i>Grenouille de Lessona</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2000 |
| Autres | 89673 | <i>Centaurea pratensis</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 190639 | <i>Chara L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| Bryophytes | 193515 | <i>Hypnum Hedw., 1801 [nom. cons.]</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 194827 | <i>Mnium Hedw. [nom. cons.]</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 4917 | <i>Mnium hornum Hedw.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53783 | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 54347 | <i>Artogeia napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53913 | <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780) | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53367 | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | Silène (Le), Circé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 163498 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Scopoli, 1763) | Flambé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53773 | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53890 | <i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53733 | <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758) | Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53221 | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 - 2002 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 - 2002 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 - 2002 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Fort | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Hibou moyen-duc | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Bouscarle de Cetti | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Fort | | | 2000 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Cinacle plongeur | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Fort | | | 2000 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Fort | | | 2000 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Faible | | | 2000 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | Moyen | | | 2000 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ibanez Franck | | | | |
| Phanérogames | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impérateur sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Fort | | | 2000 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 88702 | <i>Carex muricata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 133668 | <i>Dactylorhiza elata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó, 1962 | Orchis élevé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mazère F. | Moyen | | | 1953 - 2002 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | Vipérine commune, Vipérine vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Fort | | | 1953 - 2000 |
| | 97700 | <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799 | Euphorbe poilue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | Fétuque Roseau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Faible | | | 2000 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | Moyen | | | 1953 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheur, Orchis moucheur, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2000 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1953 - 2000 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars, Jonc diffus | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | Jonc glauque | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2000 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2000 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2000 |
| | 106353 | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817 | Liparis de Loesel | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Virot R. | Faible | | | 1953 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | Lotus des marais, Lotier des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1953 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Fort | | | 1953 - 2000 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | Polygala commun, Polygala vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | Potentille tormentille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | Samole de Valerand, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire casquée, Scutellaire à casque | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | Herbe de saint Jacques | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 1953 - 2000 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 2000 |
| | 198911 | <i>Viola</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2000 |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2000 |
| Ptéridophytes | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Fort | | | 1953 - 2000 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Faible | | | 2000 |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | Moyen | | | 1953 - 2000 |
| Reptiles | 77758 | <i>Lacerta muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ibanez Franck | | | | 2000 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 18437 | <i>Austroptamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|--|---|
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 106353 | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | GEREA | 2004 | Etude de la faune, de la flore et des habitats dans le cadre du document d'objectifs des vallées des Beunes. CAUE 24. |
| | Virost R. | 1953 | Introduction à l'étude de la végétation du Périgord méridional. Bulletin des Naturalistes Parisiens, ns 8. |
| Informateur | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | |
| | Coulaud Y. | | |
| | Ibanez Franck | | |
| | Jouandoudet F. | | |
| | Mazère F. | | |