COTEAUX DE THÉZAC ET MONTAYRAL
(Identifiant national : 720020078)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 48500000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, CBNSA (E. HENRY, S. BONIFAIT), OAFS, .- 720020078, COTEAUX DE THÉZAC ET MONTAYRAL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 48P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020078.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA, CBNSA (E. HENRY, S. BONIFAIT), OAFS
Centroïde calculé : 493682°-1939782°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/01/2020
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6
6. HABITATS 6
7. ESPECES 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 48
9. SOURCES 48

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 720012964 - (Id reg. : 48500002)
- Id nat. : 720012963 - (Id reg. : 48500001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Département : Lot

- Commune : Montayral (INSEE : 47185)
- Commune : Mauroux (INSEE : 46187)
- Commune : Thézac (INSEE : 47307)
- Commune : Bourlens (INSEE : 47036)

1.2 Superficie

1037,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020056 - COTEAUX DE TOURNON D'AGENAIS ET DE COURBIAC (Type 1) (Id reg. : 48490001)
- Id nat. : 720012964 - Pelouses calcicoles de Thézac (Type 1) (Id reg. : 48500002)
- Id nat. : 720030008 - CHAINE DES PECHS, DE PENNE-D'AGENAIS A BOURLENS (Type 2) (Id reg. : 48470000)
- Id nat. : 720012963 - Pelouses calcicoles de Montayral (Type 1) (Id reg. : 48500001)
- Id nat. : 720012962 - COTEAUX DU BOUDOUYSSOU (Type 2) (Id reg. : 48490000)
- Id nat. : 720020059 - VALLÉE ET COTEAUX DE LA THEZE (Type 2) (Id reg. : 48930000)
- Id nat. : 720012953 - FORET DU VERDUS (Type 1) (Id reg. : 00004840)
- Id nat. : 730010997 - Cours inférieur du Lot (Type 1) (Id reg. : Z1PZ0423)

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Thézac et de Montayral correspondent à un grand ensemble écologique remarquable, formé sur les calcaires du jurassique et du crétacé, à la limite du Quercy blanc. Ce site offre une grande diversité de milieux naturels rares et fragiles, avec de nombreux habitats d'intérêt européen, dont certains sont décrits comme prioritaires.

La végétation, développée sur des sols squelettiques calcaires, permet la présence de pelouses sèches calcicoles, de dalles calcaires affleurantes et de boisements thermophiles. La flore associée, de type subméditérranéen, est originale en Nouvelle-Aquitaine, parfois rare et souvent en limite d'aire de répartition ; elle inclut une grande diversité d'orchidées.

La conservation de cette richesse nécessite le maintien de milieux ouverts et la préservation des structures édaphiques (dalles calcaires, sols calcaires squelettiques, etc.).

Des inventaires complémentaires seraient nécessaires pour mieux comprendre et mieux évaluer la richesse écologique et patrimoniale du site. Néanmoins, ce site est d'ores et déjà propice au développement d'espèces considérées sensibles au niveau Nouvelles-Aquitaine, pas toujours déterminantes pour le site, mais également de l'avifaune, reptiles et libellule.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

Plusieurs des sites sont entièrement grillagés, probablement pour le parquage de grands gibier. Cela constitue bien entendu une barrière artificielle limitant le déplacement des mammifères. Le risque de surpâturage des enclos reste à étudier.

Les autres secteurs présentent des risques importants de fermeture par abandon des pratiques agropastorales.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Avancée Lot-et-Garonnaise des causses du Quercy.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Odonates - Floristique - Bryophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	- Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Les affleurements jurassique et crétacé (Turonien) caractérisent les terroirs du Quercy et du Pays Bourrian centrés sur le Lot. Leur présence en Lot-et-Garonne est restreinte et seulement cantonnée au Val Lémance et à l'est du Pays de Serres où le site se situe.

Ce substrat permet l'expression sur les versants de coteaux d'une végétation rase originale pour la région Nouvelle-Aquitaine au sein desquelles on peut retrouver des espèces en limite d'aire comme la Céphalaire à fleurs blanches (*Cephalaria leucantha*) et le Stipe de paris (*Stipa gallica*) et d'autres espèces rares comme l'Alysson des champs (*Alyssum simplex*), le Centranthe chausse-trappe (*Centranthus calcitrapae*) et la Tanaisie en corymbe (*Tanacetum corymbosum*).

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de type II comprend l'ensemble des coteaux jurassiques de Thézac et Montayral situés de part et d'autre de la vallée du ruisseau de la Dor et de ses affluents. La réactualisation a permis d'ajouter au nord les pelouses du crétacé situées sur la partie sommitale du plateau.

Les limites ont été précisées d'après les orthophotoplans et les résultats d'un travail de télédétection des pelouses calcicoles réalisé par le CBNSA (Bouscary, 2019). Ce travail a permis d'englober des secteurs semi-naturels non prospectés mais physionomiquement proches. Le périmètre exclut la plupart des milieux fortement modifiés (cultures intensives et plantations de résineux) mais inclut les milieux semi-naturels (notamment des boisements thermophiles situés en haut de coteaux et des prairies extensives fauchées).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Introductions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce domestique	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Les facteurs prédominants sont le développement de l'agriculture et de la sylviculture et la fermeture des milieux par colonisation des ligneux (liée à l'abandon du pastoralisme). Ces facteurs sont relativement importants sur les coteaux sud du ruisseau du Dor où de nombreuses pelouses sèches calcicoles ont fait l'objet de plantations de résineux qui doivent donc être proscrites.

Les pelouses du crétacé en sommet de plateau risquent également de s'ourlifier et de se fermer en raison de l'abandon des pratiques agropastorales.

Les priorités d'interventions consistent donc à lutter contre la fermeture des milieux par des fauches accompagnées d'un pâturage ovin, voire bovin.

L'engrillagement des parcelles est non souhaitable.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Poissons - Mollusques - Crustacés - Diptères - Hémiptères - Autres Fonges	- Amphibiens - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes	- Bryophytes - Ptéridophytes	- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.272E Xerobromion aquitain	*34.332E Xerobromion aquitanien*	*6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	*22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire*				
E1.3131 Communautés annuelles calciphiles ouest-méditerranéennes	*34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen*	*6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea*	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales	*41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens*		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
E1.111 Gazons médio-européens à Orpins	*34.111 Pelouses à orpins*	*6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi*	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier	31.88 Fruticées à Genévriers communs	5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
	54.1 Sources				
	86.6 Sites archéologiques				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)			
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile		Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D. 2004 Document d'objectifs Natura 2000 des coteaux de Thezac et Montayral (site n°FR7200732). ONF / ARPE47. Commission Européenne. MEDD.		2002 - 2002
E1.272E Xerobromion aquitain	34.332E Xerobromion aquitanien	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
E1.3131 Communautés annuelles calciphiles ouest-méditerranéennes	34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen	6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
C2.5 Eaux courantes temporaires	24.16 Cours d'eau intermittents				
H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires	62.3 Dalles rocheuses		Informateur : CBNSA		2016 - 2016
E1.111 Gazons médio-européens à Orpins	34.111 Pelouses à orpins	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier	31.88 Fruticées à Genévriers communs	5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2019
G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes		Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D. 2004 Document d'objectifs Natura 2000 des coteaux de Thezac et Montayral (site n°FR7200732). ONF / ARPE47. Commission Européenne. MEDD.		2002 - 2016

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.21 Prairies de fauche atlantiques	*38.21 Prairies de fauche atlantiques*	*6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.16 Cours d'eau intermittents				
	42.6 Forêts de Pins noirs				
	22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire				
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
	41.2 Chênaies-charmaies				
	31.8 Fourrés				
	83.31 Plantations de conifères				
	82.3 Culture extensive				
	24.16 Cours d'eau intermittents				
	22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire				
	41.2 Chênaies-charmaies				
	31.8 Fourrés				
	86.2 Villages				
	81 Prairies améliorées				
	85 Parcs urbains et grands jardins				
	85 Parcs urbains et grands jardins				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
	82.3 Culture extensive				

6.4 Commentaire sur les habitats

Les végétations recensées correspondent à la série xérophile de la chênaie pubescente, qui mène au *Buxo sempervirenti - Quercetum pubescentis*.

Les premiers stades correspondent à une mosa*que vivaces-annuelles dominée par la pelouse xérothermophile du *Staehelino dubiae - Teucrietum chamaedryos* dont la sous-association *cephalarietosum*, plus abondante en Occitanie, est en limite d'aire au sein du site. Le groupement dominé par les espèces annuelles forment de petits aggrégats au sein de cette pelouse et se rattachent au *Trachynion distachyae*. La junipéraie appartient quant à elle au *Rubo ulmifolii – Viburnion lantanae* lorsqu'elle est suffisamment structurée.

Un travail de réactualisation de la typologie des végétations plus mésophiles à aquatiques doit être mené car il est probable que les prairies notamment aient été fortement dégradées depuis la première génération de cette ZNIEFF.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	81944	*Alyssum simplex Rudolphi, 1799*	*Alysson simple, Alysson des champs, Passerage simple, Passerage des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	86262	*Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode à deux épis, Brachypode des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBNSA) ; HENRY E.				2013 - 2019
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2011 - 2016
	89881	*Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811*	*Centranthe chausse-trappe, Centranthe Chausse-trape*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013
	89940	*Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818*	*Céphalaire blanche, Céphalaire à fleurs blanches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2003 - 2016
	99015	*Fumana ericifolia Wallr., 1840*	*Hélianthème de Spach*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2011 - 2016
	99668	*Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913*	*Gastridie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104644	*Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824*	*Koélérie grêle, Koelérie à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013
	105261	*Lathyrus sphaericus Retz., 1783*	*Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	105490	*Leontodon crispus Vill., 1779*	*Liondent crépu, Liondent à feuilles crépues*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2003 - 2003
	107706	*Medicago rigidula (L.) All., 1785*	*Luzerne de Gérard, Luzerne rigide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	110237	*Ononis striata Gouan, 1773*	*Bugrane striée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	113389	*Phyteuma orbiculare L., 1753*	*Raiponce orbiculaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	123785	*Sison segetum L., 1753*	*Berle des blés*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2004 - 2004
	125146	*Stipa gallica #elak., 1883*	*Stipe de Paris*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	125460	*Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844*	*Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique), VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	125976	*Teucrium botrys L., 1753*	*Germandrée botryde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2004 - 2016
Odonates	65225	*Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)*	*Gomphe vulgaire (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65381	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	*Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2009
Oiseaux	4229	*Sylvia cantillans (Pallas, 1764)*	*Fauvette passerinette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2011 - 2014
Phanérogames	82903	*Anthericum liliago L., 1753*	*Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	83934	*Artemisia alba Turra, 1764*	*Armoise blanche, Armoise camphrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2002 - 2002
	84264	*Asparagus acutifolius L., 1753*	*Asperge sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	132605	*Carduus nigrescens subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens, 1894*	*Chardon du Vivarais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique), VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	89235	*Carthamus mitissimus L., 1753*	*Cardoncelle mou*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				2011 - 2016
	89330	*Catananche caerulea L., 1753*	*Cupidone, Catananche bleue, Cigaline*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2016
	92308	*Convolvulus cantabrica L., 1753*	*Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2016
	94945	*Digitalis lutea L., 1753*	*Digitale jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100356	*Globularia vulgaris L., 1753*	*Globulaire commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique), VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016
	103415	*Iberis amara L., 1753*	*Ibéris amer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	104764	*Lactuca perennis*	*Laitue vivace, Lâche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2016
	106342	*Linum strictum L., 1753*	*Lin raide, Lin droit*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	106565	*Lonicera etrusca Santi, 1795*	*Chèvrefeuille de Toscane*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 1989
	107790	*Melampyrum cristatum L., 1753*	*Mélampyre à crêtes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107880	*Melica uniflora Retz., 1779*	*Mélique uniflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2016
	108948	*Myagrum perfoliatum L., 1753*	*Myagre perfolié*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Jonquille des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	110425	*Ophrys lutea Cav., 1793*	*Ophrys jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1992 - 2016
	611455	*Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003*	*Pomme-de-pin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122254	*Sedum sediforme*	*Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				2001 - 2016
	124842	*Staehelina dubia*	*Stéhéline douteuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016
	127002	*Tragopogon crocifolius L., 1759*	*Salsifis à feuilles de crocus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
Reptiles	77963	*Coronella girondica (Daudin, 1803)*		Reproduction indéterminée	Informateur : BERRONEAU Matthieu (cistude nature)				2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	*Crapaud commun (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Arachnides	457320	*Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1597	*Araneus diadematus Clerck, 1758*	*Épeire diadème*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	1550	*Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)*	*Épeire frelon*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	1580	*Cyclosa conica (Pallas, 1772)*	*Épeire conique*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	1544	*Meta merianae (Scopoli)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	1571	*Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)*	*Épeires fougères*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Ascomycètes	195924	*Peltigera Willd.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Autres insectes	65827	*Empusa pennata (Thunberg, 1815)*	*Empuse commune, Diablotin*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Basidiomycètes	42551	*Ganoderma lucidum (W. Curtis : Fr.) P. Karsten*	*Ganoderme luisant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	30265	*Hygrocybe persistens (Britzelmayr) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	197293	*Russula Persoon*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Bryophytes	4754	*Dicranum scoparium Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	6033	*Hypnum cupressiforme Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434442	*Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	4947	*Mnium undulatum Hedw., 1801*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	5025	*Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	6267	*Pellia epiphylla (L.) Corda*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	6120	*Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	5427	*Thuidium tamariscifolium Lindb. [nom. illeg.]*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	5350	*Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	5234	*Tortula ruraliformis (Besch.) Ingham*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Coléoptères	10992	*Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)*	*Cétoine dorée (la), Hanneton des roses*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	190825	*Cicindela Linnaeus, 1758*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
Hyménoptères	189150	*Andrena Fabricius, 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	53198	*Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)*	*Abeille charpentière, Xylocope violet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53878	*Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)*	*Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	716695	*Epicallia villica (Linnaeus, 1758)*	*Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	*Écaille chinée (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	53773	*Ladoga camilla (Linnaeus, 1764)*	*Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	54271	*Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	54829	*Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)*	*Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	53890	*Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758)*	*Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	247045	*Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)*	*Zygène du Sainfoin (La),Zygène de la Carniole (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
Lichens	57832	*Cladonia foliacea (Huds.) Willd.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	58805	*Hypogymnia physodes (L.) Nyl.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	*Hérisson d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60831	*Genetta genetta (Linnaeus, 1758)*	*Genette commune, Genette*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	*Lièvre d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60674	*Martes foina (Erxleben, 1777)*	*Fouine*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	*Martre des pins, Martre*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	*Blaireau européen, Blaireau*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60716	*Mustela nivalis Linnaeus, 1766*	*Belette d'Europe, Belette*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	*Putois d'Europe, Putois, Furet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Écureuil roux*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60981	*Sus scrofa Linnaeus, 1758*	*Sanglier*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60249	*Talpa europaea Linnaeus, 1758*	*Taupe d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	*Renard roux, Renard, Goupil*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Myriapodes	64859	*Glomeris marginata (Villers, 1789)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65473	*Anax imperator Leach, 1815*	*Anax empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	65229	*Gomphus simillimus Selys, 1850*	*Gomphe semblable (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	65202	*Lestes virens (Charpentier, 1825)*	*Leste verdoyant*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	65101	*Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)*	*Petite nymphe au corps de feu (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	65322	*Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)*	*Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2011
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	4586	*Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)*	*Tarin des aulnes*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2011
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	*Busard des roseaux*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2011
	4494	*Corvus monedula Linnaeus, 1758*	*Choucas des tours*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2017
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	*Caille des blés*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	*Pic mar*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	4330	*Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)*	*Gobemouche noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2012
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3582	*Merops apiaster Linnaeus, 1758*	*Guêpier d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2011
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2015 - 2015
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	*Traquet tarier, Tarier des prés*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Orthoptères	65910	*Gryllus campestris Linnaeus, 1758*	*Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	66196	*Oedipoda germanica (Latreille, 1804)*	*OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
Phanérogames	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1989 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79763	*Acer monspessulanum*	*Érable de Montpellier, Agas, Azerou*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	79908	*Achillea millefolium L., 1753*	*Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	80278	*Aegilops geniculata Roth, 1797*	*Égilope ovale, Égilope ovoïde*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	80410	*Agrimonia eupatoria L., 1753*	*Aigremoine eupatoire, Francormier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	80824	*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916*	*Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	80990	*Ajuga reptans L., 1753*	*Bugle rampante, Consyre moyenne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	81295	*Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913*	*Alliaire, Herbe aux aulx*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	81844	*Althaea hirsuta L., 1753*	*Guimauve hérissée, Mauve hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	82285	*Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Orchis bouffon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1992 - 2002
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82321	*Anagallis arvensis L., 1753*	*Mouron rouge, Fausse Morgeline*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	82329	*Anagallis foemina Mill., 1768*	*Mouron bleu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	82833	*Anthemis cotula L., 1753*	*Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	82952	*Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814*	*Cerfeuil des bois, Persil des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	82999	*Anthyllis vulneraria L., 1753*	*Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	83332	*Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772*	*Arabette poilue, Arabette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	83502	*Arctium minus (Hill) Bernh., 1800*	*Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	83912	*Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819*	*Fromental élevé, Ray-grass français*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	84110	*Arum italicum Mill., 1768*	*Gouet d'Italie, Pied-de-veau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	84338	*Asphodelus albus Mill., 1768*	*Asphodèle blanc, Bâton royal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85557	*Barbarea vulgaris R.Br., 1812*	*Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	86083	*Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981*	*Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	86169	*Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936*	*Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2016
	86305	*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	86490	*Briza media L., 1753*	*Brize intermédiaire, Amourette commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				1989 - 2002
	86512	*Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869*	*Brome érigé*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	86514	*Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973*	*Brome âpre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	86537	*Bromus arvensis L., 1753*	*Brome des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86817	*Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799*	*Mûrier à papier, Broussonétia à papier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	86828	*Bryonia dioica Jacq., 1774*	*Bryone dioïque*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	86894	*Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 1954*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	87349	*Calamintha nepeta (L.) Savi, 1798*	*Calament glanduleux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	87442	*Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905*	*Calépine de Corvians*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	87652	*Campanula glomerata L., 1753*	*Campanule agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 2002
	87849	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792*	*Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	87930	*Cardamine hirsuta L., 1753*	*Cardamine hérissée, Cresson de muraille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	88318	*Carex acutiformis Ehrh., 1789*	*Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	88582	*Carex cf. humilis*	*Laîche humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2013
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88560	*Carex halleriana Asso, 1779*	*Laîche de Haller*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2011 - 2016
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	89200	*Carpinus betulus L., 1753*	*Charme, Charmille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	89452	*Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855*	*Cèdre de l'Atlas*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	89697	*Centaurea scabiosa L., 1753*	*Centaurée scabieuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	89840	*Centaurium erythraea Rafn, 1800*	*Petite centaurée commune, Erythrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Petite centaurée délicate*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	89926	*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*	*Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	89928	*Cephalanthera rubra*	*Céphalanthère rouge, Elléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016
	90316	*Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870*	*Petite linaire, Petit Chaenorrhinum*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90681	*Chenopodium album L., 1753*	*Chénopode blanc, Senousse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	90954	*Chondrilla juncea L., 1753*	*Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91169	*Cichorium intybus L., 1753*	*Chicorée amère, Barbe-de-capucin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91289	*Cirsium arvense (L.) Scop., 1772*	*Cirse des champs, Chardon des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91430	*Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838*	*Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91867	*Clematis flammula L., 1753*	*Clématite flamme, Clématite odorante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	91898	*Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891*	*Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	91912	*Clinopodium vulgare L., 1753*	*Sariette commune, Grand Basilic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	92302	*Convolvulus arvensis L., 1753*	*Liseron des champs, Vrillée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92467	*Coriaria myrtifolia L., 1753*	*Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	92497	*Cornus mas L., 1753*	*Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 2001
	92527	*Coronilla minima L., 1756*	*Coronille naine, Coronille mineure, Petite Coronille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	92536	*Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837*	*Coronille scorpion*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2016
	92631	*Cotinus coggygria Scop., 1771*	*Arbre à perruque, Sumac Fustet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	93114	*Crepis pulchra L., 1753*	*Crépide élégante, Crépide jolie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	93134	*Crepis setosa Haller f., 1797*	*Crépide hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	93308	*Cruciata laevipes Opiz, 1852*	*Gaillet croisette, Croisette commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	94503	*Daucus carota L., 1753*	*Carotte sauvage, Daucus carotte*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95149	*Dipsacus fullonum L., 1753*	*Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	95793	*Echium vulgare L., 1753*	*Vipérine commune, Vipérine vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	96180	*Epilobium hirsutum L., 1753*	*Épilobe hérissé, Épilobe hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	96447	*Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769*	*Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2001 - 2011
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Chardon Roland, Panicaut champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	97490	*Euphorbia cyparissias L., 1753*	*Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2002 - 2002
	97511	*Euphorbia exigua L., 1753*	*Euphorbe fluette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	134387	*Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973*	*Euphorbe verruqueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	619438	*Euphorbia illirica Lam., 1788*	*Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe velue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	97962	*Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970*	*Renouée liseron, Faux-liseron*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98653	*Ficus carica L., 1753*	*Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	98699	*Filago pyramidata L., 1753*	*Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	98756	*Foeniculum vulgare Mill., 1768*	*Fenouil commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	98865	*Fragaria vesca L., 1753*	*Fraisier sauvage, Fraisier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	98910	*Fraxinus angustifolia Vahl, 1804*	*Frêne à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	99028	*Fumana procumbens*	*Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016
	99108	*Fumaria officinalis L., 1753*	*Fumeterre officinale, Herbe à la veuve*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	99511	*Galium pumilum Murray, 1770*	*Gaillet rude*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	99582	*Galium verum L., 1753*	*Gaillet jaune, Caille-lait jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99798	*Genista pilosa L., 1753*	*Genêt poilu, Genêt velu, Genette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	99828	*Genista tinctoria L., 1753*	*Genêt des teinturiers, Petit Genêt*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	100045	*Geranium columbinum L., 1753*	*Géranium des colombes, Pied de pigeon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	100149	*Geranium sanguineum L., 1753*	*Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	100225	*Geum urbanum L., 1753*	*Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	100275	*Gladiolus italicus Mill., 1768*	*Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2002 - 2016
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	100338	*Globularia bisnagarica L., 1753*	*Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)				2011 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	100956	*Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768*	*Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	*Immortelle des dunes, Immortelle jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 1999
	101144	*Heliotropium europaeum L., 1753*	*Héliotrope d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Hellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	101221	*Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	102797	*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826*	*Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 1999
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 1995
	102845	*Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989*	*Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103287	*Hypericum hirsutum L., 1753*	*Millepertuis velu, Millepertuis hérissé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	103316	*Hypericum perforatum L., 1753*	*Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	103329	*Hypericum tetrapterum Fr., 1823*	*Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	103608	*Inula conyza DC., 1836*	*Inule conyze, Inule squarreuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	103639	*Inula montana L., 1753*	*Inule des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	103734	*Iris foetidissima L., 1753*	*Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	104076	*Juglans regia L., 1753*	*Noyer commun, Calottier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	104397	*Juniperus communis L., 1753*	*Genévrier commun, Peteron*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	104502	*Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827*	*Linaire élatine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	104770	*Lactuca saligna L., 1753*	*Laitue à feuilles de saule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	104775	*Lactuca serriola L., 1756*	*Laitue scariole, Escarole*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104903	*Lamium purpureum L., 1753*	*Lamier pourpre, Ortie rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	105162	*Lathyrus aphaca L., 1753*	*Gesse aphylle, Gesse sans feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105201	*Lathyrus hirsutus L., 1753*	*Gesse hérissée, Gesse hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105211	*Lathyrus latifolius L., 1753*	*Gesse à larges feuilles, Pois vivace*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	105230	*Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800*	*Gesse noire, Orobe noir*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105247	*Lathyrus pratensis L., 1753*	*Gesse des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105410	*Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785*	*Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105502	*Leontodon hispidus L., 1753*	*Liondent hispide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105521	*Leontodon saxatilis Lam., 1779*	*Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troëne, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	106026	*Limodorum abortivum*	*Limodore avorté, Limodore sans feuille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				1992 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106226	*Linaria supina (L.) Chaz., 1790*	*Linaire couchée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	137383	*Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978*	*Lin à feuilles de Salsola*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 2002
	137388	*Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912*	*Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	106546	*Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988*	*Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	106581	*Lonicera periclymenum L., 1753*	*Chèvrefeuille des bois, Cranquillier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	106595	*Lonicera xylosteum L., 1753*	*Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013
	106634	*Lotus angustissimus L., 1753*	*Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107073	*Lysimachia nummularia L., 1753*	*Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107090	*Lysimachia vulgaris L., 1753*	*Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107711	*Medicago sativa L., 1753*	*Luzerne cultivée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107851	*Melica ciliata L., 1753*	*Mélique ciliée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	107886	*Melilotus albus Medik., 1787*	*Mélilot blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107887	*Melilotus altissimus Thuill., 1799*	*Mélilot élevé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	107992	*Melissa officinalis L., 1753*	*Mélisse officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	108003	*Melittis melissophyllum*	*Mélitte à feuilles de Mélisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2013
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	108168	*Mentha suaveolens Ehrh., 1792*	*Menthe à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	108351	*Mercurialis annua L., 1753*	*Mercuriale annuelle, Vignette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108361	*Mercurialis perennis L., 1753*	*Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	108537	*Milium effusum L., 1753*	*Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	108645	*Misopates orontium (L.) Raf., 1840*	*Muflier des champs, Tête-de-mort*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	108874	*Muscari comosum (L.) Mill., 1768*	*Muscari à toupet, Muscari chevelu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	109084	*Myosotis ramosissima Rochel, 1814*	*Myosotis rameux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	109121	*Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794*	*Stellaire aquatique, Céraiste d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	109501	*Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Orchis brûlé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1992 - 2016
	109507	*Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2005
	109838	*Odontites luteus (L.) Clairv., 1811*	*Euphraise jaune, Odontitès jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	110139	*Onobrychis viciifolia Scop., 1772*	*Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	110211	*Ononis natrix L., 1753*	*Bugrane jaune, Bugrane fétide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110221	*Ononis pusilla L., 1759*	*Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	620041	*Ophrys araneola auct. non Rchb., 1830*	*Ophrys verdissant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1992 - 2002
	110345	*Ophrys aranifera Huds., 1778*	*Ophrys araignée, Oiseau-coquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1992 - 1999
	612530	*Ophrys exaltata subsp. marzuola Geniez, Melki & R.Soca, 2002*	*Ophrys*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1992 - 1999
	110410	*Ophrys insectifera L., 1753*	*Ophrys mouche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1992 - 2002
	110445	*Ophrys passionis Sennen, 1926*	*Ophrys de la passion*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1992 - 1999
	110468	*Ophrys scolopax Cav., 1793*	*Ophrys bécasse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	110480	*Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994*	*Ophrys funèbre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1992 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110801	*Orchis anthropophora (L.) All., 1785*	*Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1992 - 2016
	110966	*Orchis purpurea Huds., 1762*	*Orchis pourpre, Grivollée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1992 - 1999
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	112355	*Papaver rhoeas L., 1753*	*Coquelicot*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	112550	*Pastinaca sativa L., 1753*	*Panais cultivé, Pastinacier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	113474	*Picris hieracioides L., 1753*	*Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	113525	*Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2002 - 2002
	113596	*Pimpinella saxifraga L., 1753*	*Petit boucage, Persil de Bouc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	113683	*Pinus nigra J.F.Arnold, 1785*	*Pin noir d'Autriche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 2002
	113906	*Plantago media L., 1753*	*Plantain moyen*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114011	*Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817*	*Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	114012	*Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828*	*Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	114539	*Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837*	*Polygale du calcaire, Polygala du calcaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	114658	*Polygonum aviculare L., 1753*	*Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	115560	*Potentilla montana Brot., 1804*	*Potentille des montagnes, Potentille brillante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	115918	*Primula veris L., 1753*	*Coucou, Primevère officinale, Brérelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	115998	*Prunella laciniata (L.) L., 1763*	*Brunelle laciniée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	116043	*Prunus avium (L.) L., 1755*	*Merisier vrai, Cerisier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	116096	*Prunus mahaleb L., 1753*	*Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	116407	*Pulmonaria affinis Jord., 1854*	*Pulmonaire affine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116416	*Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857*	*Pulmonaire à feuilles longues*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	117353	*Raphanus raphanistrum L., 1753*	*Ravenelle, Radis sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	117458	*Reseda lutea L., 1753*	*Réséda jaune, Réséda bâtard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	117860	*Robinia pseudoacacia L., 1753*	*Robinier faux-acacia, Carouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	118916	*Rubia peregrina L., 1753*	*Garance voyageuse, Petite garance*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	119418	*Rumex acetosa L., 1753*	*Oseille des prés, Rumex oseille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	119473	*Rumex crispus L., 1753*	*Patience crépue, Oseille crépue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	119915	*Salix alba L., 1753*	*Saule blanc, Saule commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	120685	*Salvia pratensis L., 1753*	*Sauge des prés, Sauge commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Laporte-Cru				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120712	*Sambucus ebulus L., 1753*	*Sureau yèble, Herbe à l'aveugle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	120824	*Saponaria officinalis L., 1753*	*Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	122106	*Sedum album L., 1753*	*Orpin blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	122837	*Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910*	*Sérapias en soc, Sérapias à labelle long*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	122971	*Serratula tinctoria L., 1753*	*Serratule des teinturiers, Sarrette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	123037	*Seseli montanum L., 1753*	*Séséli des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	123164	*Sherardia arvensis L., 1753*	*Rubéole des champs, Gratteron fleuri*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	123568	*Silene nutans L., 1753*	*Silène nutans, Silène penché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 1989
	123683	*Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869*	*Silène enflé, Tapotte*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	124319	*Sorbus domestica L., 1753*	*Cormier, Sorbier domestique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	*Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763*	*Alisier des bois, Alisier torminal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	124741	*Stachys annua (L.) L., 1763*	*Épiaire annuelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Épiaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	124805	*Stachys recta L., 1767*	*Épiaire droite*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1995 - 1995
	124814	*Stachys sylvatica L., 1753*	*Épiaire des bois, Ortie à crapauds*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	125006	*Stellaria holostea L., 1753*	*Stellaire holostée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	125364	*Symphytum tuberosum L., 1753*	*Consoude à tubercules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	125447	*Tamus communis L., 1753*	*Sceau de Notre Dame*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	126008	*Teucrium montanum L., 1753*	*Germandrée des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126298	*Thesium humifusum DC., 1815*	*Thésium couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	126837	*Tordylium maximum L., 1753*	*Tordyle majeur*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	126859	*Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830*	*Torilis faux-cerfeuil, Grattau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	127029	*Tragopogon pratensis L., 1753*	*Salsifis des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	128042	*Tussilago farfara L., 1753*	*Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	128175	*Ulmus minor Mill., 1768*	*Petit orme, Orme champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	128476	*Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821*	*Mache doucette, Mache*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	128660	*Verbascum thapsus L., 1753*	*Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	128754	*Verbena officinalis L., 1753*	*Verveine officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit chêne, Fausse Germandrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128924	*Veronica montana L., 1755*	*Véronique des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne mancienne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				1989 - 2005
	129147	*Vicia cracca L., 1753*	*Vesce cracca, Jarosse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	129305	*Vicia sepium L., 1753*	*Vesce des haies*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	129477	*Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790*	*Dompte-venin*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	129968	*Vitis vinifera L., 1753*	*Vigne cultivée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	91274	*Cirsium acaule Scop., 1769*		Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
Ptéridophytes	84472	*Asplenium ceterach L., 1753*	*Cétérach officinal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	84521	*Asplenium ruta-muraria L., 1753*	*Doradille rue des murailles, Rue des murailles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2002 - 2002
	84534	*Asplenium trichomanes L., 1753*	*Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114972	*Polypodium interjectum Shivas, 1961*	*Polypode intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	*Fougère aigle, Porte-aigle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Campas T., Decaix F., Richin D.				2001 - 2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Insectes	65381	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Mammifères	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60674	*Martes foina (Erxleben, 1777)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60716	*Mustela nivalis Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60831	*Genetta genetta (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60981	*Sus scrofa Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3582	*Merops apiaster Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4229	*Sylvia cantillans (Pallas, 1764)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4330	*Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4494	*Corvus monedula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	77963	*Coronella girondica (Daudin, 1803)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	84264	*Asparagus acutifolius L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	106546	*Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Mousses	6033	*Hypnum cupressiforme Hedw.*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
Ptéridophytes	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Bock B.	2005	Base de Données Nomenclature de la Flore de France BDNFF 4.02.
	Bouscary P.	2019	Cartographie par télédétection des pelouses calcicoles de Nouvelle-Aquitaine : production et application d'une méthodologie expérimentale. Mém. stage M1. CBNSA (Audenge) & Univ. Bordeaux Montaigne (Bordeaux).
	Bouscary P.	2019	Cartographie par télédétection des pelouses calcicoles de Nouvelle-Aquitaine : production et application d'une méthodologie expérimentale. Mém. stage M1. CBNSA (Audenge) & Univ. Bordeaux Montaigne (Bordeaux).
	Campas T., Decaix F., Richin D.	2004	Document d'objectifs Natura 2000 des coteaux de Thezac et Montayral (site n °FR7200732). ONF / ARPE47. Commission Européenne. MEDD.
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique	2019	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/]
	Kerguélen M.	1998	Index Synonymique de la Flore de France ISFF.
	Schmidt I.	1995	Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses a orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol.
Informateur	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);TIXIER Jean-Paul (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBNSA) ; HENRY E.		
	BERRONEAU Matthieu (cistude nature)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BERRONEAU Matthieu (cistude nature), DELAUNAY Guillaume (cistude nature)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	CBNSA		
	CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)		
	CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	Esnault S.		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
	Inconnu		
	Jean Laporte-Cru		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique), VALLEZ Emilie (CBN Sud-Atlantique)		
	LPO Aquitaine		