



# PECH CREBAT

## (Identifiant national : 720020102)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48280003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720020102, PECH CREBAT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020102.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine  
Rédacteur(s) :GEREA  
Centroïde calculé : 464810°-1945805°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008  
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2008  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 12 |
| 9. SOURCES .....  | 12 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Beaugas (INSEE : 47023)

### 1.2 Superficie

17,8 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 215

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Petit secteur de coteau calcaire, non cultivé et non planté, où subsiste une belle mosaïque de milieux calcaires (pelouses et landes à genvriers) et où se développent des plantes assez rares en Aquitaine, parfois protégées au niveau régional ou départemental. La liste d'espèces de la fiche ne reflète pas toute la richesse potentielle de ces habitats, souvent peu colonisés par les ligneux ou faisant l'objet d'une exploitation douce.

Les risques d'enrichissement sur les versants existent toutefois, ainsi que les risques d'intensification sur le plateau.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul> |

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

A l'intérieur de la ZNIEFF de type II, cette zone présente de nombreuses pelouses et landes calcaires bien préservées et accueillant des espèces assez rares en Aquitaine.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Infrastructures et équipements agricoles                           | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Rejets de substances polluantes dans les sols                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Traitements de fertilisation et pesticides                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                             | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Erosions   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Eutrophisation      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Acidification       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen  | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 62.4<br><i>Falaises continentales dénudées</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à Genévriers communs</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 41.7<br><i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> |                                  |        |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                              |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83<br><i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i> |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                                  |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>                       |                                  |        |             |             |
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>                      |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 88052                | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805        | <i>Cardoncelle mou</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 95269                | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825            | <i>Dorycnium hirsute</i> ,<br><i>Dorycnie hirsute</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 99028                | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana</i> à tiges retombantes,<br><i>Fumana vulgaire</i> ,<br><i>Hélianthème nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|              | 106026               | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799            | <i>Limodore avorté</i> ,<br><i>Limodore sans feuille</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 106342               | <i>Linum strictum</i> L., 1753                       | <i>Lin raide</i> , <i>Lin droit</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 110421               | <i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896              | <i>Ophrys verdissant</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 110425               | <i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793                       | <i>Ophrys jaune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 124842               | <i>Stachelina dubia</i> L., 1753                     | <i>Stéhéline douteuse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe          | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 52121                | <i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)           | <i>Ascalaphe soufré</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
| Lépidoptères    | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)                              | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|                 | 54279                | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)                         | <i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L') | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
| Mammifères      | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)                        | <i>Lapin de garenne</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
| Oiseaux         | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)                          | <i>Mésange à longue queue</i> , <i>Orite à longue queue</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|                 | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)                         | <i>Pouillot de Bonelli</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
| Phanérogames    | 82285                | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis bouffon</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|                 | 82288                | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817                       | <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|                 | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753                                   | <i>Ancolie vulgaire</i> , <i>Clochette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|                 | 85740                | <i>Bellis perennis</i> L., 1753                                      | <i>Pâquerette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 86288                | <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode de Phénicie</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                           | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 90278                | <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788                        | <i>Peucédan Herbe aux cerfs</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                            | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 99828                | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753                           | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813                 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                                | <i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 101101               | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794               | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 102842               | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753                          | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                          | <i>Genévrier commun, Peteron</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                           | <i>Troëne, Raisin de chien</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106346               | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753                  | <i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753              | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 108874               | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768            | <i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110345               | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778                | <i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 110395               | <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800                     | <i>Ophrys brun</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 110410               | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753                 | <i>Ophrys mouche</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 110966               | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762                 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 111556               | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798                | <i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 114012               | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                     | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA         |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116703               | <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768              | <i>Chêne pubescent</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 118872               | <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971    | <i>Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 118916               | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753                 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 197281               | <i>Rubus</i> L., 1753                           |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771            | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 122810               | <i>Serapias lingua</i> L., 1753                 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 122837               | <i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910 | <i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 124453               | <i>Spartium junceum</i> L., 1753                | <i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753               | <i>Germandrée des montagnes</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 126573               | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753                | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 198631               | <i>Trifolium</i> L., 1753                       |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A       |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 129468               | <i>Vinca major</i><br>L., 1753 | <i>Grande pervenche</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GEREA |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                        | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Mammifères   | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| Oiseaux      | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i><br>(Vieillot, 1819)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| Angiospermes | 101101               | <i>Helichrysum stoechas</i><br>(L.) Moench, 1794 | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur     | Année de publication | Titre   |
|---------------|------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Schmidt I. | 1995                 | Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses à orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol. |
| Informateur   | GEREA      |                      |   |