



# Pech d'Habelan (Identifiant national : 720030003)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 49030001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, CBNSA (Émilien HENRY, Sylvain BONIFAIT), OAFS, .- 720030003, Pech d'Habelan. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030003.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA, CBNSA (Émilien HENRY, Sylvain BONIFAIT), OAFS

Centroïde calculé : 472686°-1926140°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/01/2020

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	25
9. SOURCES .....	25

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720030005](#) - PECHS, COTEAUX et VALLEE DU RUISSEAU DE SAINT-ANTOINE (Id reg. : 49030000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Monbalen (INSEE : 47171)

### 1.2 Superficie

51,9 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125

Maximale (mètre): 205

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020118](#) - COTEAUX DE ROUDIL, GAZELLE ET PECH DEL MAS (Type 1) (Id reg. : 48440001)
- Id nat. : [720020096](#) - ZONE AMONT DU RUISSEAU DE LA MASSE (Type 2) (Id reg. : 48990000)
- Id nat. : [720020090](#) - COTEAUX DE PUJOLS (Type 1) (Id reg. : 48950001)
- Id nat. : [720020087](#) - COTEAUX ET VALLÉES DES RUISSEAUX DE LALANDE ET DE LARPIGNE (Type 2) (Id reg. : 48950000)
- Id nat. : [720012957](#) - COTEAUX DE LA MASSE (Type 2) (Id reg. : 48440000)
- Id nat. : [720020104](#) - COTEAUX DE LAS TURASSES, LAS PLANES ET LE FAYET (Type 1) (Id reg. : 48980001)
- Id nat. : [720020098](#) - PECHS DE BOUYSSOU ET DE VITRAC (Type 1) (Id reg. : 48990002)
- Id nat. : [720030005](#) - PECHS, COTEAUX et VALLEE DU RUISSEAU DE SAINT-ANTOINE (Type 2) (Id reg. : 49030000)

### 1.5 Commentaire général

Le pech d'Habelan appartient aux coteaux du Pays de Serres. Son sol calcaire et son relief ont permis le maintien de pelouses sèches à orchidées et de plantes à affinité méditerranéenne. Les formations arbustives ou arborées sont toutefois en développement (landes à Genévriers, boisements thermophiles).

Cette zone est menacée soit par l'abandon des pratiques culturales (pâtures extensives), donc par la fermeture progressive des milieux, soit au contraire par une trop forte pression de pâturage (ovin, équin) ou par le développement des plantations de conifères. La dynamique végétale est en faveur des ourlets à Brachypode des murailles (*Brachypodium rupestre*) ou à Molinie élevée (*Molinia arundinacea*), ainsi qu'aux fourrés.

Les ourlets peuvent encore être favorables à une faune et une flore d'intérêt patrimonial. Des inventaires complémentaires sont également à prévoir afin de mieux connaître les enjeux du secteur pour la faune.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

## 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

### *Commentaire sur les activités humaines*

L'abandon progressif des activités traditionnelles d'élevage mène à une augmentation de la pression de pâturage ou à un abandon des parcelles les moins productives. Un centre équestre est présent et de nombreuses parcelles sont utilisées pour le parquage des chevaux. Ceux-ci sont peu adaptés à une gestion écologique de ces pelouses oligo- à mésotrophes. Une adaptation du pâturage sur les différentes parties du coteau (entre les parcelles surpâturées et les parcelles abandonnées) serait donc nécessaire.

Les plantations d'arbres exogènes devraient être proscrites, en particulier les plantations de conifères (pins sylvestres, pins noirs d'Autriche).

## 1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

## 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> </ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

Les éléments les plus patrimoniaux sont constitués des pelouses xérophiles et des pelouses-ourlets associées. Il s'agit d'un des rares coteaux du Pays de Serres où un entretien par pâturage est encore assuré sur une partie des parcelles. Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que ce pâturage ne soit pas trop important, comme cela se constate déjà sur plusieurs secteurs, en

particulier ceux où paissent des brebis. A l'inverse, l'abandon des pratiques agropastorales n'est pas bon non plus et risque à terme d'entraîner un remplacement des milieux de forte valeur patrimoniale par des espaces de moindre intérêt.

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre reprend en grand partie les limites de la version précédente, avec un ajustement local pour mieux coïncider avec les limites parcellaires (correspondant souvent à des limites d'usage). Le tracé s'est notamment appuyé sur les photographies aériennes et cartographies IGN.

En périphérie de la zone, la Znieff inclut les pelouses sèches, les formations à genévriers et autres fruticées mésophiles à sèches, les prairies mésophiles et les boisements de feuillus thermophiles. Elles excluent les vergers, les cultures et les prairies artificielles.

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres infrastructures	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

#### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.262H Mesobromion aquitain</i>	<i>34.322H Mesobromion aquitain</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2019 - 2019
<i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i>	<i>83.31 Plantations de conifères</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009
<i>F3.1122 Fourrés à Prunellier et Troène subméditerranéens</i>	<i>31.8122 Fruticées subméditerranéennes de Prunelliers et de Troènes</i>		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1995 - 2019
<i>G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	<i>41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens</i>		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1995 - 2019

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.272E <i>Xerobromion aquitain</i>	34.332E <i>Xerobromion aquitainien</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1995 - 2019
C2.121 <i>Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>	7220 <i>Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2019 - 2019
F3.16 <i>Fourrés à Juniperus communis</i>	31.881 <i>Landes à Genévriers</i>	5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2019 - 2019
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1995 - 2019

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009
	86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i>		Informateur : GEREA		1995 - 2009

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Les végétations recensées correspondent aux premiers stades de la série xérophile de la chênaie pubescente, qui mène au *Buxo sempervirentis* &ndash; *Quercenion pubescentis*.

Les premiers stades correspondent à une pelouse essentiellement vivace dominée par la pelouse xérothermophile du *Staelhelino dubiae* - *Teucrietum chamaedryos*. La plupart des secteurs, particulièrement les versants les moins bien exposés, tendent ou ont atteint le stade de la pelouse-orlet à Brachypode des murailles ou à Molinie élevée du *Platanthero bifoliae* - *Molinietum arundinaceae*. La junipénaie appartient quant à elle au *Rubio ulmifolii* &ndash; *Viburnion lantanae* lorsqu'elle est suffisamment structurée. Des fourrés plus classiques à Epine noire (*Pruno spinosae* &ndash; *Rubion ulmifolii*) colonisent notamment les bas de pente ou les abords des fermes.

Les pâtures ovines à l'ouest du site, de même que certaines pâtures équinées, sont plus eutrophiles et sont constituées d'une prairie pâturée plus banale du *Galio veri* - *Cynosurenion*.

Pour finir, un suintement tuffeux a été identifié sur une petite paroi intraforestière où se développe une communauté bryophytique de l'*Eucladietum verticillati*.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode à deux épis, Brachypode des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	132605	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens, 1894	<i>Chardon du Vivarais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	99015	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr., 1840	<i>Hélianthème de Spach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
Phanérogames	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	<i>Asperge sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique); TORRÈS Jean-Manuel (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)				2009 - 2019
	89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2007 - 2019
	94252	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó, 1962	<i>Orchis élevé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	<i>Épipactis à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2007
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse des bois, Grande Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	<i>Chèvrefeuille de Toscane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2007 - 2019
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2019
	124842	<i>Stachys dubia</i> L., 1753	<i>Stéthéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2019

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	106677	<i>Lotus hirsutus</i> L., 1753	<i>Lotier hirsute, Lotier hérissé, Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	110385	<i>Ophrys exaltata</i> Ten., 1819	<i>Ophrys</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
Autres insectes	52121	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ascalaphe soufré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
Bryophytes	5322	<i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
Lépidoptères	54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	219810	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	53811	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste</i> (L'), <i>Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu céleste</i> (L'), <i>Lycène Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu ciel</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons</i> (La), <i>Belle-Dame</i> (La), <i>Vanesse de L'Artichaut</i> (La), <i>Vanesse du Chardon</i> (La), <i>Nymphe des Chardons</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
Mammifères	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen</i> , <i>Blaireau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
Oiseaux	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre</i> , <i>Acérais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79763	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	<i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2007 - 2016
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	131296	<i>Amaranthus hybridus subsp. hybridus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	<i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	<i>Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	<i>Brachypode des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2019
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire, Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	86894	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA	Faible			1995 - 1995
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carline commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2007 - 2016
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Sariette commune, Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	<i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	717150	<i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				2009 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92663	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	<i>Cotonéaster horizontal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1995 - 1995
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	<i>Euphorbe verruqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	<i>Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1995 - 1995
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	102294	<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord., 1849	<i>Épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2009
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Faible			1995 - 2009
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Séneçon jacobée, Herbe de Saint Jacques, Jacobée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	136969	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	<i>Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	106664	<i>Lotus dorycnium</i> L., 1753	<i>Lotier dorycnium, Dorycnie à cinq feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2019
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				1999 - 2015
	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Menthe à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	108717	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789	<i>Molinie élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	109507	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Euphrase jaune, Odontitès jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	<i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	148983	<i>Ophrys apifera</i> var. <i>trollii</i> (Hegetschw.) Rchb.f., 1851		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	110344	<i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	110445	<i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926	<i>Ophrys de la passion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	<i>Ophrys bécasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2009
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	112790	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986	<i>Pétasite odorant, Hélotrope d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride éperviaire,</i> <i>Herbe aux vermisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				1995 - 1995
	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2019
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage,</i> <i>Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Faible			1995 - 2009
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Faible			2009 - 2009
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles,</i> <i>Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert,</i> <i>Orchis verdâtre,</i> <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire,</i> <i>Polygale du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	139086	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée Traînage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	115694	<i>Potentilla verna</i> L., 1753	<i>Potentille printanière,</i> <i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée, Coucou des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA	Moyen			1995 - 1995
	116096	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	116407	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	Pulmonaire affine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Fort			1995 - 2009
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	Ficaire printanière, Ficaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun Alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Faible			1995 - 2009
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	<i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	<i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2007 - 2009
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 2009
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	124453	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	<i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Moyen			1995 - 2009
	126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	<i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit-chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129092	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	<i>Viorne tin, Fatamot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	<i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	130492	<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	<i>Lampourde glouteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
Ptéridophytes	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	<i>Cétérach officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1999 - 2009
	84521	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	<i>Doradille rue des murailles, Rue des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.	Faible			2009 - 2009
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2009 - 2009
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802		Reproduction indéterminée	Informateur : Esnault S.				2009 - 2009



### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique	2019	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [ <a href="https://ofsa.fr/">https://ofsa.fr/</a> ]
Informateur	Esnault S.		
	GEREA		
	Gharsa F.		
	HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique); TORRÈS Jean-Manuel (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)		
	J. TERRISSE (LPO); T. EMERIAU (CBNSA)		
	Marcoux G.		