



# BOCAGE DE LA BASSE VALLEE DU SAUCATS ET DU CORDON D'OR (Identifiant national : 720030022)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 35130002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720030022, BOCAGE DE LA BASSE VALLEE DU SAUCATS ET DU CORDON D'OR.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030022.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine  
Rédacteur(s) :GEREA  
Centroïde calculé : 375557°-1974800°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/03/2012  
Date actuelle d'avis CSRPN : 07/03/2012  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	6
6. HABITATS .....	6
7. ESPECES .....	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	38
9. SOURCES .....	38

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720001974](#) - BOCAGE HUMIDE DE LA BASSE VALLEE DE LA GARONNE (Id reg. : 35130000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Cadaujac (INSEE : 33080)
- Commune : Ayguemorte-les-Graves (INSEE : 33023)
- Commune : Isle-Saint-Georges (INSEE : 33206)
- Commune : Saint-Médard-d'Eyrans (INSEE : 33448)

### 1.2 Superficie

393,04 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 5

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720001974](#) - BOCAGE HUMIDE DE LA BASSE VALLEE DE LA GARONNE (Type 2) (Id reg. : 35130000)

### 1.5 Commentaire général

Au sein du bocage de la vallée de la Garonne, où les éléments d'intérêt patrimonial sont dispersés, il s'agit d'une zone regroupant de nombreux habitats et espèces déterminants sur une superficie relativement limitée. Des connexions hydrauliques fortes existent entre les différents secteurs de la zone, ainsi que des échanges fonctionnels (corridors écologiques).

Les données disponibles sur les espèces n'ont pas été systématiquement reportées mais le bilan rappelle le niveau de connaissance réel, qui est bon en ce qui concerne la flore et l'avifaune.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

**1.6.3 Géomorphologie**

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Terrasse alluviale

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

**1.6.4 Statut de propriété**

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

**2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE**

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Poissons</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

**3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE**

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites sont définies afin d'intégrer tous les secteurs présentant des espèces déterminantes sur cette zone orientale du bocage humide des bords de Garonne, ainsi que des habitats déterminants, chaque fois que possible. Les cultures de maïs et autres céréales sont systématiquement exclues de la znieff, mais certaines popucultures y sont intégrées quand le sous-bois est formé d'une mégaphorbiaie ou d'une roselière, ou bien quand des espèces déterminantes y subsistent. Les prairies en limite de zone, qui n'abritent pas d'espèces déterminantes, ne sont pas prises en compte.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Vandalisme	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations de haies et de bosquets	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des populations	Intérieur	Indéterminé	Réel
Introductions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Limitations, tirs sélectifs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Acidification	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Relations interspécifiques avec impact sur la faune	Intérieur	Indéterminé	Réel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prédation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel
Relations interspécifiques avec impact sur la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

La déprise agricole constitue actuellement le principal facteur d'évolution de ce site, mais le futur aménagement de la LGV Bordeaux-Toulouse pourrait induire des modifications majeures et défavorables (perturbations hydrauliques ou hydrogéologiques, déplacements de la faune, etc.).

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d&amp;#39;ourlets planitiaies et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	24.44 <i>Végétation des rivières eutrophes</i>	3260 <i>Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	85.1 <i>Grands parcs</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	84.4 <i>Bocages</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	83.3212 <i>Autres plantations de Peupliers</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010



EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3211 <i>Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	53.2192 <i>Cariçaises à Carex cuprina</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006
	53.13 <i>Typhaies</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.111 <i>Phragmitaies inondées</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006
	24.3 <i>Bancs de sable des rivières</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	38.12 <i>Pâturages interrompus par des fossés</i>				2006 - 2010

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	24.5 <i>Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	37.25 <i>Prairies humides de transition à hautes herbes</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	85.3 <i>Jardins</i>		Bibliographie : GEREA 2007 "Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."		2006 - 2010
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>				2006 - 2010

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

Les prairies, bien que ne correspondant pas à l'habitat inscrit à l'annexe I de la directive (code 6510), sont exploitées extensivement, sans engrais et peu de pesticides, ce qui fournit un habitat dont la richesse floristique est élevée et est caractéristique du domaine atlantico-méditerranéen (37.242 – Prairies à agrostides stolonifères et fétuque faux roseau, forme occidentale à fritillaire et orchis à fleurs lâches)

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Montes E.	Faible			2003 - 2008
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Capricorne (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
Crustacés	250293	<i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
Lépidoptères	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	4	2006 - 2008
Mammifères	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Vison d'Europe, Vison</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme, Mission Vison d'Europe	Faible			1997
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	18	2003 - 2006
Oiseaux	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible	1	6	2006 - 2010
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible	4	6	2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible	2	6	2006 - 2009
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible	2	8	2006 - 2010
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen	10	1000	2006
	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible	25		2006
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais, Millefeuille aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2006
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible	1	50	2006
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe, Anguille européenne	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée		Moyen	42	254	2005
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		15	101	2005

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	106486	<i>Lolium italicum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GERA				2006
Coléoptères	11545	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Ver luisant, Lampyre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Montes E.	Faible			2006 - 2010
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2003 - 2010
Crustacés	162668	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Écrevisse de Louisiane (L'), Écrevisse rouge de Louisiane (L'), Écrevisse rouge des marais (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA	Moyen			2006 - 2011
Lépidoptères	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	1	2006 - 2008
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Faible	2	2	2006 - 2008
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	2	2	2006 - 2008
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	6	2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219825	<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	15	2006 - 2008
	219793	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	2	2	2006
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	2	2006 - 2008
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	4	2006 - 2008
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Faible	1	1	2006 - 2008
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	2	2006 - 2008
	54475	<i>Iphiclidides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Moyen	1	3	2006 - 2008
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	3	2006 - 2008
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	3	2006 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219751	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	<i>Cuivré fuligineux</i> (Le), <i>Argus myope</i> (L'), <i>Polyommate Xanthé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Moyen	1	4	2006 - 2008
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Fort	6	40	2006 - 2008
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	5	5	2006 - 2008
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mélitée du Plantain</i> (La), <i>Déesse à ceinturons</i> (La), <i>Damier du Plantain</i> (Le), <i>Damier pointillé</i> (Le), <i>Damier</i> (Le), <i>Mélitée de la Piloselle</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	2	3	2006 - 2008
	53811	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées</i> (La), <i>Grand Damier</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	2	2006 - 2008
	219740	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	<i>Sylvaine</i> (La), <i>Sylvain</i> (Le), <i>Sylvine</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	3	2006 - 2008
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tircis</i> (Le), <i>Argus des Bois</i> (L'), <i>Égérie</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Moyen	1	8	2006 - 2008
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piéride du Chou</i> (La), <i>Grande Piéride du Chou</i> (La), <i>Papillon du Chou</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	2	2	2006 - 2008
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La)	Reproduction certaine ou probable		Moyen	1	4	2006 - 2008
	219784	<i>Plebeius agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Moyen	2	22	2006 - 2008
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	6	2006 - 2008
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Van Halder I.	Faible	1	1	2006 - 2008
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Fort	3	45	2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219741	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	3	3	2006 - 2008
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	2	2006 - 2008
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
Mammifères	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Genette commune, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible			2006
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible			2006
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Ragondin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE	Moyen			2006 - 2011
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine	Faible			
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Moyen			2006
	60822	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Raton laveur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Nadé Ph.	Faible	1	1	2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.		1	15	2006 - 2008
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	7	2006 - 2008
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	5	5	2006 - 2008
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	2	20	2003 - 2008
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Agrion joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	8	2006 - 2008
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	4	4	2006 - 2008
	65229	<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850	<i>Gomphe semblable</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	2	2	2006 - 2008
	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe vulgaire</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	4	2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	8	2003 - 2008
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	8	2006 - 2008
	65282	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	<i>Orthétrum à stylets blancs (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	4	4	2006 - 2008
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuisant (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65101	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Moyen	1	4	2003 - 2008
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.	Faible	1	1	2006 - 2008
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jourdain B.		3	3	2003 - 2008
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A	Faible			2006
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A	Faible			2006
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERE A	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Moyen			2006 - 2011
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	81648	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	<i>Vulpin des champs</i> , <i>Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Moyen			2006
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale</i> , <i>Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006 - 2011
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006 - 2011
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006 - 2011
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006 - 2011
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85208	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Moyen			2006 - 2011
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident trifolié,</i> <i>Eupatoire aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006
	86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	<i>Brome variable,</i> <i>Brome confondu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais,</i> <i>Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006 - 2011
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA	Faible			2006
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132737	<i>Carex hirta</i> subsp. <i>hirta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Moyen			2006
	88702	<i>Carex muricata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux-souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	89723	<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J.Duvign. & Lambinon, 1978	<i>Centauree de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	<i>Céraiste nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133432	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753	<i>Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	Fétuque Roseau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2006
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2006 - 2011
	99260	<i>Galega officinalis</i> L., 1753	Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006 - 2011
	99410	<i>Galium debile</i> Desv., 1818	Gaillet faible, Gaillet chétif	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	134888	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	Gaillet dressé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	<i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2006
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	137541	<i>Lycopus europaeus</i> var. <i>europaeus</i> L., 1753	<i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA				2006
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	108961	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Pendrille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	109095	<i>Myosotis sicula</i> Guss., 1843	<i>Myosotis de Sicile, Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	<i>Oenanthe faux boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Moyen			2006
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ				2006
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Renouée Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			2006
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Moyen			2006 - 2011
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119910	<i>Salix acuminata</i> Mill., 1768	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006
	141144	<i>Silene flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006 - 2011
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	141412	<i>Stachys officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	141414	<i>Stachys palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	127028	<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753	<i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762	<i>Trèfle écailleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle étalé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Moyen			2006 - 2011
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Moyen			2006 - 2011
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Petit orme, Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006 - 2011
	142142	<i>Veronica beccabunga</i> subsp. <i>beccabunga</i> L., 1753	<i>Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	129266	<i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801	<i>Vesce à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEREÀ	Faible			2006
Poissons	67111	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ablette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF	Faible			2005
	67550	<i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loche franche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEMAGREF	Faible	1	2	2005
	67143	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barbeau fluviatile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF	Faible			2005
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEMAGREF	Faible			2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	68825	<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	<i>Gambusia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		1	53	2005
	69010	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF	Faible	1	8	2005
	67257	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Goujon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		11	100	2005
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF	Faible	1	7	2005
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		8	13	2005
	67404	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vairon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEMAGREF	Faible	1	1	
	70554	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flet d'Europe</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : CEMAGREF	Faible	1	4	2005
	67415	<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Pseudorasbora</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		7	14	2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	69016	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Épinochette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF	Faible	2	22	2005
	67422	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		9	83	2005
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotengle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		2	28	2005
	67310	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevaine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		12	66	2005
	67478	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEMAGREF		4	69	2005

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Crustacés	162668	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Autre	Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60822	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	Oiseaux	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67143	<i>Barbus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme, Mission Vison d'Europe	2003	Plan National de Restauration du Vison d'Europe. 1999-2003. Bilan. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine
	GEREA	2007	"Document d'objectifs du site Natura2000 ""Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans"". Communauté de communes de Montesquieu. Communes de Villenave d'Ornon et de Bègles."
Informateur	CEMAGREF		
	GEREA		
	Gomez G.		
	Jourdain B.		
	LPO Aquitaine		
	Montes E.		
	Nadé Ph.		
Van Halder I.			