



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030037>



Coteaux calcaires du Béarn (Identifiant national : 720030037)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 67160000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720030037, Coteaux calcaires du Béarn. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030037.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 392336°-1841388°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 09/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	14
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	31
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [720030038](#) - (Id reg. : 67160001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Atlantiques
- Commune : Castillon (Canton de Lembeye) (INSEE : 64182)
- Commune : Anoye (INSEE : 64028)
- Commune : Lasserre (INSEE : 64323)
- Commune : Escurès (INSEE : 64210)
- Commune : Moncla (INSEE : 64392)
- Commune : Cadillon (INSEE : 64159)
- Commune : Castetpugon (INSEE : 64180)
- Commune : Lannecaube (INSEE : 64311)
- Commune : Lembeye (INSEE : 64331)
- Commune : Lespielle (INSEE : 64337)
- Commune : Monpezat (INSEE : 64394)
- Commune : Conchez-de-Béarn (INSEE : 64192)
- Commune : Mascaraàs-Haron (INSEE : 64366)
- Commune : Samsons-Lion (INSEE : 64503)
- Commune : Diusse (INSEE : 64199)
- Commune : Arricau-Bordes (INSEE : 64052)
- Commune : Peyrelongue-Abos (INSEE : 64446)
- Commune : Moncaup (INSEE : 64390)
- Commune : Burosse-Mendousse (INSEE : 64153)
- Commune : Maspie-Lalonquère-Juillacq (INSEE : 64369)

1.2 Superficie

461,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118

Maximale (mètre): 281

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720030038](#) - Pelouses à orchidées de Burosse-Mendousse, Castetpugon, Cadillon et Castillon (Type 1) (Id reg. : 67160001)

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.513 <i>Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement de l'Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh	2	2005
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>	5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	34.513 <i>Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels</i>	6220 <i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodieta</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh	4	2005
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>	5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh	72	2005

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>31.831 Ronciers</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	<i>31.85 Landes à Ajoncs</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	<i>31.86 Landes à Fougères</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	<i>31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	<i>84.3 Petits bois, bosquets</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.89 <i>Foutrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.21 <i>Vignobles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.831 <i>Ronciers</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	31.89 <i>Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Bibliographie : CREN AQUITAINE 2005 Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh		2005

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2009
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1997 - 2009
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2006
Phanérogames	162135	<i>Anacamptis laxiflora</i> subsp. <i>laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	<i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				1996 - 2005
	94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2007
	95279	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop., 1772	<i>Dorycnie à cinq feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIFLORE.fcbn				2001 - 2008
	96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	<i>Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2001 - 2008
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2004 - 2009
	106342	<i>Linum strictum</i> L., 1753	<i>Lin raide, Lin droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2006
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable					2004
	138278	<i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>arachnitiformis</i> (Gren. & Philippe) Del Prete, 1984	<i>Ophrys Araignée, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys arachnitiforme, Ophrys brillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	612530	<i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>marzuola</i> Geniez, Melki & R.Soca, 2002		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1997 - 2009
	110425	<i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793	<i>Ophrys jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110445	<i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926	<i>Ophrys de la passion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2008 - 2009
	140801	<i>Scorpiurus muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i> (L.) Thell., 1912	<i>Scorpiure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2008
	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	<i>Trèfle rougeâtre,</i> <i>Trèfle pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2006
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun,</i> <i>Langue de serpent,</i> <i>Ophioglosse</i> <i>Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	98424	<i>Festuca ovina</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
Autres insectes	66015	<i>Bacillus rossius</i> (Rossius, 1790)	<i>Phasme étrusque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	52121	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ascalaphe soufré</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
Coléoptères	240358	<i>Ampedus praeustus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	222046	<i>Biphylus lunatus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2006
	244683	<i>Platydemus violaceus</i> (Fabricius, 1790)		Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1999
	240485	<i>Procræus tibialis</i> (Lacordaire in Boissieu & Lacordaire, 1835)		Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1999
	224192	<i>Pycnomerus terebrans</i> (Olivier, 1790)		Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1999
Lépidoptères	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	247046	<i>Zygaena occitanica</i> (Villers, 1789)	<i>Zygène d'Occitanie (La), Zygène occitane (La), Zygène de la Badasse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2000
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	60427	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	<i>Petit Murin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				1996 - 2000
	60297	<i>Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN AQUITAINE				1996 - 2000
Odonates	65229	<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850	Gomphe semblable (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe vulgaire (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1999
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2000
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1997
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2001
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2001
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2001
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				2008
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LAPORTE T.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode à deux épis, Brachypode des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laïche tomenteuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune, Chardon doré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Jouandoudet F.				2004
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère, Barbe-de-capucin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2004 - 2005
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	97511	<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	<i>Euphorbe fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2005
	99429	<i>Galium glaucum</i> L., 1753	<i>Gaillet glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				1996
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	610022	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch, 1838		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				1996
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2008
	103991	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Séneçon à feuilles de Roquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	<i>Koelérie pyramidale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	137051	<i>Lactuca perennis</i> subsp. <i>perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	107942	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	<i>Métilot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Jouandouet F.				1996 - 2004
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	<i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	<i>Ophrys bécasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	110480	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994	<i>Ophrys sillonné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2001
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CREN Aquitaine				2001
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Rosier bleu, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Sérapias langue, Sérapias à languette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	Sérapias en soc, Sérapias à labelle long	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2004 - 2005
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênnette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce, Serpolet couché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LAPORTE T.				1996
	127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	<i>Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	<i>Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
	142032	<i>Ulmus minor</i> subsp. <i>procera</i> (Salisb.) Franco, 1993	<i>Petit orme, Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN AQUITAINE				2005
Reptiles	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CREN Aquitaine				1996 - 2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Mammifères	60297	<i>Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
60427	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4659	<i>Emberiza cirius Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459638	<i>Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	78130	<i>Vipera aspis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CREN AQUITAINE	2005	Site natura 2000 FR7200779 « COTEAUX DE CASTETPUGON, DE CADILLON ET DE LEMBEYE » Document d'Objectif. Direction Régionale de l'Environnement Aquitaine, Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh
	Jouandoudet F.	2004	A la découverte des orchidées sauvages d'Aquitaine. Collection Parthénope, éd. BIOTOPE, 240 p.
	LAPORTE T.	1996	Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches du Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques. Espaces Naturel d'Aquitaine. DIREN Aquitaine. Conseil General des Pyrénées Atlantiques.
Informateur	CREN Aquitaine		
	SIFLORE.fcbn		