



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/720030039>



RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA JALLE, DU CAMP DE SOUGE A LA GARONNE, ET MARAIS DE BRUGES (Identifiant national : 720030039)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 36650000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, - 720030039, RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA JALLE, DU CAMP DE SOUGE A LA GARONNE, ET MARAIS DE BRUGES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 35P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/720030039.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 371773°-1994651°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2013

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 24 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 35 |
| 9. SOURCES | 35 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [720030040](#) - (Id reg. : 36650002)
- Id nat. : [720002383](#) - (Id reg. : 36650001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Martignas-sur-Jalle (INSEE : 33273)
- Commune : Haillan (INSEE : 33200)
- Commune : Eysines (INSEE : 33162)
- Commune : Saint-Médard-en-Jalles (INSEE : 33449)
- Commune : Blanquefort (INSEE : 33056)
- Commune : Bruges (INSEE : 33075)
- Commune : Taillan-Médoc (INSEE : 33519)
- Commune : Saint-Jean-d'Ilac (INSEE : 33422)
- Commune : Bordeaux (INSEE : 33063)

1.2 Superficie

1631,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720030040](#) - Le THil : vallée et coteaux de la jalle de Saint-Médard (Type 1) (Id reg. : 36650002)
- Id nat. : [720002383](#) - RESERVE NATURELLE DES MARAIS DE BRUGES (Type 1) (Id reg. : 36650001)

1.5 Commentaire général

Le réseau hydrographique de la jalle de Saint-Médard (au sens large) prend sa source au niveau du camp de Souge à l'ouest, du réseau de lagunes au nord (Salaunes, Saint-Aubin, Saint-Médard) et du plateau landais au sud (Mérignac, Saint-Jean d'Ilac). Il rejoint la Garonne après avoir traversé les marais de la vallée de la Garonne, dont le marais de Bruges (réserve naturelle).

Cette variété de milieux favorise la présence d'une faune et d'une flore diversifiée, comprenant de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial dans divers groupes taxonomiques : orchis à fleurs lâches, fadet des laïches, cuivré des marais, agrion de Mercure, cistude d'Europe, loutre, etc.

Bien que son maintien sur le site soit à confirmer, le vison d'Europe a été présent sur ce réseau, comme le confirment malheureusement les nombreux cadavres trouvés sur la départementale D210 qui sépare la réserve de Bruges des prairies inondables de Blanquefort.

La partie aval de la zone a déjà été fortement artificialisée dégradée par divers aménagements et la partie amont est exposée à des risques de pollutions accidentelles. Les zones inconstructibles définies par le plan de prévention des risques d'inondation bloquent désormais la progression de l'urbanisation sur le tronçon moyen de la jalle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée
- Terrasse alluviale
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone est basée sur la présence des habitats et des espèces d'intérêt patrimonial et exclut généralement les milieux artificialisés.

Sur la zone forestière, la zone inclut la ripisylve et s'arrête là où commence la pinède.

Sur le tronçon moyen, la ZNIEFF déborde de la vallée sur les coteaux afin d'inclure les milieux mésophiles à secs où se reproduisent certains papillons rares, ainsi qu'une zone de ponte de la cistude d'Europe.

Plus à l'aval, la ZNIEFF comprend en majorité des prairies pâturées et fauchées, mais intègre également une partie de la zone maraîchère, celle comprenant également des prairies humides diversifiées et une partie non négligeable du réseau hydraulique des jalles.

Tout à l'aval, la ZNIEFF est réduite au lit mineur de la jalle, les terrains au sud étant totalement artificialisés et les terrains au nord faisant partie d'une unité hydraulique différente et indépendante (ZNIEFF 35090000).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Limitations, tirs sélectifs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Reptiles - Odonates - Lépidoptères | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | <p style="text-align: center;"><i>38.21</i> <i>Prairies de fauche atlantiques</i></p> | | <p>Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne.</p> | | 2010 |
| | <p style="text-align: center;"><i>44.3</i> <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i></p> | | <p>Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux</p> | | 1996 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.111 <i>Phragmitaies inondées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.216 <i>Cariçaies à Carex paniculata</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.111 <i>Phragmitaies inondées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.216 <i>Cariçaies à Carex paniculata</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.2192 <i>Cariçaies à Carex cuprina</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | <i>24.44 Végétation des rivières eutrophes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | <i>37.241 Pâtures à grand jonc</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | <i>37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | <i>37.71 Voiles des cours d'eau</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | <i>37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 41.22 <i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.314 <i>Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 24.43 <i>Végétation des rivières mésotrophes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 24.44 <i>Végétation des rivières eutrophes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.81 <i>Fouées médio-européennes sur sol fertile</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.86 <i>Landes à Fougères</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 38.13 <i>Pâturages abandonnés</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 41.22 <i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 53.13 <i>Typhaies</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.143 <i>Communautés à Rubanier rameux</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.145 <i>Communautés à Jonc fleuri</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 82.12 <i>Cultures et maraichage</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 82.42 <i>Cressonnères</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 83.2 <i>Vergers à arbustes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 84.1 <i>Alignements d'arbres</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 85.3 <i>Jardins</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 86.3 <i>Sites industriels en activité</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 87.1 <i>Terrains en friche</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 31.86 <i>Landes à Fougères</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 38.13 <i>Pâturages abandonnés</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | Informateur : GEREA | | 1984 - 2011 |
| | 22.312 <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 22.412 <i>Radeaux d'Hydrocharis</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 53.11 <i>Phragmitaies</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 53.13 <i>Typhaies</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 53.14 <i>Roselières basses</i> | | Bibliographie : Société Linnéenne de Bordeaux, SEPANSO 1996 Faune et Flore de la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Tome 3 des Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux | | 1996 |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| Lépidoptères | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | <i>Fadet des Laïches</i> (Le), <i>Oedipe</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 54085 | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| Mammifères | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Vison d'Europe</i> , <i>Vison</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| Odonates | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne printanière</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 65229 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850 | <i>Gomphe semblable (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 65254 | <i>Onychogomphus uncutus</i> (Charpentier, 1840) | <i>Gomphe à crochets (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| Phanérogames | 613672 | <i>Callitriche brutia</i> var. <i>hamulata</i> (Kütz. ex W.D.J.Koch) Lansdown, 2006 | <i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cistude d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4946 | <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| Lépidoptères | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> (C.L. Brehm, 1820) | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle luscinoïde</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 613687 | <i>Avena sativa</i> var. <i>septentrionalis</i> (Malzev) B.Bock | <i>Avoine du Nord</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | <i>Berle dressée, Petite berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 88702 | <i>Carex muricata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céaiste à 5 étamines, Céaiste variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94011 | <i>Cyperus rotundus</i> L., 1753 | <i>Souchet rond</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais</i> , <i>Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat</i> , <i>Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 116740 | <i>Quercus palustris</i> Münchh., 1770 | <i>Chêne des marais</i> , <i>Chêne à épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram</i> , <i>Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire</i> , <i>Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | <i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2002 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--------------------------------------|--|--|---|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|----------------|----------------------|---|
| Bibliographie | GEREA | 2010 | Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. |
| | Monferrand C. | 2005 | Compte rendu de la sortie linnéenne du 16 avril 2005 à Saint Médard-en-Jalles. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 140, n°33 (4) |
| Informateur | Cistude Nature | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--------|----------------------|-------|
| | ONEMA | | |