



Le THil : vallée et coteaux de la jalle de Saint-Médard (Identifiant national : 720030040)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 36650002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720030040, Le THil : vallée et coteaux de la jalle de Saint-Médard. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 51P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030040.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 360789°-1993054°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2013

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 12 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 51 |
| 9. SOURCES | 51 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720030039](#) - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA JALLE, DU CAMP DE SOUGE A LA GARONNE, ET MARAIS DE BRUGES (Id reg. : 36650000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Haillan (INSEE : 33200)
- Commune : Saint-Médard-en-Jalles (INSEE : 33449)
- Commune : Taillan-Médoc (INSEE : 33519)

1.2 Superficie

179,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10

Maximale (mètre): 21

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720030039](#) - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA JALLE, DU CAMP DE SOUGE A LA GARONNE, ET MARAIS DE BRUGES (Type 2) (Id reg. : 36650000)

1.5 Commentaire général

A l'intérieur de la ZNIEFF de type II , ce tronçon moyen de la jalle de Saint-Médard présente de nombreuses particularités :

- il s'agit d'une des deux zones d'hivernage et de reproduction de la cistude d'Europe de la jalle, avec la réserve de Bruges
- les coteaux qui bordent la jalle sont occupés par des pelouses sèches, des landes mésophiles et des landes humides, milieux qui permettent l'accueil de papillons protégés tels que le fadet des laïches, l'azuré du serpolet et le damier de la succise.
- bien qu'enserrée entre les coteaux, la vallée est encore assez large et n'est pas complètement boisée. Des pâtures et des haies y subsistent, ce qui permet l'accueil d'une faune bocagère, notamment de la pie-grièche écorcheur.
- les principaux captages d'eau potable de la CUB sont également localisés sur cette zone. La conséquence négative est la protection des terrains contre les crues de la jalle, ce qui a fait régresser les zones humides herbacées dans la vallée. Le point positif est la mise en place de périmètre de protection des captages, empêchant la progression de l'urbanisation sur la zone et limitant les risques d'activités polluantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Mammifères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est basée en priorité sur la localisation des espèces (lépidoptères, cistude, pie-grièche) et de leurs habitats préférés. Les limites précises s'appuient sur l'occupation du sol et la topographie.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres infrastructures | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Présence de moulins qui jouent un rôle important dans le fonctionnement hydraulique du site mais qui perturbent la circulation des poissons.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Reptiles - Odonates - Lépidoptères | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | <p style="text-align: center;">37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i></p> | | <p>Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne.</p> | | 2010 |
| | <p style="text-align: center;">24.44 <i>Végétation des rivières eutrophes</i></p> | | <p>Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne.</p> | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 53.216 <i>Cariçaises à Carex paniculata</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.213 <i>Cariçaises à Carex riparia</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 38.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.111 <i>Phragmitaies inondées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 41.22 <i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour- Garonne. | | 2010 |
| | 37.22 <i>Prairies à <i>Jonc acutiflore</i></i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour- Garonne. | | 2010 |
| | 31.86 <i>Landes à Fougères</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour- Garonne. | | 2010 |
| | 31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour- Garonne. | | 2010 |
| | 31.2393 <i>Landes aquitano- ligériennes à <i>Ulex minor</i> et <i>Erica scoparia</i></i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour- Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 38.13 <i>Pâturages abandonnés</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |
| | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | Bibliographie : GEREA 2010 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. | | 2010 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| Lépidoptères | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | <i>Fadet des Laïches</i> (Le), <i>Oedipe</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 54085 | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| Mammifères | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Vison d'Europe</i> , <i>Vison</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| Odonates | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aesche printanière</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 65229 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850 | <i>Gomphe semblable (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 65254 | <i>Onychogomphus uncutus</i> (Charpentier, 1840) | <i>Gomphe à crochets (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| Phanérogames | 103301 | <i>Hypericum montanum L., 1755</i> | <i>Millepertuis des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 2005 - 2008 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817</i> | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Cistude d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Cistude Nature | Moyen | | | 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 267 | <i>Bufo calamita</i> <i>Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> <i>Boettger, 1874</i> | <i>Rainette méridionale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> <i>(Razoumowsky, 1789)</i> | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> <i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| Crustacés | 162668 | <i>Procambarus clarkii</i> <i>(Girard, 1852)</i> | <i>Écrevisse de Louisiane (L'), Écrevisse rouge de Louisiane (L'), Écrevisse rouge des marais (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| Lépidoptères | 608364 | <i>Aglais io</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 53783 | <i>Apatura ilia</i> <i>(Denis & Schiffermüller, 1775)</i> | <i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Carte géographique (La), Jaspé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53878 | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 219818 | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767) | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 641941 | <i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 219794 | <i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804) | Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 219793 | <i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771) | Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | Miroir (Le), Stéropé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 54475 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | Flambé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53767 | <i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901 | Sylvain azuré (Le), Camille (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219752 | <i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775) | Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus pourpre (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53973 | <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760) | Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219751 | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761) | Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 219812 | <i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775) | Mélictée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 53364 | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763) | Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 219740 | <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219744 | <i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897) | Tacheté austral (Le), Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve du Sud (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 608405 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219758 | <i>Satyrion ilicis</i> (Esper, 1779) | Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219741 | <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREÀ | | | | 2010 |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| Odonates | 65456 | <i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820 | Aeschne affine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | Aeschne bleue (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | Aeschne mixte | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65412 | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | Aeschne paisible (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65076 | <i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> (Vander Linden, 1825) | Caloptéryx hémorroïdal | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873 | Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65095 | <i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825) | Caloptéryx occitan | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65169 | <i>Ceragrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | Agrion délicat | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 645873 | <i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERE A | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65182 | <i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842 | <i>Agrion blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65192 | <i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Leste brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65335 | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | <i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| Oiseaux | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2010 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2010 |
| Phanérogames | 79766 | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | <i>Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79779 | <i>Acer platanooides</i> L., 1753 | Érable plane, Plane | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, Oignon bâtard | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchis bouffon | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Alchémille des champs</i> , <i>Aphane des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius</i> , <i>Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83398 | <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815 | <i>Arabette hérissée</i> , <i>Arabette sagittée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | <i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 85439 | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | <i>Avoine pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86041 | <i>Biscutella guillonii</i> Jord., 1864 | <i>Lunetière de Guillon, Biscutelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86045 | <i>Biscutella laevigata</i> L., 1771 | <i>Lunetière lisse, Biscutelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 | <i>Brome variable, Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | <i>Brome âpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 132452 | <i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 87690 | <i>Campanula patula</i> L., 1753 | <i>Campanule étoilée, Campanule étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88788 | <i>Carex praecox</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche précoce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 132907 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Gaudin) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | <i>Grande chélidoine,</i> <i>Herbe à la verrue, Éclairé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 91727 | <i>Cistus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Hélianthème à bouquets,</i> <i>Hélianthème en ombelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyra</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 93129 | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bomm., 1913 | <i>Crépide de Nîmes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 93157 | <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753 | <i>Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisette, Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | <i>Souchet long, Souchet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | <i>Vergerette de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96895 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Ciculaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | Drave de printemps | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, Panicaut champêtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97454 | <i>Euphorbia angulata</i> Jacq., 1789 | Euphorbe anguleuse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 97700 | <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799 | Euphorbe poilue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | Fétuque Roseau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | Fenouil commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | Géranium à feuilles molles | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 135068 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | Géranium pourpre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 135069 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis Androsème</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze</i> , <i>Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore</i> , <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> , <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre</i> , <i>Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune</i> , <i>Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 105607 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Passerage champêtre</i> , <i>Passerage des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 137388 | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106396 | <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753 | <i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107207 | <i>Malus domestica</i> Borkh., 1803 | <i>Pommier cultivé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108522 | <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | <i>Tabouret perfolié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108558 | <i>Milium vernale</i> M.Bieb., 1808 | Millet printanier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108597 | <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936 | Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 137868 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 108898 | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | Muscari à grappes, Muscari négligé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 109084 | <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 | Myosotis rameux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | Oenanthe faux boucage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 161032 | <i>Oenothera biennis</i> var. <i>biennis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 110139 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772 | Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | Bugrane épineuse, Arrête-boeuf | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 148979 | <i>Ophrys apifera</i> var. <i>apifera</i> Huds., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 161094 | <i>Ophrys apifera</i> var. <i>aurita</i> Moggr., 1869 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 110468 | <i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793 | <i>Ophrys bécasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 111406 | <i>Ornithopus compressus</i> L., 1753 | <i>Ornithope comprimé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 111561 | <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828 | <i>Orobanche du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 112463 | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | <i>Vigne-vierge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 138623 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 112747 | <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966 | <i>Renouée douce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 113418 | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | Pin maritime, Pin mésogéen | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | Pâturin bulbeux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | Polygala commun, Polygala vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 114612 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | Potamot à feuilles de renouée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes,</i> <i>Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 115620 | <i>Potentilla recta</i> L., 1753 | <i>Potentille dressée,</i> <i>Potentille droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante,</i> <i>Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune,</i> <i>Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116137 | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 | <i>Cerisier tardif,</i> <i>Cerisier noir,</i> <i>Cerisier d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire,</i> <i>Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116192 | <i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922 | <i>Fausse-arrhénathère à longues feuilles,</i> <i>Avoine de Thore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116754 | <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | <i>Chêne tauzin,</i> <i>Chêne-brosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé,</i> <i>Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or,</i> <i>Pied-de-coq,</i> <i>Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 117027 | <i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779 | <i>Renoncule des rivières, Renoncule flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GERA | | | | 2010 |
| | 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 118529 | <i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809 | <i>Rose stylée, Rosier à styles unis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | Petite oseille, Oseille des brebis | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | Patience crépue, Oseille crépue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc, Saule commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | Sureau yèble, Herbe à l'aveugle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéquier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | Saponaire officinale, Savonnaire, Herbe à savon | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 121673 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972 | <i>Scirpe-jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille, Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 123568 | <i>Silene nutans</i> L., 1753 | <i>Silène nutans, Silène penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 123708 | <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | <i>Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | Cormier, Sorbier domestique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Sporobole fertile, Sporobole tenace | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | Épiaire droite | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênnette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | Thésium couché | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme, Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128460 | <i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810 | <i>Mâche à carène</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128476 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | <i>Mache doucette, Mache</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | <i>Molène pulvérulente</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 129207 | <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753 | <i>Vesce printanière, Vesce fausse Gesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | <i>Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| Poissons | 67074 | <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67111 | <i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ablette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67571 | <i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820) | <i>Poisson-chat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67550 | <i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loche franche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67143 | <i>Barbus barbuis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barbeau fluviatile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67206 | <i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Carassin commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 69777 | <i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827) | <i>Mulet lippu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67058 | <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 68825 | <i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853) | <i>Gambusie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 69010 | <i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 69338 | <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67295 | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vandoise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Perche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Garçon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 69372 | <i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sandre, Perche-brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67466 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rotengle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67310 | <i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevaine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| | 67478 | <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 2010 |
| Ptéridophytes | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Monferrand C. | | | | 2005 |
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard à deux raies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Cistude Nature | | | | 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|--|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 162668 | <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852) | Autre | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67143 | <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 67295 | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | ANIOTSBEHERE JC. | 2009 | Notes et contributions à l'inventaire de la flore girondine. Bull. Soc. Linn. Bordeaux 37 (1) p 1-19 |
| | GEREA | 2010 | Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR7200805. Réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d'Eysines. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Agence de l'eau Adour-Garonne. |
| | Monferrand C. | 2005 | Compte rendu de la sortie linnéenne du 16 avril 2005 à Saint Médard-en-Jalles. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 140, n°33 (4) |
| Informateur | Cistude Nature | | |
| | LPO Aquitaine | | |
| | ONEMA | | |