



SITE ARCHEOLOGIQUE DE BRION ET PALUS DE DOYAC (Identifiant national : 720030043)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 35040001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720030043, SITE ARCHEOLOGIQUE DE BRION ET PALUS DE DOYAC. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030043.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 351469°-2036135°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/10/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/10/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/12/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720001976](#) - MARAIS DE REYSSON (Id reg. : 35040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Saint-Seurin-de-Cadourne (INSEE : 33476)
- Commune : Saint-Germain-d'Esteuil (INSEE : 33412)

1.2 Superficie

112,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1

Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720001976](#) - MARAIS DE REYSSON (Type 2) (Id reg. : 35040000)

1.5 Commentaire général

En limite nord du marais de Reysson, cette zone constitue un îlot de biodiversité où subsistent des prairies humides et quelques mégaphorbiaies, ainsi qu'une petite aulnaie-frênaie et des bosquets de chênes, frênes et ormes. Ces terrains humides entourent une colline basse où se sont développés des milieux secs calcicoles et des prairies maigres de fauche où s'observe le damier de la succise. Ces terrains hors d'eau abritent un site archéologique gallo-romain qui est insuffisamment restauré et entretenu mais n'en présente pas moins un intérêt régional élevé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

90 = fouilles archéologiques

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Archéologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réal
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réal
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réal

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce domestique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Odonates 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	31.8 <i>Fourrés</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	53.1 <i>Roselières</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Bibliographie : Maloubier L. 2011 Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.		2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CPIE Médoc (Lavelatte E. et Alizier S.)				2010
Oiseaux	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre,</i> <i>Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	131033	<i>Ajuga chamaepitys</i> subsp. <i>chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante,</i> <i>Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau ,</i> <i>Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	162139	<i>Anacamptis palustris</i> var. <i>palustris</i>	<i>Orchis des marais à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidale, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue, Arabette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	85714	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830	<i>Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	613704	<i>Bolboschoenus maritimus</i> var. <i>planiculmis</i> (F.Schmidt) Jauzein, 2010		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire</i> , <i>Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1992 - 1994
	86537	<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	<i>Brome des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	86894	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	<i>Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	132689	<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i> , <i>Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux-souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	132829	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laîche des renards, <i>Carex des renards</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céaiste commun , <i>Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céaiste aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	90669	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclair	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque, <i>Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				1992 - 2011
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	92876	<i>Crataegus monogyne</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisettes, Croisette commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	134238	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	97511	<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	Euphorbe fluette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	Euphorbe raide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	134702	<i>Frangula dodonei</i> subsp. <i>dodonei</i> Ard., 1766		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	134707	<i>Frankenia laevis</i> subsp. <i>laevis</i> L., 1753	Frankénie lisse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes, Pied de pigeon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	135068	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878	Géranium pourpre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				1994 - 2011
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Piloselle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon grimpant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				1992 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1992 - 1994
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Passerage champêtre, Passerage des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				1994 - 2011
	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137449	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887	Lotier à feuilles ténues	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet, Muscari chevelu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappes, Muscari négligé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore, Myosotis changeant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Cresson des fontaines	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Oenanthe fistuleuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	Ophrys bécasse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	115145	<i>Populus nigra</i> L., 1753	<i>Peuplier commun noir, Peuplier noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	139270	<i>Potentilla crantzii</i> subsp. <i>crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897	<i>Potentille de Crantz</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	<i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	121556	<i>Schoenoplectus triquetet</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe triquètre, Scirpe à tige trigone, Scirpe à trois angles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs, Gratteron fleuri	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Compagnon blanc, Silène des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	Silène nutans, Silène penché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	123705	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	Chardon marie, Chardon marbré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs, Raveluche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1992 - 1994
	123785	<i>Sison segetum</i> L., 1753	Berle des blés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	Sabline rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	141596	<i>Thalictrum flavum</i> subsp. <i>flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	126167	<i>Thalictrum morisonii</i> C.C.Gmel., 1826	Pigamon méditerranéen	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	141949	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011
	142031	<i>Ulmus minor</i> subsp. <i>minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	142032	<i>Ulmus minor</i> subsp. <i>procera</i> (Salisb.) Franco, 1993	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale, Valériane des collines	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD P. et DAUPHIN P.				1992
	128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	Mâche à carène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAUDET D. et LATEULERE A-M				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)				2011

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	85714	<i>Bellevia romana</i> (L.) Rchb., 1830	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BAUDET D. et LATEULERE A-M	1995	Compte-rendu de la sortie du 24 avril 1994 à Saint-Germain d'Esteuil (Medoc) Bull.soc.linn.Bordeaux, Tome 23 (1) 57-59.
	Maloubier L.	2011	Document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais du Haut-Médoc". FDC33. Pays Médoc. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. Agence de l'Eau Adour Garonne. Syndicat Mixte du Pays Médoc.
	RICHARD P. et DAUPHIN P.	1993	Compte-rendu de la sortie du 14 juin 1992 à Saint-Laurent-du-Medoc et Saint-Germain-d'Esteuil
Informateur	CPIE Médoc (Lavelatte E. et Alizier S.)		
	Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde (Maloubier L.)		
	LPO Aquitaine		