



Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Beuve (Identifiant national : 720030049)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 35790000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720030049, Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Beuve. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030049.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 400616°-1954813°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	14
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	29
9. SOURCES	29

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [720002375](#) - (Id reg. : 35790001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Birac (INSEE : 33053)
- Commune : Brouqueyran (INSEE : 33074)
- Commune : Saint-Loubert (INSEE : 33432)
- Commune : Auros (INSEE : 33021)
- Commune : Bazas (INSEE : 33036)
- Commune : Cudos (INSEE : 33144)
- Commune : Lados (INSEE : 33216)
- Commune : Saint-Pierre-de-Mons (INSEE : 33465)
- Commune : Saint-Pardon-de-Conques (INSEE : 33457)
- Commune : Gajac (INSEE : 33178)
- Commune : Bieujac (INSEE : 33050)
- Commune : Brannens (INSEE : 33072)
- Commune : Coimères (INSEE : 33130)
- Commune : Cazats (INSEE : 33116)
- Commune : Lavazan (INSEE : 33235)
- Commune : Berthez (INSEE : 33048)
- Commune : Sendets (INSEE : 33511)
- Commune : Saint-Côme (INSEE : 33391)
- Commune : Savignac (INSEE : 33508)
- Commune : Castets-en-Dorthe (INSEE : 33106)
- Commune : Sauviac (INSEE : 33507)
- Commune : Gans (INSEE : 33180)

1.2 Superficie

1015,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4

Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720002375](#) - Réseau hydrographique amont du Beuve, coteau de Gans et étang de la Prade (Type 1) (Id reg. : 35790001)
- Id nat. : [720030046](#) - Réseau hydrographique du Brion (Type 1) (Id reg. : 00003666)
- Id nat. : [720013100](#) - COTEAUX D'AILLAS ET TRONÇON AMONT DE LA BASSANNE (Type 1) (Id reg. : 35840001)
- Id nat. : [720030048](#) - Coteaux calcaires et réseau hydrographique de la Bassanne (Type 2) (Id reg. : 35840000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est créée afin d'homogénéiser l'inventaire des ZNIEFF et le réseau Natura 2000 , notamment afin de tenir compte d'un cours d'eau qui abrite peut-être encore le vison d'Europe et l'écrevisse à pattes blanches, où le sonneur à ventre jaune a été observé récemment et qui constitue un axe pour les poissons migrateurs amphihalins, dont l'anguille.

Les principales menaces sont les éventuelles colonisation du réseau hydrographique par le vison d'Amérique et l'écrevisse de Louisiane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Etang
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autoroute	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Oiseaux	
- Bryophytes	- Autre Faunes	- Phanérogames	
- Lichens	- Mammifères		
- Ptéridophytes	- Poissons		
- Mollusques	- Reptiles		
- Crustacés	- Odonates		
- Arachnides	- Lépidoptères		
- Myriapodes	- Coléoptères		
- Orthoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2003 - 2008
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.325 <i>Autres plantations d'arbres feuillus</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	31.81 <i>Fouffrés médio-européens sur sol fertile</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200894 « RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA BASSANNE » CREN Aquitaine. 165 p		2008
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	31.8 <i>Fourrés</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Bibliographie : CREN Aquitaine 2003 Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine		2003
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Bibliographie : DUHAZE B. 2008 Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p		2008

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERRONEAU M., ARMAND T., BONIFAIT S. et MENAY M.				2009
Coléoptères	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	<i>Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche				1999 - 2004
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
Mammifères	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Vison d'Europe, Vison</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREGE				1999 - 2003
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BERNARD Y.				2008
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133689	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>ericetorum</i> (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize des bruyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	<i>Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1979 - 1995
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1995

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	5998	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	608364	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuil européen</i> , <i>Chevreuil</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle)	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2003 - 2006
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Ragondin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche</i> , <i>Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2008
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2008
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				2006
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2006 - 2008
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2003 - 2006
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2003 - 2006
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	<i>Peucedan</i> <i>Herbe aux cerfs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris</i> , <i>Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2008
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2006
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies</i> , <i>Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé</i> , <i>Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2006
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2003 - 2006
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier</i> , <i>Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2003 - 2006
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis de Fuchs</i> , <i>Orchis tacheté des bois</i> , <i>Orchis de Meyer</i> , <i>Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère à foulon</i> , <i>Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2005
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CRE N Aquitaine				2003
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CRE N Aquitaine				2003
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	<i>Euphorbe douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	<i>Euphorbe verruqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CRE N Aquitaine				2003
	98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2006 - 2008
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CRE N Aquitaine				2003
	99668	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913	<i>Gastridie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPAIN M.				1999
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2003 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100710	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter, 1967	<i>Lepture cylindrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPAIN M.				1999
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Grande Listère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2003 - 2006
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2006
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	Bugrane jaune, Bugrane fétide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				2003 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	<i>Ophrys bécasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	Potentille de Tabernaemontanus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	116422	<i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753	Pulmonaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	117262	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813	Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Carouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens, Rosier des haies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	118498	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUHAZE B.				2008
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Sérapias langue, Sérapias à languette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	Sérapias en soc, Sérapias à labelle long	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141027	<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>seoanei</i> (Willk.) Lainz, 1971	<i>Serratule des teinturiers</i> sous-espèce de <i>Seoane</i> , <i>Serratule de Galice</i> , <i>Serratule de Galicie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés</i> , <i>Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753	<i>Consoude à tubercules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe</i> , <i>Bois jonc</i> , <i>Jonc marin</i> , <i>Vigneau</i> , <i>Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Petit orme</i> , <i>Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2003 - 2006
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier</i> , <i>Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				2006
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée</i> , <i>Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	96546	<i>Equisetum telmateia</i> <i>Ehrh., 1783</i>	<i>Grande prêlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				2006
Reptiles	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> <i>(Lacepède, 1789)</i>	<i>Couleuvre verte et jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003
	77756	<i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CREN Aquitaine				2003

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BERRONEAU M., ARMAND T., BONIFAIT S. et MENAY M.	2010	Redécouverte du Sonneur à ventre jaune (<i>Bombina variegatya</i> Linné, 1758) dans le département de la Gironde. Bull. Soc. Herp. Fr. 133 p 27-34
	CREN Aquitaine	2003	Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses sèches de Gironde. DIREN Aquitaine
	DUHAZE B.	2008	Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200802 « Réseau hydrographique du Beuve » CREN Aquitaine. 257 p
	DUHAZE B.	2008	Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB Site Natura 2000 FR7200894 « RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA BASSANNE » CREN Aquitaine. 165 p
	DUPAIN M.	2002	Contribution à la flore de Gironde. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 30 (1) 2002 : 1-7
	GREGE	2002	Plan national de restauration du vison d'Europe. Etude de la répartition française. Ministère de l'Environnement.
Informateur	BERNARD Y.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Conseil Supérieur de la Pêche		
	CREN Aquitaine		
	GEREA		
	LPO Aquitaine		
	ONEMA		