



## Coteaux calcaires du secteur de Borrèze (Identifiant national : 720030097)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 26220002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, CBNSA (J.- C. ABADIE, S. BONIFAIT), OAFS, - 720030097, Coteaux calcaires du secteur de Borrèze.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030097.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) : GERA, CBNSA (J.- C. ABADIE, S. BONIFAIT), OAFS

Centroïde calculé : 525208°-1994144°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/01/2020

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	15
9. SOURCES .....	15

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720008196](#) - SECTEUR FORESTIER DE BORREZE (Id reg. : 26220000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Simeyrols (INSEE : 24535)
- Commune : Salignac-Eyvigues (INSEE : 24516)
- Commune : Borrèze (INSEE : 24050)

### 1.2 Superficie

535,72 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 135

Maximale (mètre): 305

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720008196](#) - SECTEUR FORESTIER DE BORREZE (Type 2) (Id reg. : 26220000)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se trouve sur un important secteur de causses du Périgord, à la frontière avec le Lot. Elle se caractérise au niveau géologique par un substrat de calcaire jurassique compact. La nature et l'aridité induites par ce substrat expliquent la présence d'une végétation xérophile calcicole typique. Cette dernière est constituée d'une mosaïque de boisements, fourrés, ourlets et pelouses calcicoles, ces dernières se raréfiant en raison de la fermeture naturelle des milieux.

Le zonage présenté ici comprend de vastes secteurs de coteaux rocailloux particulièrement arides hébergeant une concentration exceptionnelle d'espèces végétales patrimoniales, en effectif souvent très importants : Euphorbe de Séguier (*Euphorbia seguieriana*), Laitue vivace (*Lactuca perennis*), Renoncule à feuilles de graminée (*Ranunculus gramineus*), Crapaudine de Guillon (*Sideritis hyssopifolia* subsp. *guillonii*) et Spirée à feuilles de millepertuis (*Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*). Notons également la présence d'Hysope (*Hyssopus officinalis*), exceptionnel pour la Dordogne, ainsi que de plusieurs taxons présents sous forme d'isolats remarquables dans le secteur du Périgord et du Quercy : Silène glaréux (*Silene vulgaris* subsp. *glareosa*), Mercuriale de Huet (*Mercurialis huetii*).

Outre l'intérêt pour la flore, cette ZNIEFF présente un intérêt pour la faune principalement pour les reptiles.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

### Commentaire sur les activités humaines

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Eboulis

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Autre (préciser)

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage initialement défini pour cette ZNIEFF a été élargi afin d'englober d'autres coteaux calcaires rocailloux d'exposition similaire. Il a également été élargi plus au sud afin de prendre en compte d'importantes zones de coteaux. Autant que faire se peut, les modifications de zonage proposées ont été calées sur le périmètre Natura 2000 "Coteaux calcaires de Borrèze (FR7200676)".

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Oui	Réel
Extraction de matériaux	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Extérieur	Oui	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Oui	Réel
Autres pratiques agricoles et pastorales	Extérieur	Oui	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Partout	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Oui	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Orthoptères</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.3131 Communautés annuelles calciphiles ouest-méditerranéennes</i>	<i>34.51 Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale</i>	<i>6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>E5.2 Ourlets forestiers thermophiles</i>	<i>34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i>	<i>62.3 Dalles rocheuses</i>		Informateur : CBNSA		2012 - 2015
<i>H2.6 Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes</i>	<i>61.3 Éboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>	<i>8160 Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard</i>	Informateur : CBNSA		2012 - 2015
<i>F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i>	<i>31.88 Fruticées à Genévriers communs</i>	<i>5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>E1.272E Xerobromion aquitain</i>	<i>34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques</i>	<i>62.1 Végétation des falaises continentales calcaires</i>	<i>8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>G1.711 Chênaies à Quercus pubescens occidentales</i>	<i>41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015
<i>F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens</i>	<i>31.82 Fruticées à Buis</i>	<i>5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2012 - 2015

## 6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Pelouses du *Xerobromion* rattachable au *Sideritido-Koelerietum* : habitat très abondant dans sa forme typique à *Sideritis hyssopifolia* subsp. *guillonii*.

Présence de vastes éboulis calcaires, habitat rare dans le bassin aquitain.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	<i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique)				2010 - 2015
	83722	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968	<i>Argyrolobe de Linné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2010 - 2017
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnière dressée</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2013 - 2017
	86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode à deux épis, Brachypode des bois</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2013 - 2017
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2013 - 2017
	87636	<i>Campanula erinus</i> L., 1753	<i>Campanule érinus, Campanule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013
	89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753	Cardoncelle mou	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	92308	<i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753	Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2010 - 2017
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2012 - 2017
	99015	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr., 1840	Hélianthème de Spach	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	99513	<i>Galium pusillum</i> L., 1753	Gaillet à aspect de mousse	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2014 - 2014
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2017 - 2017
	103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Hysope, Herbe sacrée	Reproduction indéterminée	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas; RATEL Wilfried (CBNSA)				2012 - 2015
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibérus amer	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2017
	103651	<i>Inula spiraeifolia</i> L., 1759	Inule à feuilles de spirée	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2012



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace, Lâche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique);ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);DELBARY Arnaud (DREAL Aquitaine);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2012
	105312	<i>Lavandula latifolia</i> Medik., 1784	Lavande à larges feuilles, Spic	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Botanique du Périgord (SBP)				2017 - 2017
	105490	<i>Leontodon crispus</i> Vill., 1779	Liondent crépu, Liondent à feuilles crépues	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	137365	<i>Linum austriacum</i> subsp. <i>collinum</i> (Guss. ex Boiss.) Nyman, 1878	Lin d'Autriche	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2017
	106342	<i>Linum strictum</i> L., 1753	Lin raide, Lin droit	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2012
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélisque ciliée	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	108357	<i>Mercurialis huetii</i> Hanry, 1864	Mercuriale de Huet	Reproduction indéterminée	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas; RATEL Wilfried (CBNSA)				2013 - 2017
	109291	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	Narcisse des poètes	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2014 - 2017
	110237	<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	Bugrane striée	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2013 - 2013
	115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique);DELBARY Arnaud (DREAL Aquitaine);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2017 - 2017
	117049	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	<i>Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2012
	611455	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter, 2003	<i>Pomme-de-pin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	119716	<i>Ruta graveolens</i> L., 1753	<i>Rue odorante, Rue fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2017
	140822	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>canina</i> L., 1753	<i>Scrofulaire des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2015
	122150	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	<i>Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Botanique du Périgord (SBP)				2011 - 2011
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2015
	141089	<i>Sideritis hyssopifolia</i> subsp. <i>guillonii</i> (Timb.-Lagr.) Nyman, 1890	<i>Crapaudine de Guillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas; RATEL Wilfried (CBNSA)				2010 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141207	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill, 1957	<i>Silène couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2014 - 2017
	124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2010 - 2017
	155051	<i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964	<i>Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2012 - 2017
	124842	<i>Staehelina dubia</i> L., 1753	<i>Stéhéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2012 - 2017
	125146	<i>Stipa gallica</i> #elak., 1883	<i>Stipe de Paris</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2014 - 2015
	141645	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	<i>Thesium divariqué</i>	Reproduction indéterminée	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA				2012 - 2017
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)		Reproduction indéterminée	Informateur : BERRONEAU Matthieu (cistude nature), GRISVARD Pierre (cistude nature), INCONNU Élodie (cistude nature)				2009 - 2009

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2013 - 2013
Orthoptères	66196	<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	<i>OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUHAZÉ Benoit (indépendant)				2017 - 2017
	66087	<i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863)	<i>Criquet des garrigues</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : B. Duhazé & S. Bonifait				2015 - 2015
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2010 - 2017
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2013
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	<i>Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2012 - 2016
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2012 - 2015
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana</i> à tiges retombantes, <i>Fumana vulgaire</i> , <i>Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu</i> , <i>Genêt velu</i> , <i>Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2017
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2017
	104786	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Laitue effilée</i> , <i>Laitue Osier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Virost R., Besançon H.				1956 - 1974
	105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Gesse noire</i> , <i>Orobe noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté</i> , <i>Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2012
	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	<i>Ornithogale des Pyrénées</i> , <i>Aspergette</i> , <i>Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies</i> , <i>Camérisier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)				2015 - 2015
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle</i> , <i>Herbe à la couleuvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2012

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	109291	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	B. Duhazé & S. Bonifait	2015	Découverte d'Osmocestus raymondi (Yersin, 1863) en Dordogne (24) (Orthoptera, Acrididae)
	B. Duhazé & S. Bonifait	2016	Découverte d'Osmocestus raymondi (Yersin, 1863) en Dordogne (24) (Orthoptera, Acrididae)
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique	2019	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [ <a href="https://ofsa.fr/">https://ofsa.fr/</a> ]
	Virot R., Besançon H.	1978	Cahiers des Naturalistes parisiens, Bull. N.P., n.s. 32, p53
Informateur	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); LEBLOND Nicolas; RATEL Wilfried (CBNSA)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); DELBARY Arnaud (DREAL Aquitaine); LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot); ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique); CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique); DELBARY Arnaud (DREAL Aquitaine); RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	BERRONEAU Matthieu (cistude nature), GRISVARD Pierre (cistude nature), INCONNU Élodie (cistude nature)		
	CBNSA		



Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		
	DUHAZÉ Benoit (indépendant)		
	Inconnu		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PRADINAS Romain (CBN Sud-Atlantique)		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)		
	RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)		
	Société Botanique du Périgord (SBP)		
	Observatoire de la Biodiversité Végétale - CBNSA		