



LAGUNE DE LA TAPY (Identifiant national : 720030100)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 42380002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720030100, LAGUNE DE LA TAPY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030100.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 366973°-1904463°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/12/2015
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/12/2015
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	21
9. SOURCES	21

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720014218](#) - VALLEES DE LA MIDOUZE ET DE SES AFFLUENTS, LAGUNES DE LA HAUTE LANDE ASSOCIEES (Id reg. : 42380000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes
- Commune : Vert (INSEE : 40323)
- Commune : Labrit (INSEE : 40135)

1.2 Superficie

12,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85

Maximale (mètre): 86

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720014218](#) - VALLEES DE LA MIDOUZE ET DE SES AFFLUENTS, LAGUNES DE LA HAUTE LANDE ASSOCIEES (Type 2) (Id reg. : 42380000)
- Id nat. : [720014221](#) - MOULIN DE BROCAS (Type 1) (Id reg. : 42380001)

1.5 Commentaire général

Cette mare a été inventoriée en tant que "lagune", lors des inventaires de 1993 et 1994 des lagunes des landes de Gascogne. Une lagune s'entend ici en tant que mare temporaire ou permanente, d'origine glaciaire, qui se forme dans une dépression sableuse et dont l'alimentation provient uniquement du battement de la nappe phréatique.

Il s'avère en fait que cette mare permanente s'est formée sur une lentille d'argile partiellement exploitée et d'elle est désormais plus ou moins reliée à l'Estrigon par un fossé temporaire.

Elle fait toutefois partie de ce réseau de petits plans d'eau dispersés dans la pinède des landes de Gascogne, qui maintient une biodiversité élevée dans ce vaste massif forestier productif.

On y observe, sur une petite superficie, des espèces rares et/ou protégées aussi variées que la loutre d'Europe, la cistude, le brochet (frayère), la leucorrhine à gros thorax (une des premières observations dans les Landes) et, au niveau floristique, le faux-cresson de Thore, petite ombellifère endémique.

Cette mare n'est plus menacée par une éventuelle de la pinède ou de la maïsiculture depuis sont acquisition et sa gestion conservatoire par la fédération départementale des chasseurs des Landes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Poissons- Reptiles- Oiseaux- Mammifères- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Soutien naturel d'étiage- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	41.54 <i>Chênaies aquitano- ligériennes sur podzols</i>		Bibliographie : Midouze Nature 2006 Document d'objectif du site Natura 2000 FR7200722 "Réseau hydrographique des affluents de la Midouze". DREAL Aquitaine.		2006
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	41.65 <i>Forêts françaises de Quercus pyrenaica</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.832 <i>Fourrés à Bourdaine, Sorbiers, Chèvrefeuilles</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.239 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	31.13 <i>Landes humides à Molinia caerulea</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004
	22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		2004
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : Berg M. et Chaland C. 2004 Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.		1994 - 2004

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature	Faible			2006
Odonates	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	<i>Leste des bois, Leste dryade</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	199679	<i>Lestes virens virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEREA				1994
	65366	<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	<i>Leucorrhine à front blanc (La)</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			2006
	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leucorrhine à gros thorax (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Faible		10	1994 - 2004
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible		2	2010
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine	Faible	1	3	2009 - 2010
Phanérogames	608144	<i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982	<i>Thorella, Caropsis de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2006
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cistude d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
Bryophytes	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Faible			1994 - 2006
	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature	Faible			2006
	65085	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> (Selys, 1873)	<i>Caloptéryx vierge méridional</i> , <i>Caloptéryx méridional</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	653286	<i>Ceragrion tenellum</i> (Villers, 1789)	<i>Aggrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Moyen			1994 - 2006
	65219	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Seignanx et Adour				2004
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aggrion jouvencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Fort			2006
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Aggrion porte-coupe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Seignanx et Adour				2004
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Seignanx et Adour				2004
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Aggrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	<i>Leste fiancé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La)</i> , <i>Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée					2006
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Seignanx et Adour				2004
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Seignanx et Adour				2004
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le)</i> , <i>Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Midouze Nature				2006
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Moyen		220	1994 - 2004
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oie cendrée</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Faible		15	1994 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	2506	<i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Héron cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Reproduction indéterminée	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Moyen		13	1994 - 2004	
	1991	<i>Aythya ferina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine	Faible		1	2009	
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécassine des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Reproduction indéterminée	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Moyen		18	1994 - 2004	
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible		4	1994 - 2004	
3076	<i>Grus grus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grue cendrée</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Fédération départementale des chasseurs des Landes	Fort	139	2500	2004 - 2011		
			Reproduction indéterminée		Fort					
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> <i>L., 1753</i>	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004	
	80590	<i>Agrostis canina</i> <i>L., 1753</i>	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Moyen			1994 - 2006	
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> <i>L., 1753</i>	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004	
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> <i>L., 1753</i>	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2004 - 2006
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérueée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	<i>Céraiste nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Fort			1994 - 2006
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Faible			1994 - 2006
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GERA	Faible			1994
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphrase raide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2004 - 2006
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	135147	<i>Hedera helix f. helix</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	102900	<i>Holcus lanatus L., 1753</i>	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris L., 1753</i>	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	103272	<i>Hypericum elodes L., 1759</i>	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	103288	<i>Hypericum humifusum L., 1753</i>	<i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	103514	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	103536	<i>Illecebrum verticillatum L., 1753</i>	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	103862	<i>Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2004 - 2006
	104101	<i>Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791</i>	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	104144	<i>Juncus bufonius L., 1753</i>	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	104145	<i>Juncus bulbosus L., 1753</i>	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	104208	<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825	<i>Jonc hétérophylle,</i> <i>Jonc à feuilles variées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				1994
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois,</i> <i>Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé,</i> <i>Pied de poule,</i> <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore,</i> <i>Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature	Faible			1994 - 2006
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune,</i> <i>Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune,</i> <i>Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.	Moyen			1994 - 2004
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	<i>Ornithope penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bjp., 1862	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.	Faible			1994 - 2004
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117144	<i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd, 1844	<i>Renoncule blanche,</i> <i>Renoncule toute blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	117258	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807	<i>Renoncule tripartite</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille,</i> <i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Osier rouge,</i> <i>Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire,</i> <i>Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	<i>Simethis à feuilles aplaties,</i> <i>Siméthis de Mattiazzi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	124719	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Sporobole fertile,</i> <i>Sporobole tenace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs,</i> <i>Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				1994 - 2006
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème taché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire, Utrriculaire mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1994
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utrriculaire vulgaire, Utrriculaire commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				1994 - 2004
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Berg M. et Chaland C.				2004
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Midouze Nature				2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65366	<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Poissons	67606	<i>Esox lucius Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79278	<i>Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)</i>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia Hayne, 1798</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	608144	<i>Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Bryidae	6769	<i>Sphagnum palustre L.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	113547	<i>Pilularia globulifera L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Berg M. et Chaland C.	2004	Inventaires floristiques et faunistiques des sites gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.
	GEREA	1994	Lagunes de la Haute Lande - Etude floristique, faunistique et hydraulique d'un échantillon de lagunes. Conseil général des Landes.
	Midouze Nature	2006	Document d'objectif du site Natura 2000 FR7200722 "Réseau hydrographique des affluents de la Midouze". DREAL Aquitaine.
Informateur	CPIE Seignanx et Adour		
	Fédération départementale des chasseurs des Landes		
	GEREA		
	LPO Aquitaine		