



Rocs du Louradou et Devèzes de Fourès (Identifiant national : 730011204)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0742)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Menos Jean-Louis (Association de mycologie et de botanique de l'Aveyron), - 730011204, Rocs du Louradou et Devèzes de Fourès. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011204.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Menos Jean-Louis (Association de mycologie et de botanique de l'Aveyron)

Centroïde calculé : 665928°-1878339°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Commune : Saint-Beaulize (INSEE : 12212)
- Commune : Cornus (INSEE : 12077)
- Commune : Sainte-Eulalie-de-Cernon (INSEE : 12220)

1.2 Superficie

645,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 748

Maximale (mètre): 853

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe sur le rebord sud du causse du Larzac surplombant la dépression de Cornus, et s'étend sur plus de 646 ha pour une altitude moyenne de 783 m. Sur le plan géologique, on se situe sur des terrains calcaires du callovien-bathonien avec de nombreux rochers ruiniformes dans les dolomies, du bajocien également avec des « terra rossa » ou argiles de décalcification. On note la présence de ruines d'une tour datant du Moyen Âge

La ZNIEFF comprend plusieurs milieux déterminants en excellent état de conservation et d'un intérêt paysager évident : rochers et falaises dolomitiques avec une flore caractéristique ; pelouses sur sol dolomitique du Mesobromium des causses essentiellement, avec des zones plus fraîches sous les arbres et des tapis odorants très étendus de Daphné ; arènes dolomitiques ; quelques recoins de hêtraie sur calcaire.

Sur les sables dolomitiques se trouvent des espèces typiques : l'Armérie faux jonc (*Armeria girardii*), ainsi que le Thym de la dolomie (*Thymus dolomiticus*), plutôt présent sur les pelouses et les rocailles. Les rochers dolomitiques portent notamment la Drave faux aizoon (*Draba aizoides* subsp. *aizoides*) et la Kernéra des rochers (*Kernera saxatilis*). Les pelouses, très riches d'un point de vue floristique, abritent diverses espèces dans des ambiances variées : la Thymélée des Alpes (*Daphne cneorum*), la Fritillaire des Pyrénées (*Fritillaria nigra*), la Botryche lunaire (*Botrychium lunaria*) et, en un point, l'Orchis de Provence (*Orchis provincialis*). Deux autres espèces rares avaient été signalées lors de la première description des ZNIEFF en 1988 : la Râpette (*Asperugo procumbens*) et le Buphtalme à feuilles de saule (*Buphtalmum salicifolium*). 3 espèces de champignons remarquables ont également été trouvées : le Bolet de Quélet (*Boletus queletii* var. *rubicundus*), plutôt thermophile, le Bolet de Satan (*Boletus satanas*) et le Pleurote du panicaut (*Pleurotus eryngii*). Des prospections complémentaires ont permis de compléter la liste des espèces déterminantes et floristiques. On trouve notamment le Laser siler (*Laserpitium siler* subsp. *siler*), la Tulipe australe (*Tulipa sylvestris* subsp. *australis*) ou encore le Lin campanulé (*Linum campanulatum*). Pour l'avifaune, des prospections complémentaires concernant les oiseaux devraient permettre de trouver assez facilement un cortège agrosystème : Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Torcol fourmilier, Traquet motteux, Tourterelle des bois... Par ailleurs, la Fauvette orphée est signalée en période de reproduction, mais sa nidification n'est pas encore prouvée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Phanérogames- Champignons	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géomorphologique- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF réunit trois ZNIEFF de première génération : rocs de Louradou, tour des Aiguillons, bois de la Fageole ou les Devez de Fourès. Elle a été étendue à l'ouest en direction du puech de Barry pour tenir compte de la présence de plusieurs espèces de champignons. L'ensemble de la zone est nettement délimité au sud par les corniches du causse du Larzac qui surplombent le bassin de Cornus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Basidiomycètes	- Phanérogames	
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			6	
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>		Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Bernard Christian, Menos Jean-Louis)	5	1994 - 1994
	34.721 <i>Pelouses à Aphyllanthes</i>		Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)	5	2009 - 2009
	34.3263 <i>Mesobromion des Causses</i>		Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)	16	2009 - 2009
	34.323 <i>Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i>			5	
	34.514 <i>Arènes dolomitiques des Causses</i>		Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)	5	1994 - 1994

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			5	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			40	
	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>			5	
	32.64 <i>Broussailles supra-méditerranéennes à Buis</i>			5	
	82 <i>Cultures</i>			3	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Basidiomycètes	29457	<i>Boletus queletii</i> var. <i>rubicundus</i> <i>R. Maire</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)				2005 - 2005
Phanérogames	82985	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	<i>Anthyllide des montagnes</i> , <i>Vulnérable des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	83171	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753	<i>Aphyllanthe de Montpellier</i> , <i>Œillet-bleu-de-Montpellier</i> , <i>Bragalou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		1	10	1994 - 2009
	83823	<i>Armeria girardii</i> (Bernis) <i>Litard.</i> , 1955	<i>Armérie de Girard</i> , <i>Arméria faux Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	131884	<i>Aster alpinus</i> subsp. <i>cebennensis</i> (Braun-Blanq.) <i>Braun-Blanq.</i> , 1952	<i>Aster des Causses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		1	10	1994 - 2009
	93097	<i>Crepis nicaeensis</i> <i>Balb.</i> , 1807	<i>Crépide de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994
	94423	<i>Daphne cneorum</i> L., 1753	<i>Daphné camélee</i> , <i>Thymélee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	133934	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>aizoides</i> L., 1767	<i>Drave Faux Aïzoon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	97900	<i>Evonymus latifolius</i> (L.) Mill.	<i>Fusain à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98981	<i>Fritillaria nigra</i> Mill., 1768	<i>Fritillaire noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 2009
	135224	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992	<i>Hélianthème blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	135229	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>pouretii</i> (Timb.-Lagr.) Greuter & Burdet, 1981	<i>Hélianthème de Pourret</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	104488	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827	<i>Kernéra des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	137108	<i>Laserpitium siler</i> subsp. <i>siler</i> L., 1753	<i>Laser siler, Sermontain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	106287	<i>Linum campanulatum</i> L., 1753	<i>Lin campanulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	106320	<i>Linum narbonense</i> L., 1753	<i>Lin de Narbonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	109234	<i>Narcissus assoanus</i> Dufour, 1830	<i>Narcisse à feuilles de jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994
	137992	<i>Narcissus poeticus</i> subsp. <i>poeticus</i> L., 1753	<i>Narcisse des poètes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994
	110354	<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J.Wood) P.Delforge, 1984	<i>Ophrys de l'Aveyron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110446	<i>Ophrys passionis</i> Sennen ex <i>P.Devillers-Tersch.</i> & <i>J.Devillers-Tersch.</i> , 1994	<i>Ophrys de la passion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	110961	<i>Orchis provincialis</i> <i>Balb. ex DC.</i> , 1806	<i>Orchis de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	139522	<i>Pulsatilla rubra</i> subsp. <i>rubra</i> (Lam.) <i>Delarbre</i> , 1800	<i>Anemone rubra</i> var. <i>rubra</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	150347	<i>Pulsatilla vulgaris</i> var. <i>costeana</i> <i>Aichele & Schwegler</i> , 1957		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	141553	<i>Teucrium aureum</i> subsp. <i>aureum</i> <i>Schreb.</i> , 1773	<i>Germandrée dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	126514	<i>Thymus dolomiticus</i> <i>H.J.Coste</i> , 1893	<i>Thym des Dolomies, Thym de la dolomie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	142001	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) <i>Pamp.</i> , 1914	<i>Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	128445	<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753	<i>Valériane à trois folioles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
Ptéridophytes	86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) <i>Sw.</i> , 1802	<i>Botryche lunaire, Botrychium lunaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Basidiomycètes	29476	<i>Boletus satanas</i> Lenz	<i>Bolet satan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)				2005 - 2005
	34478	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC. : Fr.) Quélet	<i>Pleurote du panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)				2005 - 2005
Phanérogames	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009
	132839	<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773	<i>Chardousse, Cardabelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	94092	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	<i>Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)				2009 - 2009
	99016	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand., 1883	<i>Hélianthème à allure de bruyère, Hélianthème de Spach, Fumana fausse bruyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis)		1	10	2009 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	109234	<i>Narcissus assoanus</i> Dufour, 1830	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	110354	<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J.Wood) P.Delforge, 1984	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110961	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	132839	<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	137992	<i>Narcissus poeticus</i> subsp. <i>poeticus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	AMBA (Barthélémy Marie-Claire)		
	AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Bernard Christian)		
	AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Menos Jean-Louis)		