

Causse Comtal, bois de Vaysettes et de la Cayrouse (Identifiant national : 730011227)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0837)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Campourcy Leslie (Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron), - 730011227, Causse Comtal, bois de Vaysettes et de la Cayrouse. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730011227.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Campourcy Leslie (Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron)

Centroïde calculé : 628072°-1935380°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/04/2024

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Commune : Loubière (INSEE : 12131)
- Commune : Sébazac-Concourès (INSEE : 12264)
- Commune : Bozouls (INSEE : 12033)
- Commune : Montrozier (INSEE : 12157)

1.2 Superficie

1796,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 562

Maximale (mètre): 684

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site des « cause Comtal, bois de Vaysettes et de la Cayrouse » est essentiellement constitué de milieux ouverts de type pelouses sèches qui s'enrichissent peu à peu par la colonisation des genévriers et les chênes pubescents. Des prairies et des cultures entrecoupées de haies arbustives sont présentes. De nombreux petits bois essentiellement composés de Chêne pubescent (*Quercus pubescens*) sont également présents, mais en superficie moins importante.

L'ensemble des milieux observés sur le site sont favorables à une grande diversité faunistique et floristique. Les milieux ouverts (pelouses, prairies, bocages) permettent la présence d'un cortège d'oiseaux d'agrosystèmes et d'une flore caractéristique des causses. Les milieux boisés sont propices aux espèces de coléoptères saproxyliques ainsi qu'aux champignons.

Ce site permet la nidification de plusieurs espèces de passereaux caractéristiques des agrosystèmes dont le Traquet motteux, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu ou encore la Pie-grièche écorcheur. Des oiseaux plus rares sont également observés, comme la Pie-grièche à tête rousse, dont une observation a été rapportée en mai 2008, ou encore le Moineau soulcie. Ces milieux accueillent également l'Œdicnème criard, un oiseau peu commun, observable en Aveyron principalement sur les secteurs de cause. Plusieurs observations de cet oiseau sont faites sur le site depuis 1997, notamment en période de reproduction : un nid avec des œufs a été trouvé durant l'année 2004. Enfin, la reproduction de la Chevêche d'Athéna a été attestée en 2002. De nombreuses plantes caractéristiques des pelouses calcicoles sèches ont été recensées, dont certaines sont jugées assez rares voire très rares dans le département de l'Aveyron : le Sénéçon du Rouergue (*Senecio ruthenensis*), une espèce endémique du cause Comtal et protégée au niveau national, l'Orchis parfumé (*Orchis coriophora* subsp. *fragrans*), protégé au niveau national, ou encore la Sabline de printemps (*Minuartia verna* subsp. *verna*). Dans les prairies pâturées, on peut également observer l'Anémone pulsatille rouge (*Pulsatilla rubra* subsp. *rubra*), une espèce rare et protégée dans la région Midi-Pyrénées. Les milieux boisés sont favorables aux espèces de coléoptères saproxyliques dont les larves se nourrissent du bois des arbres sénescents. Plus d'une dizaine d'espèces ont été recensées, avec notamment le Pique-prune (*Osmoderma eremita*), une espèce à très forte valeur patrimoniale et qui fait l'objet d'une protection nationale. Ce site présente pour la faune saproxylique un des sites les plus haut de gamme à l'échelle européenne (en particulier par la quantité et la densité d'arbres occupés par le Pique-prune). Il convient d'insister aussi sur la nature particulière de la majorité des boisements : des devèzes matures parcourues par des bovins (dont un des propriétaires au moins conduit son élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique, ce qui a une influence certaine sur la biomasse entomologique coprophage et probablement aussi sur les cortèges insectivores qui en dépendent, la végétation...).

Le site correspond à un territoire de chasse privilégié pour de nombreux rapaces, notamment le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin ou encore le Milan royal qui utilise le site au printemps et en été, mais également en hiver puisque deux importants dortoirs hivernaux se situent aux alentours de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Oiseaux- Insectes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Il s'agit d'un vaste plateau ouvert, majoritairement composé de pelouses sèches et de parcelles agricoles (prairies, cultures). La zone est principalement délimitée par la répartition des espèces de faune et de flore. Les chemins et les routes délimitent une partie de la ZNIEFF, ce qui permet de se repérer sur le terrain.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 4 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 10 | |
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | 55 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | 4 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 Cultures | | | 12 | |
| | 31 Landes et fruticées | | | 14 | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 39747 | <i>Russula flavispora</i> (Blum) ex Romagn. | <i>Russule faux-lactaire à sporée jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2002 |
| Coléoptères | 340053 | <i>Allecula morio</i> (Fabricius, 1787) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2003 |
| | 240346 | <i>Ampedus cardinalis</i> (Schiodte, 1865) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Goux Nicolas, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2007 |
| | 11487 | <i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763) | <i>Taupin porte-cœur dépassé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2003 |
| | 11435 | <i>Elatér ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Taupin roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Goux Nicolas, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2006 |
| | 11004 | <i>Liocola lugubris</i> (Herbst, 1756) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2002 - 2005 |
| | 10979 | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | <i>Pique-prune, Barbot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Goux Nicolas, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2002 - 2007 |
| | 240482 | <i>Podeonius acuticornis</i> (Germar, 1824) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2003 |
| | 12040 | <i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé) | | 1 | 1 | 2003 - 2003 |
| | 12044 | <i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Allécule dentée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Goux Nicolas, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2007 |
| | 224192 | <i>Pycnomerus terebrans</i> (Olivier, 1790) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 244663 | <i>Tenebrio opacus</i> <i>Dufschmid, 1812</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brustel Hervé, Goux Nicolas, Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2007 |
| Oiseaux | 3713 | <i>Anthus campestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit rousseline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Prépin Georges) | | 2 | 2 | 2002 - 2003 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> <i>(Scopoli, 1769)</i> | <i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Prépin Georges) | | 1 | 3 | 1993 - 2002 |
| | 3120 | <i>Burhinus oedicnemus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Oedicnème criard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Prépin Georges) | | 2 | 4 | 1997 - 2004 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Prépin Georges) | | 1 | 1 | 2002 - 2003 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Cance Jean-Louis, Prépin Georges) | | 1 | 5 | 1993 - 2004 |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche à tête rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Talhoet Samuel) | | 1 | 1 | 2008 - 2008 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Issaly Gaël, Prépin Georges) | | 2 | 3 | 2002 - 2004 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Prépin Georges) | | 4 | 4 | 2002 - 2004 |
| | 4540 | <i>Petronia petronia</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | <i>Moineau soulcie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Prépin Georges) | | 2 | 5 | 2002 - 2002 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Issaly Gaël, Prépin Georges) | | 2 | 4 | 2002 - 2003 |
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> <i>(Gmelin, 1789)</i> | <i>Fauvette orphée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Talhoet Samuel) | | 2 | 2 | 2003 - 2004 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Issaly Gaël, Prépin Georges) | | 2 | 3 | 2002 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | <i>Sabline douteuse</i> , <i>Sabline des chaumes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard, Michelin), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas), CBNPMP (Prud'homme François) | | | | 2001 - 2008 |
| | 86983 | <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | <i>Bunium noix-de-terre</i> , <i>Noix-de-terre</i> , <i>Marron-de-terre</i> , <i>Châtaigne-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Durand Bruno) | | | | 2009 - 2009 |
| | 89415 | <i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753 | <i>Caucalide à fruits larges</i> , <i>Caucalis à fruits larges</i> , <i>Caucalide à fruits aplatis</i> , <i>Caucalide à feuilles de carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua) | | | | 2008 - 2008 |
| | 90317 | <i>Chaenorrhinum organifolium</i> (L.) Kostel., 1844 | <i>Chénorrhine à feuilles d'origan</i> , <i>Petite linaira à feuilles d'origan</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme François) | | | | 2008 - 2009 |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse tubéreux</i> , <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 133499 | <i>Crepis albida</i> subsp. <i>albida</i> Vill., 1779 | <i>Crépide blanche</i> , <i>Crépide blanchâtre</i> , <i>Barkhausie blanche</i> , <i>Crépis blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 97504 | <i>Euphorbia duvalii</i> Lecoq & Lamotte, 1847 | <i>Euphorbe de Duval</i> , <i>Euphorbe du Roussillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Laigneau Françoise, Leblond Nicolas) | Fort | | | 2004 - 2006 |
| | 97804 | <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794 | <i>Euphrase de Salzbourg</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | | | 2004 - 2008 |
| | 98141 | <i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguelen, 1979 | <i>Fétuque de Christian Bernard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard) | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99487 | <i>Galium obliquum</i> Vill., 1785 | <i>Gaillet oblique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Laigneau Française) | Fort | | | 2006 - 2006 |
| | 135224 | <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992 | <i>Hélianthème blanchi</i> , <i>Hélianthème blanchâtre</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Hélianthème de chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Corriol Gilles, Laigneau Française, Prud'homme Français) | | | | 2006 - 2009 |
| | 105071 | <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753 | <i>Laserpitium de France</i> , <i>Laser de Gaule</i> , <i>Laser de France</i> , <i>Laser odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Prud'homme Français) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105793 | <i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Marguerite à feuilles de graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas, Prud'homme Français) | | | | 2004 - 2008 |
| | 137855 | <i>Minuartia verna</i> subsp. <i>verna</i> (L.) Hiern, 1899 | <i>Minuartie printanière</i> , <i>Sabline printanière</i> , <i>Alsine printanière</i> , <i>Minuartie du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2001 - 2004 |
| | 110134 | <i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | <i>Sainfoin couché</i> , <i>Esparcette couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme Français) | | | | 2009 - 2009 |
| | 110480 | <i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994 | <i>Ophrys funèbre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Michelin) | | | | 2002 - 2002 |
| | 138368 | <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i> | <i>Anacamptide punaise</i> , <i>Orchis punaise</i> , <i>Orchis à odeur de punaise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Michelin) | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 138369 | <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K.Richt., 1890 | Anacamptide odorante, Orchis à odeur de vanille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis, Michelin), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas) | | | | 2001 - 2002 |
| | 112871 | <i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794 | Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 139522 | <i>Pulsatilla rubra</i> subsp. <i>rubra</i> (Lam.) Delarbre, 1800 | Pulsatille rouge, Anémone rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Michelin) | | | | 2002 - 2002 |
| | 150343 | <i>Pulsatilla rubra</i> var. <i>serotina</i> (H.J.Coste) Aichele & Schwegler, 1957 | Pulsatille tardive, Anémone rouge tardive | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2003 - 2003 |
| | 117049 | <i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753 | Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise) | Fort | | | 2007 - 2007 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noircissant, Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | | | 2004 - 2008 |
| | 122709 | <i>Senecio ruthenensis</i> Mazuc & Timb.-Lagr., 1854 | Sénéçon du Rouergue, Sénéçon de Rodez | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | 1001 | 10000 | 2001 - 2009 |
| | 141701 | <i>Thymus polytrichus</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Kerguelen, 1987 | Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise) | Fort | | | 2006 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128470 | <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | Valérianelle à fruits laineux, Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua) | | | | 2008 - 2008 |
| | 142377 | <i>Viola rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | Violette rupestre, Violette des sables, Violette des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Prud'homme François) | | | | 2008 - 2008 |
| Ptéridophytes | 131858 | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst., 1980 | Doradille à rachis épais, Capillaire à rachis épais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | | | 2004 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 39897 | <i>Russula maculata</i> Quélet | Russule maculée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1991 - 2002 |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Corriol Gilles, Laigneau Françoise, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | Fort | | | 2006 - 2009 |
| Phanérogames | 132839 | <i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773 | Carlina à feuilles d'acanthé, Chardousse, Cardabelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2001 - 2009 |
| | 99406 | <i>Galium corruifolium</i> Vill., 1779 | Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise) | Fort | | | 2006 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110237 | <i>Ononis striata</i> Gouan, 1773 | <i>Bugrane striée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | | | 2004 - 2008 |
| | 141813 | <i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>australis</i> (Jord.) Nyman, 1879 | <i>Salsifis à feuilles de poireau</i> , <i>Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme François) | | | | 2009 - 2009 |
| | 129260 | <i>Vicia onobrychioides</i> L., 1753 | <i>Vesce faux sainfoin</i> , <i>Vesce fausse esparcette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua) | | | | 2008 - 2008 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|--|--|
| Insectes | 10979 | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3120 | <i>Burhinus oedicanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4540 | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 122709 | <i>Senecio ruthenensis</i> Mazuc & Timb.-Lagr., 1854 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 132839 | <i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|---|----------------------|-------|
| Informateur | AMBA (Bernard Christian) | | |
| | AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard) | | |
| | AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | |
| | AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard, Michelin), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas), CBNPMP (Prud'homme François) | | |
| | AMBA (Bernard Christian), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | AMBA (Briane Gérard) | | |
| | AMBA (Menos Jean-Louis) | | |
| | AMBA (Menos Jean-Louis) | | |
| | AMBA (Menos Jean-Louis, Michelin), Biotope (Bouchet Michel-Ange, Komez Nicolas) | | |
| | AMBA (Michelin) | | |
| | AMBA (Michelin) | | |
| | CBNPMP (Arfeux Philippe) | | |
| | CBNPMP (Arfeux Philippe, Corriol Gilles, Laigneau Françoise, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | |
| | CBNPMP (Arfeux Philippe, Corriol Gilles, Laigneau Françoise, Prud'homme François) | | |
| | CBNPMP (Arfeux Philippe, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | |
| CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme François) | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | CBNPMP (Corriol Gilles) | | |
| | CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise) | | |
| | CBNPMP (Corriol Gilles, Laigneau Françoise, Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | |
| | CBNPMP (Durand Bruno) | | |
| | CBNPMP (Durand Bruno) | | |
| | CBNPMP (Laigneau Françoise) | | |
| | CBNPMP (Laigneau Françoise) | | |
| | CBNPMP (Laigneau Françoise, Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas, Prud'homme François) | | |
| | CBNPMP (Prud'homme François) | | |
| | CBNPMP (Prud'homme François) | | |
| | EIP (Brustel Hervé) | | |
| | EIP (Brustel Hervé) | | |
| | EIP (Brustel Hervé, Gouix Nicolas, Valladares Lionel) | | |
| | EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel) | | |
| | EIP (Gouix Nicolas) | | |
| | EIP (Valladares Lionel) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Cance Jean-Louis, Prépin Georges) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Issaly Gaël, Prépin Georges) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Prépin Georges) | | |
| | LPO Aveyron (Issaly Gaël, Prépin Georges) | | |
| | LPO Aveyron (Prépin Georges) | | |
| | LPO Aveyron (Talhoet Samuel) | | |
| | LPO Aveyron (Talhoet Samuel) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (personne morale) | | |