



Vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme (Identifiant national : 730011313)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : Z1PZ2307)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Blanc Frédéric (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), - 730011313, Vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011313.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Blanc Frédéric (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé : 627410°-1980782°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/07/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 02/07/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 23/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	17
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Département : Cantal
- Commune : Taussac (INSEE : 12277)
- Commune : Saint-Symphorien-de-Thénières (INSEE : 12250)
- Commune : Entraygues-sur-Truyère (INSEE : 12094)
- Commune : Lapeyrugue (INSEE : 15093)
- Commune : Leucamp (INSEE : 15103)
- Commune : Montézic (INSEE : 12151)
- Commune : Ladinhac (INSEE : 15089)
- Commune : Campouriez (INSEE : 12048)
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 12226)
- Commune : Lacroix-Barrez (INSEE : 12118)
- Commune : Cros-de-Ronesque (INSEE : 15058)
- Commune : Raulhac (INSEE : 15159)
- Commune : Saint-Amans-des-Cots (INSEE : 12209)
- Commune : Brommat (INSEE : 12036)
- Commune : Vezels-Roussy (INSEE : 15257)
- Commune : Sainte-Geneviève-sur-Argence (INSEE : 12223)
- Commune : Fel (INSEE : 12093)
- Commune : Murols (INSEE : 12166)

1.2 Superficie

8875,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 219

Maximale (mètre): 834

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

S'étendant sur plus de 45 km, la ZNIEFF de la vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme couvre 11 525 ha. Les limites altitudinales sont comprises entre 222 et 925 m. Les paysages se caractérisent par un relief tourmenté, de grands ensembles forestiers et des zones anthropisées dédiées à l'agriculture. Le cours de la Truyère compte de nombreux ouvrages hydroélectriques.

La flore de cette ZNIEFF est riche de plus de 40 espèces déterminantes. Cette flore est très contrastée, mélangeant des espèces montagnardes des versants exposés au nord et des fonds de vallées à des espèces méridionales des versants exposés au sud et des rocaillies basaltiques. Pour les orophiles, on retiendra par exemple le Pétasite blanc (*Petasites albus*), composée protégée en Midi-Pyrénées, et la Saxifrage paniculée (*Saxifraga paniculata*), espèce très rare dans l'Aveyron. En ce qui concerne les méridionales, on pourra citer la Saxifrage de Prost (*Saxifraga pedemontana* subsp. *prostii*), espèce cévenole ici dans ses seules localités régionales, ou bien encore l'oroméditerranéen Genêt purgatif (*Cytisus oromediterraneus*). À noter également la présence de quelques zones marécageuses à tourbeuses présentant par exemple le Comaret (*Potentilla palustris*). La faune présente plusieurs groupes taxonomiques sur le site. Parmi les espèces déterminantes de mammifères, plusieurs espèces de chauves-souris occupent le périmètre proposé. Des gîtes importants d'hibernation ont été trouvés notamment pour le Petit Rhinolophe avec plusieurs dizaines d'individus. L'observation d'individus et d'épreintes de Loutre d'Europe semble démontrer que ce cours d'eau répond aux exigences de l'espèce. Bien qu'elle montre des signes de recolonisation, cette espèce reste vulnérable face à toute modification de son milieu. La présence de la Martre des pins est également attestée notamment sur les zones plutôt forestières. Cette ZNIEFF présente donc un enjeu important pour la conservation de ces espèces. Pour l'avifaune, on dénombre 9 espèces

déterminantes qui occupent différents milieux. Les affleurements rocheux et les falaises sont occupés par des espèces rupestres qui trouvent des conditions favorables à leur installation (zones de tranquillité et terrains de chasse proches). Il s'agit du Faucon pèlerin et du Grand-Duc d'Europe, rapaces reconnus d'intérêt patrimonial. Chacune de ces espèces a besoin d'anfractuosités et de cavités dans la roche pour nicher et élever ses jeunes. Les zones forestières vallonnées, épargnées par une fréquentation trop importante, favorisent l'installation de l'Aigle botté et du Milan royal où les observations sont régulières. Les zones matures comportant de vieux arbres sont des sites potentiels de nidification pour le Pic mar. Aussi, un couple de Circaète Jean-le-Blanc fait l'objet d'observations régulières durant la saison de reproduction. Les zones ouvertes plutôt bocagères avec de vieux arbres favorisent la présence de l'Alouette lulu et de la Huppe fasciée, cette dernière étant souvent observée à proximité des habitations. Enfin, des zones de quiétude riveraines des cours d'eau sont favorables à l'installation d'une colonie nicheuse et monospécifique de Héron cendré regroupant plusieurs dizaines de couples. Seul un reptile déterminant a été observé. Il s'agit de la discrète Coronelle lisse qui semble occuper les zones plutôt fraîches riches en petits lézards, quel que soit le milieu. La distribution aveyronnaise de l'espèce se situe essentiellement sur la frange est. D'un point de vue piscicole, cet hydrosystème fluvial rassemble des conditions écologiques (qualité des eaux et habitats) favorables à de nombreuses espèces de poissons, que ce soit en termes d'aire trophique (ressource alimentaire) ou d'aire génésique (ponte). Ainsi, l'on peut retrouver 5 espèces déterminantes comme l'Anguille, espèce migratrice qui va utiliser le cours d'eau pour se reproduire ; des espèces de la famille des Cyprinidés comme le Goujon, le Vairon ou encore la Vandoise commune qui affectionnent les eaux claires bien oxygénées ; la Loche franche qui affectionne les eaux plus rapides dans les parties amont des cours d'eau riches en herbiers, et le Chabot commun sur les zones aux fonds caillouteux ; enfin la Lamproie de Planer qui, contrairement aux autres lamproies, effectue son cycle de vie uniquement en eau douce. Certains petits ruisseaux abritent de petites populations d'Écrevisse à pattes blanches (*Austropotamobius pallipes*), petite écrevisse autochtone très vulnérable et qui fait l'objet d'un statut de protection européen (annexes II et V de la directive « Habitats »).

La présence de nombreuses espèces animales et végétales sur cette ZNIEFF représente un intérêt majeur en matière de conservation du patrimoine naturel de la région Midi-Pyrénées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Lac
- Vallée

- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF correspond à la vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme. Les limites ont été définies en fonction de la répartition des espèces de faune et de flore, mais aussi en termes de continuité écologique. Ainsi, les limites amont correspondent à une partie du lac du barrage de Sarran (au niveau du pont suspendu de Tréboul), et se termine juste avant sa confluence avec la rivière Lot (en amont de la commune d'Entraygues-sur-Truyère).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques liées à la gestion des eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des populations	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>		Informateur : AMBA (Briane Gérard)	1	1996 - 1996

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			6	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			50	
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>			10	
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>			1	
	65 <i>Grottes</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>			1	
	82 <i>Cultures</i>			3	
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>			4	
	24 <i>Eaux courantes</i>			17	
	31 <i>Landes et fruticées</i>			3	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			4	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)		1	1	1993 - 2005
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Informateur : AROMP (Joachim Jean), CERA Environnement (Paris Anne), LPO Aveyron (Deruy Nicolas, Portet Fabrice, Talhoet Samuel), ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane)		1	1	1994 - 2007
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins, Martre	Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS Sud-Ouest		1	1	2001 - 2003
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Liozon Rodolphe)		29	29	2005 - 2005
Oiseaux	2654	<i>Aquila pennata</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Talhoet Samuel)		1	2	2004 - 2008
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Marbezy Jean)		35	35	2000 - 2000
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude, Puechmaille Sébastien)		1	2	1991 - 2005
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Cazes Christian, Escande Daniel, Talhoet Samuel)		1	2	1996 - 2008
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Blanc Thierry, Talhoet Samuel)		1	2	2005 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest		2	2	1988 - 2005
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aveyron (Talhoet Samuel, Trille Magali)				1994 - 2008
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire,</i> <i>Herbe à éternuer,</i> <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	<i>Moschatelline,</i> <i>Adoxe musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	81423	<i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783	<i>Ail des collines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2009
	82879	<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd., 1809	<i>Anthémis des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	143567	<i>Anthemis saxatilis</i> var. <i>saxatilis</i> DC. ex Willd., 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	132982	<i>Centaurea pectinata</i> subsp. <i>pectinata</i> L., 1763	<i>Centaurée pectinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2009
	94145	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al., 1984	<i>Cytise oroméditerranéen,</i> <i>Genêt oroméditerranéen,</i> <i>Genêt purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2009
	133835	<i>Dianthus deltoides</i> subsp. <i>deltoides</i> L., 1753	<i>Oeillet couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	94835	<i>Dianthus sylvaticus</i> Hoppe ex Willd., 1809	<i>Oeillet sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134494	<i>Festuca arvernensis</i> subsp. <i>arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978	Fétuque d'Auvergne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2007
	134801	<i>Gagea lutea</i> subsp. <i>lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)		1	10	2005 - 2005
	99329	<i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770	Galéopsis douteux, Galéopsis des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Moyen			2006 - 2006
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2009
	99903	<i>Gentiana lutea</i> L., 1753	Gentiane jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1996 - 1996
	100120	<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	Géranium brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	Goodyère rampante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)		1001	10000	2004 - 2004
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	105786	<i>Leucanthemum delarbrei</i> Timb.-Lagr. ex Lamotte, 1881	<i>Marguerite de delarbre, Leucanthème de Delarbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2009 - 2009
	105989	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	<i>Lis martagon, Lis de Catherine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2006
	106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	<i>Linaire des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anonyme				2006 - 2006
	106761	<i>Lunaria rediviva</i> L., 1753	<i>Lunaire vivace, Lunaire odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)				1994 - 1994
	106846	<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805	<i>Luzule blanche, Luzule des neiges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2005 - 2006
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)				2006 - 2006
	109001	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord., 1852	<i>Myosotis de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2009 - 2009
	137911	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	109668	<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey., 1973	<i>Tabouret à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	112843	<i>Peucedanum carvifolium</i> Vill., 1779	<i>Peucédan à feuilles de Cumini</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112871	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Persil des montagnes, Persil de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	114664	<i>Polygonum bistorta</i> L.	<i>Langue de Bœuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1996 - 1996
	115631	<i>Potentilla rupestris</i> L., 1753	<i>Potentille des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	117771	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781	<i>Groseiller des rochers, Groseillier des rocailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	<i>Framboisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	<i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	121018	<i>Saxifraga continentalis</i> (Engl. & Irmsch.) D.A.Webb, 1950	<i>Saxifrage continentale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2009
	121139	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768	<i>Saxifrage aizoon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140674	<i>Saxifraga pedemontana</i> subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D.A.Webb, 1963	<i>Saxifrage de Prost</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible	1	10	1994 - 2009
	121177	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753	<i>Saxifrage à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)		11	100	1994 - 2007
	122116	<i>Sedum annuum</i> L., 1753	<i>Orpin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2009 - 2009
	140921	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus, 1901	<i>Joubarbe d'Auvergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2006
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2006
	123396	<i>Silene armeria</i> L., 1753	<i>Silène à bouquets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1994 - 2006
	123628	<i>Silene saxifraga</i> L., 1753	<i>Silène saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	141702	<i>Thymus polytrichus</i> subsp. <i>polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890	<i>Thym à pilosité variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2009 - 2009
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128445	<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753	<i>Valériane à trois folioles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2005 - 2006
	128520	<i>Veratrum album</i> L., 1753	<i>Vérâtre blanc, Varaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Passage, migration	Informateur : ONEMA		36	36	1999 - 1999
				Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12 (Puy Lim)		1	1	1999 - 1999
	189745	<i>Barbatula linck</i> , 1790		Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12		1	1	2003 - 2003
	191213	<i>Cottus linnaeus</i> , 1758	<i>Chabots</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc), ONEMA		1	71	1999 - 1999
	192866	<i>Gobio Cuvier</i> , 1816		Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12		1	1	2003 - 2003
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12		1	1	2003 - 2003
	67292	<i>Leuciscus burdigalensis</i> Valenciennes, 1844	<i>Vandoise rostrée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12 (Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc)		1	1	1996 - 2003
	67404	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vairon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 12		1	1	2003 - 2003
Ptéridophytes	84487	<i>Asplenium foreziense</i> Legrand, 1885	<i>Doradille du Forez</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93469	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br., 1842	<i>Cryptogramme crispée</i> , <i>Allosore crispé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anonyme				1994 - 1994
	94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	<i>Cystoptéris fragile</i> , <i>Capillaire blanche</i> , <i>Capillaire blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005
	95581	<i>Dryopteris oreades</i> Fomin, 1911	<i>Dryoptéris des montagnes</i> , <i>Dryoptéris des oréades</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : AROMP (Joachim Jean), CERA Environnement (Paris Anne)		1	1	2007 - 2007
Phanérogames	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)	Faible			2006 - 2006
	133850	<i>Dianthus hyssopifolius</i> subsp. <i>hyssopifolius</i> L., 1755	<i>Oeillet de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Moyen			2006 - 2006
	115813	<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	<i>Préanthe pourpre</i> , <i>Préanthes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire</i> , <i>Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)				2006 - 2006
	140894	<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) Rouy & E.G.Camus, 1901	<i>Grand Sédum</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CNBPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			1994 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)				2006 - 2006
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre,</i> <i>Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)				2006 - 2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	351	<i>Rana temporaria</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> <i>(Lereboullet, 1858)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Mammifères	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3619	<i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (<i>Bloch, 1784</i>)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	99903	<i>Gentiana lutea L., 1753</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	105989	<i>Lilium martagon L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	133835	<i>Dianthus deltoides subsp. deltoides L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Non_renseigné	1996	Étude préalable à la maîtrise foncière ou d'usage des tourbières d'Ossun
Informateur	AMBA (Bernard Christian)		
	AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)		
	AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)		
	AMBA (Briane Gérard)		
	AMBA (Briane Gérard)		
	AMBA (Briane Gérard)		
	AMBA (Menos Jean-Louis)		
	AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	Anonyme		
	AROMP (Joachim Jean)		
	AROMP (Joachim Jean), CERA Environnement (Paris Anne)		
	AROMP (Joachim Jean), CERA Environnement (Paris Anne), LPO Aveyron (Deruy Nicolas, Portet Fabrice, Talhoet Samuel), ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
CBNPMP (Leblond Nicolas)			
CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CERA Environnement (Paris Anne)		
	ECMC (Royaud Alain)		
	ECMC (Royaud Alain)		
	ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)		
	FDAAPPMA 12		
	FDAAPPMA 12 (Guilmet Martine)		
	FDAAPPMA 12 (Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc)		
	FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc)		
	FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc), ONEMA		
	FDAAPPMA 12 (personne morale)		
	FDAAPPMA 12 (Puy Lim)		
	FDAAPPMA 12 (Puy Lim)		
	GCMP (Liozon Rodolphe)		
	GCMP (Liozon Rodolphe)		
	GCMP (Puechmaille Sébastien)		
	GCMP (Puechmaille Sébastien), LPO Aveyron (Puechmaille Sébastien)		
	LPO Aveyron (Blanc Thierry)		
	LPO Aveyron (Blanc Thierry, Talhoet Samuel)		
	LPO Aveyron (Cazes Christian)		
	LPO Aveyron (Cazes Christian, Escande Daniel, Talhoet Samuel)		
	LPO Aveyron (Deruy Nicolas)		
	LPO Aveyron (Escande Daniel)		
	LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)		
	LPO Aveyron (Issaly Jean- Claude), ONCFS Sud-Ouest		
	LPO Aveyron (Issaly Jean- Claude, Puechmaille Sébastien)		
	LPO Aveyron (Marbezy Jean)		
	LPO Aveyron (Marbezy Jean)		
	LPO Aveyron (Portet Fabrice)		
	LPO Aveyron (Puechmaille Sébastien)		
	LPO Aveyron (Talhoet Samuel)		
	LPO Aveyron (Talhoet Samuel)		
	LPO Aveyron (Talhoet Samuel, Trille Magali)		
	LPO Aveyron (Trille Magali)		
	ONCFS Sud-Ouest		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)		
	ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)		
	ONCFS Sud-Ouest (personne morale)		
	ONEMA		
	ONEMA (Cordelier Christian)		
	ONEMA (Cordelier Christian)		
	ONEMA (Istace Christiane)		
	ONEMA (personne morale)		