

Zones humides de Douzalbats (Identifiant national : 730011333)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0824)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Briane Gérard (Association de mycologie et de botanique de l'Aveyron), - 730011333, Zones humides de Douzalbats.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730011333.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Briane Gérard (Association de mycologie et de botanique de l'Aveyron)

Centroïde calculé : 630955°-1989016°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Commune : Thérondeles (INSEE : 12280)

1.2 Superficie

227,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 886

Maximale (mètre): 984

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone de plus de 220 ha à 950 m d'altitude est un site représentatif des zones humides du Carladez. Elle est donc située sur un substrat granitique sous un climat d'influence montagnarde. Elle est délimitée par un bocage minéral assez spécifique. Sa vocation est essentiellement pastorale (pâturages ou prairies de fauche).

Il s'agit essentiellement de prairies humides à Molinie ou à Canche cespiteuse. Elles sont accompagnées de quelques zones tourbeuses relictuelles.

Les espèces emblématiques sont la Gentiane printanière (*Gentiana verna*, seule station aveyronnaise actuellement connue, protégée au niveau départemental), station la plus méridionale du Massif central, et le Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*, protégée au niveau national). On peut également citer la Prêle des eaux (*Equisetum fluviatile*), la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion*), la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*), la Valériane dioïque (*Valeriana dioica*)... Pour la faune, il existe un fort intérêt ornithologique avec un cortège agrosystème intéressant composé du Pipit farlouse, du discret Torcol fourmilier, de la Pie-grièche écorcheur et de la Pie-grièche grise, de l'Alouette lulu et enfin du Tarier des prés. Concernant l'intérêt herpéthologique, des espèces comme le Lézard vivipare et le Lézard des souches (découvert à 4 km au nord de ce site) seraient potentiellement présentes (prospections complémentaires à faire).

Ces stations sont aujourd'hui particulièrement menacées par diverses pressions anthropiques (drainage, épierremments, remembrements). Il serait intéressant d'engager des prospections complémentaires pour la faune, qui permettraient de renforcer l'intérêt patrimonial naturel de cette ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface
- Ruisseau, torrent
- Plaines et montagnes
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Palynologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site correspond, pour l'essentiel, à un ensemble de prairies humides autour du bassin de la Gamasse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques liées à la gestion des eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			50	
	52 <i>Tourbières de couverture</i>			1	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			20	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>			10	
	24 <i>Eaux courantes</i>			1	
	82 <i>Cultures</i>			10	
	31.1 <i>Landes humides</i>			5	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6208	<i>Riccia canaliculata</i> Hoilm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	6797	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångstr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	5685	<i>Tayloria froelichiana</i> (Hedw.) Mitt. ex Broth.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
Phanérogames	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	<i>Aconit napel,</i> <i>Casque de Jupiter, Casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1995 - 1996
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laîche étoilée,</i> <i>Laîche-hérisson,</i> <i>Laîche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laîche rostrée,</i> <i>Laîche à becs,</i> <i>Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2004 - 2006
	90328	<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	<i>Cerfeuil doré,</i> <i>Chérophylle doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	133835	<i>Dianthus deltoides</i> subsp. <i>deltoides</i> L., 1753	<i>Œillet deltoïde,</i> <i>Œillet couché,</i> <i>Œillet à delta</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard)				1994 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2006 - 2006
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas)				1995 - 2003
	135048	<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i> L., 1753	<i>Gentiane printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)		11	100	1994 - 2006
	100215	<i>Geum rivale</i> L., 1753	<i>Benoîte des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	<i>Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas, Balsamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - conservatoire régional				1996 - 1996
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)		11	100	2008 - 2008
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)	Faible			1995 - 2006
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114664	<i>Polygonum bistorta</i> L.	<i>Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard), ECMC (Royaud Alain)	Faible			1995 - 2006
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)	Faible			1995 - 2006
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	<i>Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	127872	<i>Trollius europaeus</i> L., 1753	<i>Trolle d'Europe, Boule-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006
	128520	<i>Veratrum album</i> L., 1753	<i>Vératre blanc, Varaire, Varaire blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard), ECMC (Royaud Alain)	Faible			1996 - 2006
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2004 - 2006
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourniers, Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)	Faible			2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse répandu</i> , <i>Herbe paille-en-queue</i> , <i>Herbe un cœur</i> , <i>Langue de serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECMC (Royaud Alain)	Moyen			2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée</i> , <i>Carum verticillé</i> , <i>Carvi verticillé</i> , <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA (Cordelier Christian)				2006 - 2006
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)	Faible			1995 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
133835	<i>Dianthus deltoides</i> subsp. <i>deltoides</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Mousses	6797	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångstr.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - conservatoire régional	1999	Les tourbières de Midi-Pyrénées : comment les conserver ? Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, programme life tourbières de France. 116 p.
Informateur	AMBA (Briane Gérard)		
	AMBA (Briane Gérard)		
	AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas)		
	AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), ECMC (Royaud Alain), ONEMA (Cordelier Christian)		
	AMBA (Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	AMBA (Briane Gérard), ECMC (Royaud Alain)		
	AMBA (Cayssiols Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)		
	ECMC (Royaud Alain)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ECMC (Royaud Alain)		
	ONEMA (Cordelier Christian)		
	ONEMA (Cordelier Christian)		