



Massif du Crieu (Identifiant national : 730011974)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ0460)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Demergès David (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730011974, Massif du Crieu.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011974.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Demergès David (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé : 552830°-1783082°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège
- Commune : Lieurac (INSEE : 09168)
- Commune : Malléon (INSEE : 09179)
- Commune : Saint-Félix-de-Rieutord (INSEE : 09258)
- Commune : Arvigna (INSEE : 09022)
- Commune : Saint-Jean-de-Verges (INSEE : 09264)
- Commune : Carla-de-Roquefort (INSEE : 09080)
- Commune : Dun (INSEE : 09107)
- Commune : Coussa (INSEE : 09101)
- Commune : Herm (INSEE : 09138)
- Commune : Calzan (INSEE : 09072)
- Commune : Ventenac (INSEE : 09327)
- Commune : Vira (INSEE : 09340)
- Commune : Dalou (INSEE : 09104)
- Commune : Ségura (INSEE : 09284)
- Commune : Gudas (INSEE : 09137)

1.2 Superficie

8998,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 306

Maximale (mètre): 726

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF ariégeoise concerne le massif du Criou, adjacent au chaînon du Plantaurel. Insérée entre la rivière Ariège et le Douctouyre, la ZNIEFF s'étend sur plus de 9 300 ha, et les altitudes considérées sont comprises entre 300 et 730 m. Constituée d'un ensemble de coteaux secs, vallons et collines, elle est soumise à des conditions bioclimatiques subméditerranéennes. Les formations géologiques dominantes sont de type calcaires (plissés), marnes et grès. Les fruticées sclérophylles et les pelouses sèches dominent dans le paysage. Les milieux boisés sont dominés par le Chêne pubescent, et les sous-bois sont souvent pâturés. Les fonds de vallées sont exploités par l'agriculture (cultures), majoritairement extensive.

Les contextes biogéographique et géomorphologique du site favorisent la présence d'une riche biodiversité. La flore est remarquable et diversifiée. De nombreuses espèces thermophiles d'affinités méditerranéennes sont présentes : la Leuzée conifère (*Leuzea conifera*), la Lavande à larges feuilles (*Lavandula latifolia*), la Catananche bleue (*Catananche caerulea*), l'Aphyllanthe de Montpellier (*Aphyllanthes monspeliensis*), le Genêt scorpion (*Genista scorpius*) ou encore l'Orchis parfumé (*Orchis coriophora* subsp. *fragrans*), protégé nationalement. Elles font partie du cortège des espèces des pelouses basophiles et des landes. Le Centranthe de Lecoq (*Centranthus lecoqii*) est une espèce d'éboulis calcaires. Le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*) pousse quant à lui dans les sous-bois de chênes pubescents ou de chênes verts. La Campanule remarquable (*Campanula speciosa*) et la Fritillaire des Pyrénées (*Fritillaria nigra*) sont deux espèces endémiques des Pyrénées et des Cévennes ; la première pousse sur les falaises en station fraîche, et la seconde en pelouse. La présence sur la zone de la Bruyère arborescente (*Erica arborea*) et de la Globulaire à feuilles en cœur (*Globularia cordifolia*) demanderait à être confirmée. Cette dernière espèce, protégée régionalement, est souvent confondue avec la Globulaire de Foix (*Globularia x fuxeensis*), hybride de la Globulaire à tige nue (*Globularia nudicaulis*) et de la Globulaire rampante (*Globularia repens*). Enfin, plusieurs espèces messicoles (plantes des moissons) sont présentes dans des parcelles peu fertilisées et faiblement traitées en pesticides ou d'anciennes terrasses de cultures. C'est le cas de la Spéculaire miroir-de-Vénus (*Legousia speculum-veneris*), du Grémil des champs (*Lithospermum arvense*), de la Renoncule des champs (*Ranunculus arvensis*)... La multitude des milieux

représentés permet aussi le développement de cortèges mycologiques variés. Parmi les espèces mycorhiziennes, on rencontre plusieurs bolets appartenant à la section Luridi, notamment *Boletus pseudoregius*, *Boletus satanas*, *Boletus fechtneri*, et *Boletus dupainii*. Tous viennent sous feuillus en terrain calcaire, et les trois derniers ont une nette tendance thermophile. Ce sont des bolets peu fréquents voire rares pour certains. *Boletus dupainii* figure d'ailleurs sur la liste des 33 espèces européennes ayant été proposées à la convention de Berne. De nombreux autres genres mycorhiziens sont représentés, parmi lesquels on peut citer *Clavariadelphus* (mycorhizien probable) et *Gyroporus*, tous deux en voie de raréfaction à l'échelle européenne. On trouve aussi une espèce thermophile parmi les lignicoles : *Lenzites warnieri*, un polypore de l'Orme et du Peuplier. D'autres lignicoles présents appartenant aux agaricales viennent sur le bois mort de feuillus, parmi lesquels le peu fréquent *Crepidotus lundellii* dans les endroits plus humides, *Pluteus salicinus* mais aussi *Pluteus aurantiorugosus*, autrement plus rare. On rencontre aussi un cortège de champignons printaniers déterminants appartenant aux Morchellaceae : *Disciotis venosa*, *Mitrophora semilibera*, *Morchella esculenta* et *Verpa conica*. Les espèces de milieux ouverts sont également abondamment représentées, en particulier de pelouses et de prairies. D'un point de vue faunistique, les enjeux de ces coteaux sont eux aussi multiples. Concernant les mammifères, on trouve le Putois d'Europe, mammifère qui fréquente les milieux humides et les bords de cours d'eau, ainsi que le Molosse de Cestoni, grande chauve-souris qui affectionne essentiellement les milieux rupestres lui servant de gîte. En effet, le Molosse utilise les fentes rocheuses dont l'orientation de l'ouverture se trouve vers le bas. Pour l'avifaune, 5 rapaces ont été recensés. Les zones forestières isolées et peu fréquentées sont favorables à l'installation de l'Aigle botté mais aussi du Circaète Jean-le-Blanc, qui profite des terrains ouverts plutôt thermophiles et riches en reptiles, indispensables pour l'élevage de son unique jeune (un seul par an). Les fruticées sont favorables au Busard Saint-Martin en tant que site de chasse mais aussi de nidification. Les affleurements rocheux ainsi que les falaises constituent des sites de nidification pour le Grand-duc d'Europe, et des sites potentiels de nidification pour le Faucon pèlerin, qui est régulièrement observé dans ce secteur. 3 espèces de reptiles déterminants occupent la ZNIEFF, dont le Seps strié, espèce discrète qui est passée très longtemps inaperçue. Connu de la Haute-Garonne, du Gers et de l'Ariège, les stations ariégeoises constituent les mentions les plus hautes en altitude. On trouve également la Coronelle girondine et le Léopard hispanique. Ces espèces affectionnent les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, à végétation éparse d'affinités méditerranéennes. Les amphibiens comptent 4 espèces dont la Grenouille rousse (bien présente sur la chaîne pyrénéenne), le Pélodyte ponctué, atteignant ici ses limites altitudinales moyennes connues, le Crapaud accoucheur (bien présent sur l'ensemble de la région), et enfin le Triton marbré, connu de la frange sud-ouest de l'Ariège. Sa répartition rappelle celle du Pélodyte ponctué. L'intérêt de la ZNIEFF repose aussi sur l'entomofaune avec notamment un papillon d'intérêt patrimonial : le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*), bien représenté sur les pelouses dans les zones de sources d'eau ou dans les zones marneuses retenant l'eau, où pousse la Succise des prés (*Succisa pratensis*). Enfin, certaines sections de cours d'eau abritent l'Écrevisse à pattes blanches qui est très vulnérable et bénéficie d'une protection nationale. De plus en plus rare, elle est victime de la détérioration de son habitat, mais est aussi concurrencée par d'autres écrevisses d'origine américaine.

L'ensemble du site montre une diversité faunistique et floristique remarquable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent

- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Autre Faune (préciser) - Insectes - Phanérogames - Champignons | <ul style="list-style-type: none"> - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond à un ensemble collinéen de faciès homogène, circonscrit à l'ouest et à l'est par des vallées, respectivement de l'Ariège et du Douctouyre, au nord par la plaine d'Ariège, et au sud par le massif du Plantaurel. Les contours reposent donc d'abord sur des critères géomorphologiques, mais aussi sur la répartition d'espèces déterminantes et de leurs habitats. Au sein du massif, les vallons plus anthropisés (habitat et grandes cultures) ont dans la mesure du possible été écartés. De fait la ZNIEFF est en deux parties disjointes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles - Ascomycètes - Basidiomycètes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 1 | |
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | 17 | |
| | 32 <i>Fruticées sclérophylles</i> | | | 12 | |
| | 62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 5 | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.721 <i>Pelouses à Aphyllanthes</i> | | | 3 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | | 8 | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 7 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 30 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 10 | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | 1 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 2 | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Basidiomycètes | 39182 | <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vitt. | <i>Amanite de Vittadini</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 29336 | <i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet) Pouzar | <i>Bolet cramoisi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 29387 | <i>Boletus dupainii</i> Boudier | <i>Bolet de dupain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 29396 | <i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky | <i>Bolet pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1991 - 1998 |
| | 462688 | <i>Boletus lupinus</i> Fr. | <i>Bolet de loup</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 29443 | <i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) ex Estades | <i>Bolet faux royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 40925 | <i>Clavulinopsis corniculata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Corner | <i>Clavaire cornue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1991 - 1991 |
| | 469252 | <i>Clitopilus scyphoides</i> f. <i>reductus</i> Noordeloos | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2000 - 2000 |
| | 35563 | <i>Cortinarius salor</i> Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 29998 | <i>Cuphophyllus colemannianus</i> (Bloxam) Bon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 34013 | <i>Entoloma undatum</i> (Fr. ? Gillet) Moser | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1991 - 1991 |
| | 42790 | <i>Hydnum albidum</i> Peck | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 469726 | <i>Hygrocybe aurantiosplendens</i> var. <i>luteosplendens</i> Bon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1992 - 1992 |
| | 30397 | <i>Hygrophorus fagi</i> Becker & Bon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 30400 | <i>Hygrophorus fuscoalbus</i> (Lasch : Fr.) Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1990 - 1990 |
| | 39306 | <i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | <i>Lactaire fuligineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 2005 |
| | 40499 | <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch : Pers.) Rostkovius | <i>Vesse de loup géante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 464375 | <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karsten | <i>Argouane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 2002 - 2002 |
| | 38541 | <i>Leucoagaricus macrorrhizus</i> (Locquin) ex Horak | <i>Lépiote radicante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2003 - 2003 |
| | 31362 | <i>Mycena olivaceomarginata</i> (Masse) Massee | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 2001 - 2001 |
| | 34373 | <i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet) Quélet | <i>Corne d'abondance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1993 - 1993 |
| | 38803 | <i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog) Sacc. | <i>Plutée orangé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2001 - 2001 |
| | 32869 | <i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers. : Fr.) Moser | <i>Clitocybe pâlisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1990 - 1990 |
| | 39970 | <i>Russula pectinata</i> Fr. | <i>Russule pectinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 33300 | <i>Tricholoma orirubens</i> Quélet | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 33432 | <i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 2005 |
| | 38922 | <i>Volvariella bombycina</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer | <i>Volvaire soyeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1999 - 1999 |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | <i>Écrevisse à pieds blancs</i> (L'), <i>Écrevisse à pattes blanches</i> (L'), <i>Écrevisse pallipède</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | 1 | 11 | 1985 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence), Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel) | | 1 | 1 | 1997 - 2006 |
| | 53364 | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763) | <i>Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Holliger Benoît) | | 1 | 1 | 1997 - 1997 |
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | <i>Molosse de Cestoni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Oiseaux | 2654 | <i>Aquila pennata</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 2 | 2 | 2006 - 2006 |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas) | | 1 | 2 | 1989 - 2001 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Holliger Benoît), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1997 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Phanérogames | 83171 | <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753 | <i>Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé Christian | | 1001 | 10000 | 1991 - 2006 |
| | 83793 | <i>Aristolochia rotunda</i> L., 1753 | <i>Aristolochie à feuilles rondes, Aristolochie arrondie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anonyme | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132527 | <i>Campanula speciosa</i> subsp. <i>speciosa</i> Pourr., 1788 | <i>Campanule à belles fleurs, Campanule des Corbières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît) | | | | 1997 - 1997 |
| | 89155 | <i>Carlina corymbosa</i> L., 1753 | <i>Carlina en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2006 - 2006 |
| | 89330 | <i>Catananche caerulea</i> L., 1753 | <i>Cupidone, Catananche bleue, Cigaline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | | | 1991 - 2003 |
| | 92308 | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | <i>Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ISATIS (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2008 - 2008 |
| | 133675 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2006 - 2006 |
| | 95269 | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825 | <i>Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Maugé Christian | | | | 2002 - 2002 |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | <i>Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Brousseau Cécile) | | | | 2008 - 2008 |
| | 137383 | <i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978 | <i>Lin à feuilles de Salsola</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît), Bresoles P. | | | | 1997 - 1997 |
| | 108898 | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | <i>Muscari à grappes, Muscari négligé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | 11 | 100 | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110205 | <i>Ononis minutissima</i> L., 1753 | <i>Bugrane très grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bresoles P., Maurin Véronique | | | | 1995 - 1997 |
| | 138369 | <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K.Richt., 1890 | <i>Orchis à odeur de vanille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît) | | 1 | 10 | 2000 - 2000 |
| | 116932 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | <i>Renoncule des champs, Chaussé-trappe des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | | | 2006 - 2006 |
| | 141553 | <i>Teucrium aureum</i> subsp. <i>aureum</i> Schreb., 1773 | <i>Germandrée dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2006 - 2006 |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | 11 | 100 | 2004 - 2006 |
| Reptiles | 77871 | <i>Chalcides striatus</i> (Cuvier, 1829) | <i>Seps strié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 1 | 1 | 2006 - 2006 |
| | 77963 | <i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803) | <i>Coronelle girondine, Coronelle bordelaise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles) | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 444444 | <i>Podarcis liolepis</i> (Boulenger, 1905) | <i>Lézard catalan</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Pottier Gilles) | | 1 | 10 | 1989 - 2006 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Ascomycètes | 46056 | <i>Camarops lutea</i> (Albertini & Schw.) Nannfeldt | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1996 - 1996 |
| | 47157 | <i>Disciotis venosa</i> (Pers. ex Fr.) Boudier, non sensu Sacc. | <i>Pezize veinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1990 - 1990 |
| | 48543 | <i>Mitrophora semilibera</i> (DC. ex Fr.) Lévillé | <i>Morillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1990 - 1990 |
| | 48691 | <i>Morchella esculenta</i> (L. ex Fr.) Pers. | <i>Morille ronde, Morille grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Costes Roger | | | | 1990 - 1990 |
| Autres insectes | 65827 | <i>Empusa pennata</i> (Thunberg, 1815) | <i>Empuse commune, Diablotin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 1 | 1 | 2006 - 2006 |
| Basidiomycètes | 29476 | <i>Boletus satanas</i> Lenz | <i>Bolet satan</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 40883 | <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk | <i>Clavaire en pilon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1991 - 1991 |
| | 35806 | <i>Cortinarius varicolor</i> (Pers. : Fr.) Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 33107 | <i>Crepidotus lundellii</i> Pilát | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2002 - 2002 |
| | 33672 | <i>Entoloma incanum</i> (Fr. : Fr.) Hesler | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 29528 | <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quélet | <i>Bolet châtain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 30126 | <i>Hygrocybe coccinea</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer | <i>Hygrophore cocciné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 30158 | <i>Hygrocybe euroflavescens</i> Kühner | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 469744 | <i>Hygrocybe persistens</i> var. <i>langei</i> (Kühner) Bon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 39361 | <i>Lactarius mairei</i> Malençon | <i>Lactaire à poil ras</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 43255 | <i>Lenzites warnieri</i> Durieu & Montagne | <i>Lenzite baleine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1996 - 2002 |
| | 38898 | <i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer | <i>Plutée du saule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1998 - 1998 |
| | 39751 | <i>Russula foetens</i> (Pers. : Fr.) Pers. | <i>Russule fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1990 - 1998 |
| | 39897 | <i>Russula maculata</i> Quélet | <i>Russule maculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1990 - 1998 |
| | 44787 | <i>Tomentella ferruginea</i> (Pers. : Fr.) Patouillard | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1999 - 2002 |
| Mammifères | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Noctule de Leisler</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain) | | 1 | 1 | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | <i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |
| Orthoptères | 432557 | <i>Oedipoda germanica germanica</i> (Latreille, 1804) | <i>Oedipode rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Holliger Benoît) | | 1 | 1 | 1997 - 1997 |
| | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | <i>Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANA (Holliger Benoît) | | 1 | 1 | 1997 - 1997 |
| | 65934 | <i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853) | <i>Grillon des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel) | | 1 | 1 | 2006 - 2006 |
| Phanérogames | 131033 | <i>Ajuga chamaepitys</i> subsp. <i>chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | <i>Petite Ivette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2006 - 2006 |
| | 86083 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | <i>Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | Moyen | 11 | 100 | 1991 - 2006 |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Cardoncelle mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | 11 | 100 | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89884 | <i>Centranthus lecoqii</i> Jord., 1852 | <i>Centranthe de Lecoq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Maugé Christian | | | | 2001 - 2001 |
| | 89928 | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | | 1997 - 2004 |
| | 133303 | <i>Cirsium acaulon</i> subsp. <i>acaulon</i> | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P. | | | | 1997 - 2004 |
| | 92467 | <i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753 | <i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | 101 | 1000 | 1991 - 2006 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian | | | | 1991 - 2004 |
| | 98981 | <i>Fritillaria nigra</i> Mill., 1768 | <i>Fritillaire noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Bertrand Alain) | | 1 | 10 | 1995 - 1995 |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Maugé Christian | | | | 1991 - 2003 |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc) | | | | 2006 - 2006 |
| | 105312 | <i>Lavandula latifolia</i> Medik., 1784 | <i>Lavande à larges feuilles, Spic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | 101 | 1000 | 1991 - 2006 |
| | 159985 | <i>Limodorum abortivum</i> subsp. <i>abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé Christian | | 1 | 10 | 1991 - 2004 |
| | 106379 | <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753 | <i>Charée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Chagnault Line) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 148435 | <i>Lotus maritimus</i> var. <i>hirsutus</i> (Willk.) Kerguélen, 1994 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Maugé Christian | | 101 | 1000 | 1997 - 2006 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | 11 | 100 | 2004 - 2006 |
| | 110425 | <i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793 | <i>Ophrys jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | Moyen | 11 | 100 | 2000 - 2006 |
| | 113957 | <i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766 | <i>Œil de chien</i> , <i>Plantain toujours vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc) | | 1 | 10 | 1997 - 2006 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian | | 101 | 1000 | 1991 - 2008 |
| | 117526 | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | <i>Nerprun Alaterne</i> , <i>Alaterne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | 11 | 100 | 1991 - 2006 |
| | 128476 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | <i>Mache doucette</i> , <i>Mache</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault Line), Maugé Christian | | | | 2002 - 2006 |
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | <i>Pensée des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANA (Brousseau Cécile) | | | | 2008 - 2008 |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | 1 | 1 | 1989 - 1996 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|---|
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77871 | <i>Chalcides striatus</i> (Cuvier, 1829) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77963 | <i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 444444 | <i>Podarcis liolepis</i> (Boulenger, 1905) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|---|
| Bibliographie | ANA | 1991 | Bulletin de liaison n°11 de l'Association des Naturalistes de l'Ariège |
| | Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - conservatoire régional | 1998 | Test d'actualisation de 100 Znieff de pelouses sèches d'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne |
| Informatateur | ANA (Bertrand Alain) | | |
| | ANA (Bertrand Alain) | | |
| | ANA (Brousseau Cécile) | | |
| | ANA (Brousseau Cécile) | | |
| | ANA (Holliger Benoît) | | |
| | ANA (Holliger Benoît) | | |
| | ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | |
| | ANA (Holliger Benoît), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé Christian | | |
| | ANA (Holliger Benoît), Bresoles P. | | |
| | ANA (Holliger Benoît), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | |
| | ANA (Holliger Benoît), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc) | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., ISATIS (Tessier Marc), Maugé Christian | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas), Maugé Christian | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Bresoles P., Maugé Christian, Maurin Véronique | | |
| | ANA (Holliger Benoît, Tessier Marc), Maugé Christian | | |
| | ANA (Tessier Marc) | | |
| | ANA (Tessier Marc) | | |
| ANA (Tessier Marc), ARIANE (De Munnik Nicolas) | | | |
| ANA (Tessier Marc), CBNPMP (Chagnault Line), Maugé Christian | | | |
| ANA (Tessier Marc), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Pottier Gilles) | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Anonyme | | |
| | ARIANE (De Munnik Nicolas) | | |
| | ARIANE (De Munnik Nicolas) | | |
| | ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P. | | |
| | ARIANE (De Munnik Nicolas), Bresoles P., Maugé Christian | | |
| | ARIANE (personne morale) | | |
| | Bresoles P., Maurin Véronique | | |
| | CBNPMP (Chagnault Line) | | |
| | CBNPMP (Chagnault Line) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain), Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Hollingworth Terence), Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel) | | |
| | Costes Roger | | |
| | Costes Roger | | |
| | ISATIS (Tessier Marc) | | |
| | ISATIS (Tessier Marc) | | |
| | Maugé Christian | | |
| | Maugé Christian | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Buzzi Thomas) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Danflous Samuel) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles) | | |
| | ONEMA | | |
| | ONEMA (personne morale) | | |