



Vallée du Lot (partie Aveyron) (Identifiant national : 730030033)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : Z1PZ2324)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Néri Frédéric (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), - 730030033, Vallée du Lot (partie Aveyron).

- INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030033.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) :Néri Frédéric (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé : 617814°-1960819°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/07/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 02/07/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 19 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Département : Lozère
- Département : Cantal
- Département : Lot
- Commune : Saint-Parthem (INSEE : 12240)
- Commune : Entraygues-sur-Truyère (INSEE : 12094)
- Commune : Florentin-la-Capelle (INSEE : 12103)
- Commune : Grand-Vabre (INSEE : 12114)
- Commune : Asprières (INSEE : 12012)
- Commune : Bessuéjols (INSEE : 12027)
- Commune : Bouillac (INSEE : 12030)
- Commune : Cuzac (INSEE : 46085)
- Commune : Montmurat (INSEE : 15133)
- Commune : Saint-Santin (INSEE : 12246)
- Commune : Capelle-Bonance (INSEE : 12055)
- Commune : Campuac (INSEE : 12049)
- Commune : Livinhac-le-Haut (INSEE : 12130)
- Commune : Pierrefiche (INSEE : 12182)
- Commune : Almont-les-Junies (INSEE : 12004)
- Commune : Aurelle-Verlac (INSEE : 12014)
- Commune : Lassouts (INSEE : 12124)
- Commune : Saint-Côme-d'Olt (INSEE : 12216)
- Commune : Junhac (INSEE : 15082)
- Commune : Decazeville (INSEE : 12089)
- Commune : Montredon (INSEE : 46207)
- Commune : Montsalvy (INSEE : 15134)
- Commune : Sébrazac (INSEE : 12265)
- Commune : Estaing (INSEE : 12098)
- Commune : Coubisou (INSEE : 12079)
- Commune : Golinhac (INSEE : 12110)
- Commune : Canilhac (INSEE : 48033)
- Commune : Saint-Laurent-d'Olt (INSEE : 12237)
- Commune : Sénergues (INSEE : 12268)
- Commune : Sainte-Eulalie-d'Olt (INSEE : 12219)
- Commune : Albres (INSEE : 12003)
- Commune : Pomayrols (INSEE : 12184)
- Commune : Prades-d'Aubrac (INSEE : 12187)
- Commune : Flagnac (INSEE : 12101)
- Commune : Saint-Martin-de-Lenne (INSEE : 12239)
- Commune : Fel (INSEE : 12093)
- Commune : Firmi (INSEE : 12100)
- Commune : Castelnau-de-Mandailles (INSEE : 12061)
- Commune : Saint-Geniez-d'Olt (INSEE : 12224)
- Commune : Nayrac (INSEE : 12172)
- Commune : Boisse-Penchat (INSEE : 12028)
- Commune : Viviez (INSEE : 12305)
- Commune : Espalion (INSEE : 12096)
- Commune : Espeyrac (INSEE : 12097)
- Commune : Vieillevie (INSEE : 15260)
- Commune : Cassaniouze (INSEE : 15029)
- Commune : Aubin (INSEE : 12013)

1.2 Superficie

19238,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 169

Maximale (mètre): 1246

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit de la partie médiane du cours du Lot qui prend sa source sur les hauteurs de la Lozère et va se jeter dans la Garonne au niveau du département du Lot-et-Garonne. Cette partie de rivière serpente dans une vallée parfois encaissée, taillée dans des roches acides où le schiste domine. Même si la vallée est utilisée pour les activités humaines, les versants pentus sont souvent boisés avec des escarpements rocheux apparents. Le climat atlantique est dominant, mais des affinités plus chaudes et sèches sont présentes sous l'influence d'expositions sud et de sols peu profonds. La rivière et ses affluents sont des éléments importants du paysage, partagé entre le bocage, la forêt de feuillus et un habitat diffus. Peu de plantations de résineux et de cultures intensives sont présentes.

Le Lot et ses affluents constituent un habitat important pour plusieurs espèces de poissons comme le Toxostome, le Chabot, l'Anguille ou l'Écrevisse à pattes blanches. Sur le Lot sont présents de remarquables herbiers flottants, ainsi que des bancs de graviers et des îlots, où une forêt alluviale se développe, comme sur les berges. Cet habitat est favorable à la Loutre d'Europe, bien présente sur le site, et à diverses espèces de chauves-souris comme le Petit Rhinolophe, ou de flore tout à fait remarquables ou rares comme la Dorine à feuilles alternes (*Chrysosplenium alternifolium*), la Balsamine des bois (*Impatiens noli-tangere*) ou la Gagée jaune (*Gagea lutea*). Un coléoptère longicorne spécifique, *Lamia textor*, utilise les souches d'arbres de la ripisylve pour son développement. Sa présence témoigne d'un bon état de conservation et d'une continuité dans le temps de la ripisylve. Quelques landes et pelouses sèches, de plus en plus restreintes et parfois colonisées par les ligneux, accueillent des espèces plus thermophiles comme le Lézard ocellé, le Muflier à grandes fleurs (*Antirrhinum majus*), le Bolet *Boletus legalilae*, ou de milieux ouverts comme l'Alouette lulu. Dans les bocages encore bien conservés et surtout présents sur les bords de versants se trouvent des espèces en déclin comme la Huppe fasciée ou les rhinolophes. Les versants couverts de feuillus permettent la nidification de rapaces rares comme l'Aigle botté ou le Circaète Jean-le-Blanc, et le développement de champignons comme *Cortinarius lagus*. Les affleurements rocheux sont utilisés par le Faucon pèlerin ou le Grand-Duc d'Europe. Quelques grottes ou anciennes mines sont aussi utilisées par les chauves-souris. Elles jouent un rôle important pour l'hibernation, dans un secteur assez pauvre en cavités souterraines.

La rivière Lot est fortement perturbée par la présence de retenues hydroélectriques. En revanche, les pratiques agricoles et forestières actuelles permettent un bon état de conservation et de fonctionnement des autres milieux. L'impact des mines de Decazeville, en aval du site, s'estompe avec le temps.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Poissons - Oiseaux - Insectes - Phanérogames - Champignons | <ul style="list-style-type: none"> - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site correspondent aux principaux versants pouvant avoir une influence sur la rivière Lot, mais étant aussi moins perturbés par l'agriculture ou la sylviculture.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques liées aux loisirs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Phanérogames - Reptiles - Coléoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Poissons - Ascomycètes - Basidiomycètes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i> | | | 2 | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |
| | 35 <i>Pelouses silicoles sèches</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 88 <i>Mines et passages souterrains</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 3 | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 65 <i>Grottes</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 2 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 1 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 52 | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | 2 | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | 2 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i> | | | 4 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 6 | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | 1 | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 12 | |
| | 24.2 <i>Bancs de graviers des cours d'eau</i> | | | 1 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 2 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 9 | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette) | | 5 | 5 | 2004 - 2004 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette) | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette) | | 3 | 3 | 2006 - 2006 |
| Ascomycètes | 55905 | <i>Byssoloma leucoblepharum</i> (Nyl.) Vain. em Santess | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AFL (Bricaud Olivier, Coste Clothier) | | | | 2003 - 2005 |
| Basidiomycètes | 29411 | <i>Boletus legaliae</i> (Pilát) ex Pilát & Dermek | <i>Bolet chicorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1996 |
| | 29457 | <i>Boletus queletii</i> var. <i>rubicundus</i> R. Maire | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 29465 | <i>Boletus regius</i> Krombholz | <i>Cèpe royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1996 |
| | 34743 | <i>Cortinarius croceocaeruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 35121 | <i>Cortinarius largus</i> Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 35224 | <i>Cortinarius multiformis</i> (Fr. ?) Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 35415 | <i>Cortinarius praestans</i> (Cordier) Gillet, 1876 | <i>Cortinaire remarquable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 1999 - 2000 |
| | 35650 | <i>Cortinarius splendentium</i> Chevassut & R. Henry | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 462247 | <i>Dermoloma phaeopodium</i> P.D. Orton | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 39306 | <i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | <i>Lactaire fuligineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 2000 |
| | 39308 | <i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> (J.E. Lange) Bon | <i>Lactaire à pied blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 38541 | <i>Leucoagaricus macrorhizus</i> (Locquin) ex Horak | <i>Lépiote radicante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2004 - 2004 |
| | 37658 | <i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 29896 | <i>Phylloporus pelletieri</i> (Léveillé) Quélet | <i>Phyllopore d'europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 38910 | <i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Br.) Dennis | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 41047 | <i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quélet | <i>Clavaire jolie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 39656 | <i>Russula cicatricata</i> <i>Romagn. ex Bon</i> | <i>Russule ridulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 2000 |
| | 39707 | <i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers. | <i>Russule émétique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 39737 | <i>Russula farinipes</i> Romell | <i>Russule à pied farineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 39788 | <i>Russula gracillima</i> J. Schäffer | <i>Russule gracile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 39970 | <i>Russula pectinata</i> Fr. | <i>Russule pectinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1996 - 1996 |
| | 40061 | <i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell | <i>Russule à odeur spermatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1996 - 1996 |
| Coléoptères | 11777 | <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lamie tisserand</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 1997 - 1997 |
| | 235423 | <i>Ostoma ferruginea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Valladares Lionel) | | 1 | 1 | 2003 - 2004 |
| | 244583 | <i>Prostomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Valladares Lionel) | | 2 | 5 | 2001 - 2001 |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | <i>Écrevisse à pieds blancs</i> (L'), <i>Écrevisse à pattes blanches</i> (L'), <i>Écrevisse pallipède</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane) | | 1 | 1 | 1993 - 2005 |
| Lichens | 55906 | <i>Byssoloma subdiscordans</i> (Nyl.) P. James | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AFL (Bricaud Olivier, Coste Clothier) | | | | 2003 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 658759 | <i>Strigula buxi</i> <i>Chodat, 1912</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : AFL (Bricaud Olivier, Coste Clothier) | | | | 2003 - 2005 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GCMP (Déjean Sylvain, Dubourg-Savage Marie-Jo) | | 10 | 10 | 2006 - 2007 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), LPO Aveyron (D'Andurain Peyo, Deruy Nicolas, Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette), Nature Aveyron (Arnoult , Beucher Yannick), ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Gomes Régis, Lapeyre , Marbezy , Privat Gilles), ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane) | | 1 | 1 | 1992 - 2005 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Marte des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette) | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Beucher Yannick), ONCFS Sud-Ouest | | 1 | 1 | 2002 - 2004 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (D'Andurain Peyo) | | 1 | 1 | 1992 - 1992 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i> | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Aveyron (Puechmaille Sébastien) | | 15 | 15 | 2005 - 2005 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo), LPO Aveyron (Bec Joël, Julien Jean-François, Rapin Jean-Louis) | | 6 | 42 | 2005 - 2006 |
| Oiseaux | 2654 | <i>Aquila pennata</i> <i>(Gmelin, 1788)</i> | <i>Aigle botté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Blanc Thierry, Conan Gilles, Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | 1 | 4 | 1991 - 2005 |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Ayrat Sylvain) | | 1 | 1 | 1995 - 2004 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Conan Gilles, Issaly Jean-Claude) | | 2 | 2 | 1988 - 2005 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i> | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | 1 | 1 | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Conan Gilles) | | 2 | 2 | 1992 - 1992 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayril Philippe, Ayril Sylvain, Escande Daniel, Issaly Jean-Claude, Talhoet Samuel) | | 1 | 3 | 2000 - 2006 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Ayril Philippe, Ayril Sylvain, Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest | | 2 | 2 | 1979 - 2005 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 3 | 3 | 2001 - 2001 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 3 | 3 | 2001 - 2001 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aveyron (Conan Gilles, Talhoet Samuel) | | 1 | 2 | 1992 - 2008 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 2 | 2 | 2001 - 2001 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| Phanérogames | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | <i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 83058 | <i>Antirrhinum majus</i> L., 1753 | <i>Muflier à grandes fleurs,</i> <i>Gueule-de-lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2007 - 2007 |
| | 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher,</i> <i>Cresson doré, Hépatique dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet, Clochette des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 94833 | <i>Dianthus superbus</i> L., 1755 | Oeillet magnifique, Oeillet à plumet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Michelin), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | 101 | 1000 | 2004 - 2005 |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Briane Gérard) | | | | 1999 - 1999 |
| | 134801 | <i>Gagea lutea</i> subsp. <i>lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | 1 | 10 | 2005 - 2005 |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | Gentiane jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | | | 2005 - 2005 |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | 1 | 10 | 2008 - 2008 |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas) | | | | 2003 - 2003 |
| | 137992 | <i>Narcissus poeticus</i> subsp. <i>poeticus</i> L., 1753 | Narcisse des poètes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | | | 2005 - 2005 |
| | 110480 | <i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994 | Ophrys sillonné | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Anonyme | | | | 1999 - 1999 |
| | 138368 | <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i> | Orchis à odeur de punaise | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Briane Gérard) | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112413 | <i>Parietaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Pariétaire officinale, Herbe à bouteille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 115620 | <i>Potentilla recta</i> L., 1753 | <i>Potentille dressée, Potentille droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2007 - 2007 |
| | 117771 | <i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781 | <i>Groseiller des rochers, Groseillier des rocailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 140921 | <i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus, 1901 | <i>Joubarbe d'Auvergne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Michelin) | | | | 2004 - 2004 |
| | 123396 | <i>Silene armeria</i> L., 1753 | <i>Silène à bouquets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | <i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2007 - 2007 |
| | 126032 | <i>Teucrium rouyanum</i> H.J.Coste & Soulié, 1898 | <i>Germandrée de Rouy</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Briane Gérard) | | | | 1999 - 1999 |
| | 129127 | <i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759 | <i>Vesce de Bithynie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Briane Gérard) | | | | 1999 - 1999 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Passage, migration | Informateur : ONEMA | | 1 | 139 | 1995 - 2004 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 12 (Marty François, Vogel Serge) | | 1 | 1 | 1994 - 2000 |
| | 191213 | <i>Cottus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabots</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 12 (Demars Jean-Jacques, Gazagnes Gérard, Laurès Jean-Luc, Marty François), ONEMA | | 1 | 46 | 1987 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67292 | <i>Leuciscus burdigalensis Valenciennes, 1844</i> | <i>Vandoise rostrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 12 (Demars Jean-Jacques, Gazagnes Gérard, Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc, Marty François, Puy Lim, Tourenq , Vogel Serge) | | 1 | 1 | 1985 - 2002 |
| | 458701 | <i>Parachondrostoma toxostoma (Vallo, 1837)</i> | <i>Toxostome, Sofie, Soiffe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 12 (Gazagnes Gérard, Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc, Marty François, Puy Lim, Tourenq) | | 1 | 1 | 1985 - 1999 |
| Reptiles | 77963 | <i>Coronella girondica (Daudin, 1803)</i> | <i>Coronelle girondine, Coronelle bordelaise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | 1 | 1 | 2005 - 2005 |
| | 79273 | <i>Timon lepidus (Daudin, 1802)</i> | <i>Lézard ocellé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | 1 | 1 | 2001 - 2005 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 29450 | <i>Boletus queletii Schulzer von Müggenburg</i> | <i>Bolet de Quélet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 463231 | <i>Cortinarius calochrous (Pers. : Fr.) Fr.</i> | <i>Cortinaire à belles couleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 35071 | <i>Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 35475 | <i>Cortinarius purpurascens Fr.</i> | <i>Cortinaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 2000 - 2000 |
| | 29528 | <i>Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quélet</i> | <i>Bolet châtain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 30126 | <i>Hygrocybe coccinea</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer | <i>Hygrophore cocciné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1999 - 2000 |
| | 39579 | <i>Russula amoenolens</i> Romagn. | <i>Russule à odeur de topinambour</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 39816 | <i>Russula illota</i> Romagn. | <i>Russule mal lavée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1996 - 1996 |
| | 39862 | <i>Russula laurocerasi</i> Melzer | <i>Russule laurier-cerise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1996 - 1996 |
| | 518775 | <i>Russula pectinatoides</i> sensu auct. europ. | <i>Russule à odeur de baudruche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| | 40071 | <i>Russula subfoetens</i> W.G. Smith | <i>Russule fausse-fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Menos Jean-Louis) | | | | 1995 - 1995 |
| Phanérogames | 96454 | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | <i>Épipactis à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AMBA (Briane Gérard) | | | | 1999 - 1999 |
| | 121630 | <i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L., 1753 | <i>Scille Lis-jacinthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Mammifères | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|--|--|---|
| | 2938 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3493 | <i>Bubo bubo (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3670 | <i>Lullula arborea (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3807 | <i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 458701 | <i>Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 77963 | <i>Coronella girondica (Daudin, 1803)</i> | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79273 | <i>Timon lepidus (Daudin, 1802)</i> | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94833 | <i>Dianthus superbus L., 1755</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea L., 1753</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 100576 | <i>Gratiola officinalis L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| 137992 | <i>Narcissus poeticus subsp. poeticus L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Esslinger M., Heaulmé V. | 2002 | Inventaire de l'avifaune nicheuse remarquable des régions biogéographiques du département du Lot les plus mal connues sur le plan ornithologique - Bouriane, Quercy Blanc, Ségala, Limargue. Étude réalisée avec le soutien financier des Fonds Structurels Eur |
| Informateur | AFL (Bricaud Olivier) | | |
| | AFL (Bricaud Olivier, Coste Clothier) | | |
| | AFL (Coste Clothier) | | |
| | AMBA (Barthélémy Marie-Claire) | | |
| | AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis) | | |
| | AMBA (Briane Gérard) | | |
| | AMBA (Briane Gérard) | | |
| | AMBA (Menos Jean-Louis) | | |
| | AMBA (Menos Jean-Louis) | | |
| | AMBA (Michelin) | | |
| | AMBA (Michelin) | | |
| | AMBA (Michelin), CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | Anonyme | | |
| | CBNPMP (Bergès Christophe) | | |
| | CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric) | | |
| | CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), LPO Aveyron (D'Andurain Peyo, Deruy Nicolas, Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette), Nature Aveyron (Arnoult , Beucher Yannick), ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Gomes Régis, Lapeyre , Marbezy , Privat Gilles), ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane) | | |
| | EIP (Valladares Lionel) | | |
| EIP (Valladares Lionel) | | | |
| FDAAPPMA 12 (Demars Jean-Jacques) | | | |
| FDAAPPMA 12 (Demars Jean-Jacques, Gazagnes Gérard, Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc, Marty François, Puy Lim, Tourenq , Vogel Serge) | | | |
| FDAAPPMA 12 (Demars Jean- Jacques, Gazagnes Gérard, Laurès Jean-Luc, Marty François), ONEMA | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | FDAAPPMA 12 (Gazagnes Gérard) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Gazagnes Gérard, Guilmet Martine, Laurès Jean-Luc, Marty François, Puy Lim, Tourenq) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Guilmet Martine) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Marty François) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Marty François, Vogel Serge) | | |
| | FDAAPPMA 12 (personne morale) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Puy Lim) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Tourenq) | | |
| | FDAAPPMA 12 (Vogel Serge) | | |
| | GCMP (Déjean Sylvain) | | |
| | GCMP (Déjean Sylvain, Dubourg-Savage Marie-Jo) | | |
| | GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo) | | |
| | GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo), LPO Aveyron (Bec Joël, Julien Jean-François, Rapin Jean-Louis) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Marc) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Ayrat Sylvain) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Ayrat Sylvain, Escande Daniel, Issaly Jean-Claude, Talhoet Samuel) | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Philippe, Ayrat Sylvain, Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest | | |
| | LPO Aveyron (Ayrat Sylvain) | | |
| | LPO Aveyron (Bec Joël) | | |
| | LPO Aveyron (Beucher Yannick) | | |
| | LPO Aveyron (Beucher Yannick), ONCFS Sud-Ouest | | |
| | LPO Aveyron (Blanc Thierry) | | |
| | LPO Aveyron (Blanc Thierry, Conan Gilles, Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | |
| | LPO Aveyron (Conan Gilles) | | |
| | LPO Aveyron (Conan Gilles) | | |
| | LPO Aveyron (Conan Gilles, Issaly Jean-Claude) | | |
| | LPO Aveyron (Conan Gilles, Talhoet Samuel) | | |
| | LPO Aveyron (D'Andurain Peyo) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | LPO Aveyron (D'Andurain Peyo) | | |
| | LPO Aveyron (Deruy Nicolas) | | |
| | LPO Aveyron (Escande Daniel) | | |
| | LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude) | | |
| | LPO Aveyron (Julien Jean-François) | | |
| | LPO Aveyron (personne morale) | | |
| | LPO Aveyron (Puechmaillé Sébastien) | | |
| | LPO Aveyron (Puechmaillé Sébastien) | | |
| | LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis) | | |
| | LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette) | | |
| | LPO Aveyron (Rapin Jean-Louis, Rapin Suzette), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | |
| | LPO Aveyron (Rapin Suzette) | | |
| | LPO Aveyron (Talhoet Samuel) | | |
| | Nature Aveyron (Arnoult) | | |
| | Nature Aveyron (Beucher Yannick) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles) | | |
| | Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles), ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Cayzac) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Lapeyre) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Marbezy) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (personne morale) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles) | | |
| | ONEMA | | |
| | ONEMA (Cordelier Christian) | | |
| | ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane) | | |
| | ONEMA (Istace Christiane) | | |
| | ONEMA (personne morale) | | |