



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030128>



Ségala lotois : bassin versant du Célé (Identifiant national : 730030128)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : Z1PZ2116)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), .- 730030128, Ségala lotois : bassin versant du Célé. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030128.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé : 583492°-1981608°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/07/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 02/07/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 10 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal
- Département : Lot
- Commune : Laurettes (INSEE : 46161)
- Commune : Predeignes (INSEE : 46226)
- Commune : Labastide-du-Haut-Mont (INSEE : 46135)
- Commune : Linac (INSEE : 46174)
- Commune : Latronquière (INSEE : 46160)
- Commune : Saint-Hilaire (INSEE : 46269)
- Commune : Saint-Jean-Mirabel (INSEE : 46272)
- Commune : Quézac (INSEE : 15157)
- Commune : Lunan (INSEE : 46180)
- Commune : Montredon (INSEE : 46207)
- Commune : Gorses (INSEE : 46125)
- Commune : Felzins (INSEE : 46101)
- Commune : Bagnac-sur-Célé (INSEE : 46015)
- Commune : Saint-Félix (INSEE : 46266)
- Commune : Trioulou (INSEE : 15242)
- Commune : Figeac (INSEE : 46102)
- Commune : Viazac (INSEE : 46332)
- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 46260)
- Commune : Sabadel-Latronquière (INSEE : 46244)
- Commune : Saint-Perdoux (INSEE : 46288)
- Commune : Bessonies (INSEE : 46338)
- Commune : Cardaillac (INSEE : 46057)
- Commune : Saint-Cirgues (INSEE : 46255)
- Commune : Parlan (INSEE : 15147)
- Commune : Maurs (INSEE : 15122)
- Commune : Saint-Julien-de-Toursac (INSEE : 15194)
- Commune : Saint-Santin-de-Maurs (INSEE : 15212)
- Commune : Montet-et-Bouyal (INSEE : 46203)

1.2 Superficie

12535,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 189

Maximale (mètre): 776

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du « Ségala lotois : bassin versant du Célé » se situe à l'extrémité nord-est du département du Lot, dans la partie de ce département constituée de terrains du socle primaire, sur la bordure occidentale du Massif central. Il s'agit de l'ensemble du chevelu de ruisseaux alimentant la rivière Célé dans sa portion lotoise située en amont de Figeac. Ce site concerne principalement 22 communes lotoises auxquelles s'ajoutent ponctuellement quelques communes cantaliennes situées en tête de vallons. Son altitude varie de 189 à 766 m, avec une moyenne d'environ 440 m et un climat où s'entremêlent les influences atlantiques et montagnardes. La superficie considérée est d'environ 12 573 ha. Les zones cultivées ayant généralement été exclues des limites du site, on obtient un ensemble majoritairement composé de ruisselets, de forêts, de landes et de pelouses acidiphiles plus ou moins humides à tourbeuses.

L'intérêt patrimonial du site est notamment important de par sa richesse en tourbières dont certaines sont encore en très bon état de conservation. Ces tourbières, généralement situées en tête de vallons, portent un grand nombre d'espèces et d'habitats déterminants.

Les communautés à Ossifrage (*Narthecium ossifragum*), à Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*), les radeaux à Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*) et à Comaret (*Potentilla palustris*) et autres bas-marais acides y abritent des espèces protégées en France telles que les Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*) et à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*), ou en Midi-Pyrénées telles que le Scirpe à nombreuses tiges (*Eleocharis multicaulis*) et le Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*). Les buttes de parties sèches y accueillent souvent la Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), espèce protégée dans le département du Lot. Les parties les plus humides sont quant à elles favorables au développement de communautés à grandes laïches (magnocariçaies), les Laïches paniculée (*Carex paniculata*) et à bec (*Carex rostrata*) étant ici les plus répandues. On y observe aussi en abondance le Lézard vivipare, plus localement le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*), le Miroir (*Heteropterus morpheus*), le Criquet palustre (*Chorthippus montanus*) et le Grillon des marais (*Pteronemobius heydenii*). Les surfaces en eau, bien représentées, voient se développer des herbiers de potamots (*Potamogeton* sp.) et renoncules aquatiques, avec ici essentiellement la Renoncule de Lenormand (*Ranunculus omiophyllus*), espèce atlantique fort localisée en Midi-Pyrénées. Les faciès de fermeture de ces tourbières correspondent à des aulnaies et saussaies marécageuses riches en sphaignes (*Sphagnum* sp.). En périphérie existent généralement des pelouses et landes où l'on peut trouver l'Arnica des montagnes (*Arnica montana* subsp. *montana*), composée rare dans le département du Lot. Les forêts sont principalement représentées par de la hêtraie acidiphile dans laquelle existe une grande richesse en coléoptères, avec 5 espèces déterminantes dont *Pseudocistela ceramboides*. Les parties les plus encaissées des ruisseaux du site portent quelques fougères orophiles rares dans le département, dont les Fougères du hêtre (*Phegopteris connectilis*) et des montagnes (*Oreopteris limbosperma*). On y rencontre aussi les montagnardes Balsamine des bois (*Impatiens noli-tangere*) et Renoncule à feuilles d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*). Le Célé et ses affluents abritent, en outre, ici de belles populations de Loutre d'Europe qui montre une tendance à la recolonisation, ainsi que l'Anguille et le Chabot commun. Ces espèces restent toutefois vulnérables. De par leurs exigences écologiques en matière de qualité des eaux et d'habitats, toute modification serait préjudiciable à leur maintien. À Saint-Cirgues, quelques pointages de roches ultrabasiques ont permis l'installation d'éléments floristiques typiquement serpenticoles : Doradille de Maranta (*Notholaena marantae*), fougère protégée en Midi-Pyrénées, et forme serpenticoles de la Doradille noire (*Asplenium adiantum-nigrum*), ainsi que Potentille à sept folioles (*Potentilla heptaphylla*). En marge du site existent quelques pelouses calcicoles annonciatrices des causses voisins ; c'est dans ce contexte qu'ont été notées les pelouses calcaires mésophiles du Mesobromion du Quercy. Aux environs de Figeac sont également présentes quelques landes acides thermophiles où pousse le Ciste à feuilles de sauge (*Cistus salviifolius*), ici dans ses uniques localités lotoises actuellement connues. Notons enfin l'intérêt ornithologique de ce site avec 9 oiseaux déterminants mentionnés. On retrouve des espèces appartenant au cortège dit « d'agrosystème » telles que la Tourterelle des bois, la Huppe fasciée nichant dans les cavités des vieux arbres, le Moineau soulcie souvent proche des habitations (bâtiments d'exploitations agricoles), la Pie-grièche écorcheur sur les zones riches en fourrés, buissons et haies bocagères souvent épineuses pour nicher et établir ses lardoirs, et l'Alouette lulu (*Lullula arborea*). Les zones d'affleurements rocheux et de falaises proches du site pourraient se révéler être des sites potentiels de chasse et de nidification pour le Faucon pèlerin tandis que les zones boisées, peu fréquentées et proches de zones ouvertes thermophiles riches en reptiles, favoriseraient l'installation du Circaète Jean-le-Blanc. Enfin, les zones forestières plutôt matures accueillent le Pic mar et le Pic noir, nicheur peu commun dans cette région.

L'intérêt patrimonial de ce secteur justifie amplement sa qualification en ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Poissons - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site « Ségala lotois : bassin versant du Célé » sont dictées par le milieu physique. Elles englobent l'ensemble du chevelu de ruisseaux issus de l'entité acide du Ségala lotois et alimentant la rivière Célé, ainsi que la portion lotoise de cette dernière rivière en amont de Figeac. Les zones les plus cultivées ont été exclues des limites du site, donnant ainsi un ensemble majoritairement composé de forêts, landes et pelouses acidiphiles plus ou moins humides à tourbeuses, et de ruisselets.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|-------|-----|
| - Algues | - Bryophytes | | |
| - Amphibiens | - Orthoptères | | |
| - Autre Faunes | - Lépidoptères | | |
| - Lichens | - Coléoptères | | |
| - Mammifères | | | |
| - Oiseaux | | | |
| - Phanérogames | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 62.213 <i>Falaises de serpentines hercyniennes</i> | | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | 2005 - 2005 |
| | 54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i> | | Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried), Heaulmé Vincent, Salabert Jacques | | 1998 - 1998 |
| | 54.59 <i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i> | | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | 2004 - 2004 |
| | 54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i> | | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | 2 | 2005 - 2005 |
| | 54.112 <i>Sources à Cardamines</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | 2005 - 2005 |
| | 53.216 <i>Cariçaias à Carex paniculata</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc) | | 2004 - 2004 |
| | 53.214 <i>Cariçaias à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc) | | 2004 - 2004 |
| | 53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i> | | | | |
| | 53.143 <i>Communautés à Rubanier rameux</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | 2005 - 2005 |
| | 51.141 <i>Tourbières à Narthecium</i> | | Informateur : Heaulmé Vincent | 1 | 1998 - 1998 |
| | 51.122 <i>Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes</i> | | | | |
| | 51.111 <i>Buttes de Sphaignes colorées (bulten)</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | | 2005 - 2005 |
| | 51.11 <i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i> | | | | |
| | 44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i> | | Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried) | | 2007 - 2007 |
| | 44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i> | | Informateur : Heaulmé Vincent | 1 | 1998 - 1998 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | 1 | 2005 - 2005 |
| | 44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | 1 | 2005 - 2005 |
| | 38.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i> | | | 3 | |
| | 37.32 <i>Prairies à Junc rude et pelouses humides à Nard</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | | 2005 - 2005 |
| | 35.11 <i>Gazons à Nard raide</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | | 2005 - 2005 |
| | 34.3221 <i>Mesobromion du Quercy</i> | | | 1 | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | 2 | |
| | 24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i> | | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | 2005 - 2005 |
| | 22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | | 2005 - 2005 |
| | 22.4314 <i>Tapis de Potamot flottant</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc) | | 2005 - 2005 |
| | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | 2005 - 2005 |
| | 22.3231 <i>Gazons à Juncus bufonius</i> | | | | |
| | 22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | 2005 - 2005 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87.2 <i>Zones rudérales</i> | | | 1 | |
| | 24.11 <i>Ruisselets</i> | | | 1 | |
| | 86.4 <i>Sites industriels anciens</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 3 | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 7 | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 13 | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | 10 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 4 | |
| | 62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i> | | | 3 | |
| | 41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i> | | | 1 | |
| | 41.56 <i>Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques</i> | | | 2 | |
| | 41.122 <i>Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques</i> | | | 16 | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 2 | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 6 | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 1 | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | | 1 | |
| | 53.13 <i>Typhaies</i> | | | | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | | 2 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 2 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 1 | |
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i> | | | 1 | |
| | 35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i> | | | 2 | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 1 | |
| | 34.42 <i>Lisières mésophiles</i> | | | 2 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87.1 <i>Terrains en friche</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| Coléoptères | 240354 | <i>Ampedus nigerrimus</i> (Lacordaire in Boissduval & Lacordaire, 1835) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel), Lot Nature (Burle François) | | 1 | 1 | 1989 - 2009 |
| | 10983 | <i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel), Lot Nature (Burle François) | | 1 | 1 | 1989 - 2009 |
| | 244583 | <i>Prostomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel), Lot Nature (Burle François) | | 1 | 1 | 1989 - 2009 |
| | 12044 | <i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Burle François) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| | 244663 | <i>Tenebrio opacus</i> Duftschmid, 1812 | | Reproduction indéterminée | Informateur : EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel), Lot Nature (Burle François) | | 1 | 1 | 2001 - 2009 |
| Lépidoptères | 53569 | <i>Erebia meolans</i> (de Prunner, 1798) | <i>Moiré des Fétuques</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | <i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2005 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CG 46 (Barillot David), Lot Nature (Clavel Laurent, Dubray Muriel, Esslinger Marc, Trouche Geneviève), ONCFS Sud-Ouest (Bedou Bernard, Boudet Hélène, Cano Sabrina, Delbos Jean-Paul, Laborie Gilles, Lacout Pierre, Vallade Jean-Pierre), ONEMA (Beysac Jérôme, Graves Michel) | | 1 | 1 | 2001 - 2008 |
| Oiseaux | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 3 | 2001 - 2001 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i> | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS Sud-Ouest | | 2 | 2 | 2003 - 2005 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2001 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 2 | 4 | 2001 - 2002 |
| | 4540 | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Moineau soulcie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 2 | 2001 - 2002 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 4 | 2001 - 2002 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 1 | 2001 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 66165 | <i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825) | <i>Criquet palustre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ASINAT (Defaut Bernard) | | 1 | 1 | 2000 - 2000 |
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | 1 | 1 | 2001 - 2006 |
| Phanérogames | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 131688 | <i>Arnica montana</i> var. <i>montana</i> L., 1753 | <i>Herbe aux pêcheurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature, Salabert Jacques | | | | 1998 - 1998 |
| | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérissou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas) | | | | 2007 - 2009 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature, Salabert Jacques | | | | 1998 - 2007 |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | <i>Laïche puce, Carex pucier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Heaulmé Vincent | | | | 1998 - 1998 |
| | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| 91715 | <i>Cistus salviifolius</i> L., 1753 | <i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | Fort | | | 2006 - 2006 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133668 | <i>Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis</i> (Willd.) Soó, 1962 | <i>Orchis élevé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Esslinger Marc) | | 1 | 10 | 2001 - 2001 |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), Salabert Jacques | Moyen | 11 | 100 | 1998 - 2009 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | Moyen | 11 | 100 | 1998 - 2008 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc) | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 96856 | <i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | | | 1998 - 2009 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried) | | | | 2007 - 2009 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | 11 | 100 | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | <i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2004 - 2006 |
| | 103898 | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2005 - 2006 |
| | 104334 | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | <i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107115 | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | <i>Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried) | | | | 2008 - 2009 |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc) | Moyen | | | 1998 - 2008 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas) | | 11 | 100 | 2008 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | <i>Langue de Bœuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2005 - 2009 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2009 |
| | 115509 | <i>Potentilla heptaphylla</i> L., 1755 | <i>Potentille à sept folioles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 115587 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 116902 | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753 | <i>Renoncule à feuilles d'aconit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried) | | | | 1998 - 2009 |
| | 117145 | <i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830 | <i>Grenouillette de Lenormand</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2005 - 2009 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | Moyen | | | 1998 - 2008 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Framboisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |
| | 126563 | <i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890 | <i>Thym à pilosité variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2005 - 2005 |
| | 141825 | <i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi, 1908 | <i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Moyen | | | 1998 - 2009 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2005 - 2009 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Passage, migration | Informateur : ONEMA | | 1 | 22 | 1987 - 1987 |
| | 191213 | <i>Cottus Linnaeus, 1758</i> | <i>Chabots</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | 1 | 1630 | 1986 - 1990 |
| Ptéridophytes | 84487 | <i>Asplenium foreziense</i> Legrand, 1885 | <i>Doradille du Forez</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Heaulmé Vincent | | | | 2008 - 2008 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried) | Moyen | | | 2006 - 2006 |
| | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Heaulmé Vincent | | | | 2008 - 2008 |
| | 109705 | <i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv., 1813 | <i>Cheilanthes de Maranta</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | 11 | 100 | 2005 - 2005 |
| | 111239 | <i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969 | <i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Enjalbal Marc) | Moyen | | | 2004 - 2005 |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Lacout Pierre) | | 1 | 10 | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113079 | <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867 | <i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas) | | | | 2004 - 2004 |
| Reptiles | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | 1 | 10 | 2004 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 65934 | <i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853) | <i>Grillon des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc) | | 1 | 2 | 2001 - 2007 |
| Phanérogames | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 140894 | <i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) Rouy & E.G.Camus, 1901 | <i>Grand Sédum</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Heaulmé Vincent | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Wahlenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | Faible | | | 1998 - 2009 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|---|--|--|---|
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4540 | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 131688 | <i>Arnica montana</i> var. <i>montana</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 6769 | <i>Sphagnum palustre L.</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Esslinger M., Heaulmé V. | 2002 | Inventaire de l'avifaune nicheuse remarquable des régions biogéographiques du département du Lot les plus mal connues sur le plan ornithologique - Bouriane, Quercy Blanc, Ségala, Limargue. Étude réalisée avec le soutien financier des Fonds Structuraux Eur |
| Informateur | ASINAT (Defaut Bernard) | | |
| | ASINAT (Defaut Bernard) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | |
| CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc) | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), DDT 46 (Barthes David), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne), Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature, Salabert Jacques | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Enjalbal Marc) | | |
| | CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | CG 46 (Barillot David) | | |
| | CG 46 (Barillot David), Lot Nature (Clavel Laurent, Dubray Muriel, Esslinger Marc, Trouche Geneviève), ONCFS Sud-Ouest (Bedou Bernard, Boudet Hélène, Cano Sabrina, Delbos Jean-Paul, Laborie Gilles, Lacout Pierre, Vallade Jean-Pierre), ONEMA (Beysac Jérôme, Graves Michel) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel), Lot Nature (Burle François) | | |
| | EIP (Brustel Hervé) | | |
| | EIP (Valladares Lionel) | | |
| | FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent) | | |
| | FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent), Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried), ONEMA (Graves Michel) | | |
| | Heaulmé Vincent | | |
| | Heaulmé Vincent | | |
| | Heaulmé Vincent | | |
| | Heaulmé Vincent, Lot Nature, Salabert Jacques | | |
| | Lot Nature (Burle François) | | |
| | Lot Nature (Burle François) | | |
| | Lot Nature (Dubray Muriel) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Marc) | | |
| | Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (personne morale) | | |
| | Lot Nature (Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Ratel Wilfried) | | |
| | Lot Nature (Ratel Wilfried), Heaulmé Vincent, Salabert Jacques | | |
| | ONCFS Sud-Ouest | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Bedou Bernard) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| | ONCFS Sud-Ouest (Laborie Gilles) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Lacout Pierre) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (personne morale) | | |
| | ONCFS Sud-Ouest (Vallade Jean-Pierre) | | |
| | ONEMA | | |
| | ONEMA (Beysac Jérôme) | | |
| | ONEMA (Graves Michel) | | |
| | ONEMA (personne morale) | | |
| | Salabert Jacques | | |