



# Pentes forestières d'Ourjac et Mézels (Identifiant national : 730030202)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0418)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Chapuis Antoine (Bureau d'études Biotope - agence régionale Midi-Pyrénées), - 730030202, Pentes forestières d'Ourjac et Mézels. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030202.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Chapuis Antoine (Bureau d'études Biotope - agence régionale Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé : 549181°-1992159°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot
- Commune : Floirac (INSEE : 46106)
- Commune : Vayrac (INSEE : 46330)
- Commune : Carennac (INSEE : 46058)

### 1.2 Superficie

166,69 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116

Maximale (mètre): 303

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Surplombant la Dordogne, cette ZNIEFF englobe le coteau calcaire situé en arrière du village de Mézels. Elle se situe ainsi à l'interface entre les vastes pelouses sèches du causse de Gramat et les plaines fertiles de la Dordogne. Elle s'étend sur plus de 166 ha pour une altitude moyenne de 198 m. Le site se compose majoritairement de boisements de feuillus dont certains faciès plus frais à Frêne élevé (*Fraxinus excelsior*) et Érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) sont caractéristiques des rares forêts de pentes et de ravins (Tillio-Acerion).

Les faciès de falaises non forestiers sont d'intérêt car, outre la présence de la Sabline à grandes fleurs (*Arenaria grandiflora*), celles-ci constituent probablement des sites de reproduction pour des espèces rupestres comme le Faucon pèlerin mais aussi le Pigeon colombin, espèce cavernicole déposant ses œufs dans les cavités des vieux arbres et des falaises. En outre, elles abritent la seule station départementale du Polypode de Robert (*Gymnocarpium robertianum*). Du fait de sa rareté, elle est inscrite en liste rouge régionale, et figure sur la liste des plantes protégées du Lot. La topographie du site est favorable à la formation d'éboulis calcaires qui abritent une flore typique et ici particulièrement remarquable. En effet, on y recense des espèces déterminantes comme l'Oseille en écusson (*Rumex scutatus*), l'Arabette des Alpes (*Arabis alpina*), mais surtout le Silène des grèves (*Silene vulgaris* subsp. *glareosa*), espèce inscrite en liste rouge régionale et protégée dans le département du Lot. Certaines de ces espèces se retrouvent par ailleurs au sein des quelques pelouses semi-sèches qui subsistent parmi les formations arborées. Le sous-bois de ces dernières abrite également le Muguet (*Convallaria majalis*) tandis qu'en bas des pentes, sur des stations fraîches peut s'observer le Géranium brun (*Geranium phaeum*), typique des mégaphorbiaies montagnardes et inscrit en liste rouge régionale.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

### Commentaire sur les activités humaines

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Falaise continentale
- Eboulis

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Insectes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone rassemble les pentes boisées et les falaises des coteaux de la rive gauche de la Dordogne, y compris les bourgs de Carennac et de Floirac, et dominant les hameaux d'Ourjac et de Mézels. Les contours de la zone reposent donc principalement sur des critères topographiques, la zone étant bornée au nord par la plaine alluviale de la Dordogne, et au sud par les plateaux calcaires du causse de Gramat. Cette zone rassemble un ensemble de milieux favorables à des espèces rupicoles ou saxicoles très intéressantes comme l'Arabette des Alpes et le Faucon pèlerin.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>			88	
	31.8 <i>Fourrés</i>			1	
	61.312 <i>Eboulis calcaires sub-montagnards</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>		Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried), Heaulmé Vincent	3	2005 - 2005
	62.151 <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>		Informateur : Heaulmé Vincent	1	2005 - 2005

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>			4	
	82 <i>Cultures</i>			1	

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorsignol Serge		2	2	1997 - 1997
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried)		1	1	2009 - 2009
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lorsignol Serge, ONCFS Sud-Ouest		1	2	1990 - 2007
Phanérogames	131527	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>alpina</i> L., 1753	<i>Arabette des Alpes,</i> <i>Corbeille d'argent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent	Moyen			2005 - 2005
	131592	<i>Arenaria grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i> L., 1759	<i>Sabline à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)	Moyen	1	10	2005 - 2009
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet de mai,</i> <i>Muguet,</i> <i>Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Ratel Wilfried)		1001	10000	2002 - 2009
	133499	<i>Crepis albida</i> subsp. <i>albida</i> Vill., 1779	<i>Crépide blanche,</i> <i>Crépide blanchâtre,</i> <i>Barkhausie blanche,</i> <i>Crépis blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent	Faible			2005 - 2005
	100120	<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	<i>Géranium brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004
	105071	<i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753	<i>Laserpitium de France,</i> <i>Laser de Gaule,</i> <i>Laser de France,</i> <i>Laser odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried)		1	10	2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106761	<i>Lunaria rediviva</i> L., 1753	<i>Lunaire vivace, Lunaire odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried)		11	100	2009 - 2009
	112413	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	<i>Pariétaire officinale, Herbe à bouteille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lot Nature (Ratel Wilfried)				2009 - 2009
	117528	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	<i>Nerprun des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2002 - 2002
	119587	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	<i>Patience à bouclier, Oseille ronde, Oseille à écusson, Oseille en écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)	Faible			2005 - 2009
	141207	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turill, 1957	<i>Silène prostré, Silène couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)	Faible	101	1000	2005 - 2009
Ptéridophytes	100640	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	<i>Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire, Gymnocarpium du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent	Moyen	101	1000	2002 - 2006

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

## 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	3422	<i>Columba oenas Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3619	<i>Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent		
	CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent, Lorsignol Serge, ONCFS Sud-Ouest		
	Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	Lorsignol Serge		
	Lot Nature (Ratel Wilfried)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	Lot Nature (Ratel Wilfried), Heaulmé Vincent		
	ONCFS Sud-Ouest (personne morale)		