

# Coteaux du Grouillet

## (Identifiant national : 730030235)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0018)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Cellé  
Jaoua (Nature Midi-Pyrénées), - 730030235, Coteaux du Grouillet. - INPN,  
SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730030235.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées  
Rédacteur(s) : Cellé Jaoua (Nature Midi-Pyrénées)  
Centroïde calculé : 487609°-1903034°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/03/2009  
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/03/2009  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne
- Commune : Saint-Vincent-Lespinnasse (INSEE : 82175)
- Commune : Goudourville (INSEE : 82073)

### 1.2 Superficie

103,41 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 76

Maximale (mètre): 186

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Ces coteaux situés au nord de la plaine garonnaise sont les premiers contreforts des coteaux du Quercy blanc. Situés dans un paysage très majoritairement agricole, ces coteaux calcaires sont encore en partie préservés, et recèlent des habitats naturels et une flore thermophile intéressants.

Sur ces pelouses et ces landes sèches calcicoles se développe une flore xérothermophile assez remarquable dans le contexte local où ces milieux ont fortement régressé. Outre une dizaine d'orchidées, on y rencontre le Buphtalme épineux (*Asteriscus spinosus*), le Cirse acaule (*Cirsium acaule*), l'Euphorbe en faux (*Euphorbia falcata*), la Stéhéline douteuse (*Stachelina dubia*), etc.

Un certain nombre de ces pelouses sèches sont en voie de fermeture, faute de pâturages.

Certaines des cultures présentent de petites populations de Tulipe d'Agen, une espèce assez rare dans le Tarn-et-Garonne.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### **Patrimoniaux**

### **Fonctionnels**

### **Complémentaires**

- Ecologique
- Phanérogames

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La délimitation de cette ZNIEFF s'est essentiellement faite sur la base des habitats naturels du coteau sec au stade forestier de la chênaie pubescente, en mosaïque avec des cultures dont certaines abritent des tulipes.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>			

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31 <i>Landes et fruticées</i>			20	
	34.332 <i>Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>		Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)	15	2006 - 2006

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i>			30	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			30	

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	84745	<i>Asteriscus spinosus</i> (L.) Sch.Bip., 1844	<i>Pallénide épineuse</i> , <i>Pallénis épineux</i> , <i>Astérolide épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode à deux épis</i> , <i>Brachypode à deux épillets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Grouet Jean-Louis, Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	133303	<i>Cirsium acaulon</i> subsp. <i>acaulon</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Grouet Jean-Louis				2006 - 2006
	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	<i>Cirse tubéreux</i> , <i>Cirse bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	97513	<i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	<i>Euphorbe en faux</i> , <i>Euphorbe à cornes en faucille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	<i>Chèvrefeuille d'Étrurie</i> , <i>Chèvrefeuille étrusque</i> , <i>Chèvrefeuille de Toscane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Grouet Jean-Louis, Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	124842	<i>Staehelina dubia</i> L., 1753	<i>Stéhéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Grouet Jean-Louis, Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)				2006 - 2006
	127915	<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804	<i>Tulipe d'Agen</i> , <i>Tulipe oeil-de-soleil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS Sud-Ouest (Lhospice Grégory)		101	1000	2004 - 2004

### 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun alaterne</i> , <i>Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Grouet Jean-Louis				2006 - 2006

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	127915	<i>Tulipa agenensis DC., 1804</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Grouet Jean-Louis		
	Grouet Jean-Louis		
	Grouet Jean-Louis, Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)		
	Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)		
	Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)		
	Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)		
	ONCFS Sud-Ouest (Lhospice Grégory)		
	ONCFS Sud-Ouest (Lhospice Grégory)		