



# Corniches et landes de Place Grande (Identifiant national : 730030269)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0353)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Esslinger Marc (Parc naturel régional des Causses du Quercy), - 730030269, Corniches et landes de Place Grande. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030269.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Esslinger Marc (Parc naturel régional des Causses du Quercy)

Centroïde calculé : 543112°-1942292°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	7
9. SOURCES .....	7

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot
- Commune : Bouziès (INSEE : 46037)
- Commune : Saint-Cirq-Lapopie (INSEE : 46256)

### 1.2 Superficie

57,17 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 298

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette zone est située au nord du causse de Limogne, en bordure de la vallée du Lot. Elle est essentiellement couverte de landes calcicoles, de plantations de conifères exotiques et de chênaie pubescente. Des escarpements rocheux sont également présents. Une végétation typique des parois rocheuses calcaires, qui relève du *Potentillon caulescentis*, est observable sur les corniches du site. Des taxons remarquables comme le Silène saxifrage (*Silene saxifraga*) ou l'Orpin reprise (*Sedum telephium* subsp. *maximum*) s'y développent. D'autres espèces inféodées aux zones caillouteuses et arides, comme le Laser de France (*Laserpitium gallicum*) ou la rare Minuartie à rostre (*Minuartia rostrata*), sont également présentes. Il faut aussi signaler l'abondance locale du Chêne vert (*Quercus ilex*) et du Pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*) qui apprécient tous deux les secteurs les plus secs et ensoleillés. Un couple de Faucon pèlerin se reproduit régulièrement sur les falaises du site, depuis au moins vingt-deux ans. Ils bénéficient ici d'un site calme et d'une vue panoramique sur la vallée du Lot. Cette dernière représente probablement une bonne partie de leur terrain de chasse.

Cette petite zone présente des milieux rocheux, secs et arides, favorables à une avifaune et une flore hautement adaptées à ces conditions de vie difficiles. Elle représente un petit isolat à la biodiversité intéressante, au milieu de secteurs largement enrésinés et ayant perdu de leur attrait sur le plan écologique.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Combe

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

### Fonctionnels

### Complémentaires

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La zone est centrée sur des corniches rocheuses qui présentent un patrimoine naturel intéressant, tant sur le plan avifaunistique que botanique. Les landes attenantes, assez isolées au sein de grandes plantations de conifères allochtones, sont parfois développées sur des zones d'éboulis et de cailloutis. Ces landes sont également prises en considération pour la délimitation de cette zone. La limite nord-ouest est constituée par la vallée du Lot. La limite sud-est passe par le fond de la combe de Lapeyre.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.151 <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>		Informateur : Heaulmé Vincent	1	2006 - 2006
	61.31 <i>Eboulis thermophiles péri-alpins</i>		Informateur : Heaulmé Vincent	3	2006 - 2006

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>			20	
	41.711 <i>Bois occidentaux de Quercus pubescens</i>			16	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			60	

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS Sud-Ouest		2	2	1987 - 2004
Phanérogames	105071	<i>Laserpitium gallicum L., 1753</i>	<i>Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent	Moyen			2006 - 2006
	137839	<i>Minuartia rostrata subsp. rostrata (Pers.) Rchb., 1842</i>	<i>Alsine changeante, Minuartie à rostre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent		1	10	2006 - 2006
	123628	<i>Silene saxifraga L., 1753</i>	<i>Silène saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent	Moyen			2006 - 2006

### 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	113748	<i>Pistacia terebinthus L., 1753</i>	<i>Pistachier térébinthe, Pudis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)	Moyen			2006 - 2006
	116704	<i>Quercus ilex L., 1753</i>	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)	Faible			2006 - 2006
	140894	<i>Sedum telephium subsp. maximum (L.) Rouy &amp; E.G.Camus, 1901</i>	<i>Grand Sédum</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Heaulmé Vincent				2006 - 2006

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Dubray M., Esslinger M., Ratel W.	2006	Analyse bibliographique et inventaire des habitats naturels et des habitats d'espèces, Compte-rendu final, Site Natura 2000 - FR7300912, Moyenne Vallée du Lot Inférieure, Lot Nature, 112 p. + annexes
	Syndicat mixte des Causses du Quercy	1998	Évaluation du patrimoine naturel du territoire de projet de Parc Naturel Régional des Causses du Quercy - Évaluation de l'intérêt patrimonial des espèces végétales et animales
Informateur	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent		
	Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	ONCFS Sud-Ouest		
	ONCFS Sud-Ouest (personne morale)		