





# Pech de Lavayssière et bord de l'Ouysse à Thémines (Identifiant national : 730030312)

#### (ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0277)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030312, Pech de Lavayssière et bord de l'Ouysse à Thémines. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030312.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) : Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées)

Centroïde calculé: 560071°-1970664°

#### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2010

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6. HABITATS 7. ESPECES	3 4 4 5 5
	7



#### 1. DESCRIPTION

#### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

Commune: Rueyres (INSEE: 46243)
Commune: Théminettes (INSEE: 46319)
Commune: Thémines (INSEE: 46318)

#### 1.2 Superficie

125,35 hectares

#### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 307 Maximale (mètre): 354

#### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

#### 1.5 Commentaire général

La zone est divisée en trois parties qui hébergent trois enjeux différents. Le secteur s'étend au sud-est de Thémines et de la route D40 qui sert de limite artificielle. On trouve une succession de milieux allant des grottes à chauves-souris aux végétations de bord de cours d'eau, en passant par les pelouses sèches, le tout développé dans un secteur calcaire situé à 9 km au nord-est du causse de Gramat. On atteint ici les limites des zones karstiques avec une quantité de grottes faible, voire nulle en direction du nord-est (au-delà de cette ZNIEFF).

Dans la partie centrale de la zone s'ouvre la résurgence de l'Ouysse qui engendre une vallée humide s'étendant vers le nord. Aucun habitat n'y a été déterminé, mais la présence de certaines espèces liées aux mégaphorbiaies, voire aux forêts alluviales, au sens large, sont présentes. Aussi, des recherches spécifiques pourraient être menées pour certifier la présence de ces habitats. Parmi les espèces remarquables dans cet environnement très sec, on trouve l'Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia), très rare dans le Lot, et la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere). Dans les zones en contact, prairies naturelles voire prairies humides, on note la présence du Narcisse des poètes (Narcissus poeticus subsp. poeticus), très localisé en plaine dans notre région, et de l'Œnanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe peucedanifolia), toujours très localisé en Midi-Pyrénées. Enfin, l'intérêt floristique s'enrichit avec la présence de l'Orchis punaise (Orchis coriophora subsp. coriophora), espèce d'orchidée protégée au niveau national, qui se développe dans les prairies humides de façon ponctuelle. Les zones de pelouses ne sont pas clairement connues, mais sont bien présentes sur le pech de Lavayssière, soit de manière ponctuelle et relictuelle, soit en mélange avec les peuplements arborés.

La présence d'une ancienne carrière avec ses falaises artificielles a été favorable à l'installation du Faucon pèlerin, qui trouve ici un site de nidification. Les environs proches considérés par la ZNIEFF font partie de son territoire de chasse qui doit, cependant, s'étendre bien au-delà. Le dernier intérêt majeur du secteur réside dans la présence de différentes grottes, dont une accueille 8 espèces de chauves-souris, essentiellement en période hivernale (hibernation). Quelques espèces se retrouvent en très faible quantité, mais leur diversité s'avère remarquable. Des rassemblements plus conséquents sont notés pour plusieurs espèces. Des regroupements de chauves-souris si diversifiés sont rares dans la région. Par conséquent, la grotte présente un intérêt fort pour le département. La localisation en limite de zone karstique peut être la raison d'une densité d'espèces si forte. Enfin, la zone prend en compte des terrains de chasse potentiels qui peuvent être utilisés avant la période d'hibernation et au sortir de celle-ci. En effet, les espèces trouvent sur place des milieux naturels de chasse très productifs en insectes proies (forêts, bocage, rivière).



#### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

#### Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières

#### Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Rivière et lac souterrains
- Vallon
- Grotte

#### Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

#### Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

#### 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

# Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires - Ecologique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Phanérogames - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction

#### Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire



# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF prend essentiellement en compte la colonie de chauves-souris présente dans la partie sud, avec une zone supplémentaire aux alentours pouvant comprendre une partie du territoire de chasse. Ce constat peut également être fait pour le Faucon pèlerin. Des intérêts complémentaires floristiques ont été intégrés à proximité. La zone forestière du pech de Lavayssière a été complètement intégrée (chauves-souris), ainsi que la résurgence et les abords du ruisseau de l'Ouysse jusqu'à Rueyres (botanique).

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

#### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Oiseaux		- Mammifères

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

#### 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

#### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude			15	
	34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes			8	
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies			2	
	65.4 Autres grottes			1	
	86.41 Carrières			5	



# 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 Fourrés			5	
	44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides			2	
	84 Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs			4	
	24 Eaux courantes			1	
	31.88 Fruticées à Genévriers communs			5	
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes			52	

# 6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



# 7. ESPECES

# 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60345	Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)		1	1	2005 - 2006
	79301	Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)		1	1	2005 - 2005
Mammifères	200118	Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)		3	3	2006 - 2006
	60408	Myotis nattereri (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)		70	70	2006 - 2006
	60313	Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)		13	13	2005 - 2006
Oiseaux	2938	Falco peregrinus Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS Sud-Ouest		2	2	2002 - 2005
	103553	Impatiens noli- tangere L., 1753	Impatiente ne- me-touchez- pas, Impatiente N'y-touchez-pas, Balsamine des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2002 - 2002
Phanérogames	137992	Narcissus poeticus subsp. poeticus L., 1753	Narcisse des poètes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004
	109890	Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776	Œnanthe à feuilles de peucédan	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138368	Orchis coriophora subsp. coriophora	Anacamptide punaise, Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)		1	10	2004 - 2004
	138382	Orchis laxiflora subsp. laxiflora	Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004
	141399	Stachys alpina subsp. alpina L., 1753	Épiaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2008 - 2008
	124967	Stellaria alsine Grimm, 1767	Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004
	130781	Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)		11	100	2002 - 2008
Ptéridophytes	110313	Ophioglossum vulgatum L., 1753	Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Leblond Nicolas)				2004 - 2004

# 7.2 Espèces autres

Non renseigné

# 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné



# 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	00040	Rhinolophus hipposideros	Ditaminanta	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	60313	(Bechstein, 1800)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	000.45	Barbastella barbastellus	B'	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	60345	(Schreber, 1774)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Manage (6)	00400	Markin may are in (Mark) 4047)	Ditaminanta	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60408	Myotis nattereri (Kuhl, 1817)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79301	Martin bankatainii (Kabl. 4047)	Ditaminanta	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	79301	Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)		Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	200440	Myotis daubentonii	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	200118	(Kuhl, 1817)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Oiseaux	2029	938 Falco peregrinus Tunstall, 1771	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Olseaux	2936		Determinante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Ptéridophytes	110313	Ophioglossum vulgatum L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

# 9. SOURCES

Туре	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	CBNPMP (Leblond Nicolas)		
	GCMP (Milhas Claude)		



Туре	Auteur	Année de publication	Titre
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)			
	GCMP (Milhas Maïthé)		
ONCFS Sud-Ouest			
	ONCFS Sud-Ouest (personne morale)		