



Prairies humides de Lasprades (Identifiant national : 730030337)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0309)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Ratel Wilfried (Lot Nature), - 730030337, Prairies humides de Lasprades. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030337.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées

Rédacteur(s) :Ratel Wilfried (Lot Nature)

Centroïde calculé : 582107°-1975973°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2009

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot
- Commune : Laurettes (INSEE : 46161)

1.2 Superficie

14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 603

Maximale (mètre): 639

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est principalement composé de milieux ouverts, quelquefois fauchés, mais surtout pâturés par des bovins. La richesse de ce site est essentiellement liée à la présence d'habitats humides : végétation aquatique à callitriches et renoncules aquatiques, mégaphorbiaies, diverses prairies humides (oligotrophes acides à eutrophes), bas-marais acides. Présence notable de quelques secteurs paratourbeux dont certains sont dotés de sphaignes (quelques bombements), mousses à fort pouvoir absorbant caractérisant les tourbières.

Au niveau de la flore, 10 espèces d'intérêt patrimonial ont été recensées sur le site. Elles sont toutes liées aux milieux humides : Mouron délicat (*Anagallis tenella*), Écuelle d'eau (*Hydrocotyle vulgaris*), Carvi verticillé (*Carum verticillatum*), Renoncule de Lenormand (*Ranunculus omiophyllus*), Violette des marais (*Viola palustris*), Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion*), Comaret (*Potentilla palustris*), Véronique à écusson (*Veronica scutellata*), Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*). Une espèce est protégée en région Midi-Pyrénées : le Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*), plante des pelouses amphibies vivaces oligotrophes. Des prospections futures seraient à effectuer pour la faune, car aucune donnée n'est recensée sur ce site alors qu'il a du potentiel. Présence, par exemple, de diverses espèces d'oseilles (*Rumex* sp.), plantes hôtes du Cuivré des marais (*Lycaena dispar*). La Succise des prés (*Succisa pratensis*), plante hôte du Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*), est également présente. Ces deux espèces sont des papillons de jour protégés en France.

Outre ses fonctions d'habitats pour les populations animales et/ou végétales, ce site possède des fonctions de régulation hydraulique (soutien naturel d'étiage, auto-épuration des eaux). Malheureusement, comme une grande partie du Ségala lotois, ce site souffre du drainage (superficiel ici) des zones humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation du site aux zones humides se localisant en amont du ruisseau Noir, aux alentours du lieu-dit « Lasprades », commune de Laresses. Ces zones humides font partie du chevelu hydrographique du Veyre, bassin versant du Célé.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes 		<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i></p>		<p>Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried)</p>	3	2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>			5	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			5	
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>			4	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			1	
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			1	
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>			11	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			37	
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>			9	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			16	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			6	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried)				2009 - 2009
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried)				2009 - 2009
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830	<i>Renoncule de Lenormand, Grenouillette de Lenormand</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc)	Moyen			2005 - 2005
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lot Nature (Enjalbal Marc)	Moyen			2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate</i> , <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée</i> , <i>Carum verticillé</i> , <i>Carvi verticillé</i> , <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Walhenbergie à feuilles de lierre</i> , <i>Campanille à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)	Moyen			2005 - 2009

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Enjalbal Marc, Ratel Wilfried)		
	DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	DDT 46 (Barthes David), Lot Nature (Ratel Wilfried)		
	Lot Nature (Enjalbal Marc)		
	Lot Nature (Enjalbal Marc)		
	Lot Nature (Ratel Wilfried)		