



Dortoir de Milan royal de Loubajac (Identifiant national : 730030348)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ0017)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Ballereau François (Nature Midi-Pyrénées), .- 730030348, Dortoir de Milan royal de Loubajac. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030348.pdf>

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Ballereau François (Nature Midi-Pyrénées)
Centroïde calculé : 401646°-1795079°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/09/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées
- Commune : Lourdes (INSEE : 65286)
- Commune : Poueyferré (INSEE : 65366)
- Commune : Loubajac (INSEE : 65280)

1.2 Superficie

53,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 427

Maximale (mètre): 532

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est située sur une partie de coteau en périphérie de la forêt de Mourle.

Le couvert végétal se compose essentiellement d'un ensemble de feuillus entrecoupé de prairies et de cultures. Le sommet du coteau est occupé par des alignements de chênes et de bouleaux ainsi que de bosquets.

Cette zone accueille un important groupe de Milan royal (*Milvus milvus*) qui y passe la nuit lors de la période hivernale. Ce type de formation végétale est commun dans la région mais l'attrait du site est renforcé par une abondance de nourriture, assurée par la présence de nombreuses prairies alentour, et de la décharge d'ordures ménagères de Lourdes-Mourle à quelques centaines de mètres du dortoir.

Le Milan royal est l'une des espèces les plus opportunistes quant à la nourriture, et entretient des mœurs charognardes très développées. Ainsi il ne dédaigne pas fréquenter les dépôts d'ordures, particulièrement en hiver.

Le Milan royal est protégé sur l'ensemble du territoire français par l'arrêté 1 du 17/04/81. Il figure en annexe I de la directive « Oiseaux » et en annexe II des conventions de Berne, de Bonn et de la CITES.

Les effectifs de cette espèce ont, semble-t-il, considérablement diminué depuis le XIXe siècle, bien qu'une augmentation passagère ait eu lieu entre 1975 et 1990. Depuis 1990, il est de nouveau en régression.

Soulignons donc l'importance de ce dortoir qui accueille régulièrement 250 à 300 individus, ce qui représente environ un tiers de l'effectif des hivernants du département des Hautes-Pyrénées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Oiseaux

Fonctionnels

- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF retenue inclut la ligne de crête avec ses alignements d'arbres et ses bosquets qui servent de pré-dortoirs aux milans, ainsi que toute la pente boisée qui s'étend sur le versant est. Le choix de la zone boisée est vaste car les oiseaux sont mobiles au cours de l'hiver et d'une année sur l'autre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			50	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>			10	
	81 <i>Prairies améliorées</i>			20	
	82 <i>Cultures</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)		300	300	1998 - 2005
Phanérogames	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante,</i> <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Bergès Christophe)				2010
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laiche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNPMP (Bergès Christophe)				2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNPMP (Bergès Christophe)		
	Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)		
	Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)		