



SERPENTINE DE SAINT-LAURENT (Identifiant national : 740000068)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87000002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol I., - 740000068, SERPENTINE DE SAINT-LAURENT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000068.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol I.

Centroïde calculé : 514657°-2068273°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 33 |
| 9. SOURCES | 33 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Roche-l'Abeille (INSEE : 87127)

1.2 Superficie

69,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 356

Maximale (mètre): 403

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740002768](#) - SERPENTINE DES PIERRES DU MAS (= DE LA PORCHERIE) (Type 1) (Id reg. : 87000003)
- Id nat. : [740000069](#) - SERPENTINE DE LA FLOTTE ET DU CLUZEAU (Type 1) (Id reg. : 87000005)
- Id nat. : [740002765](#) - SERPENTINE DE LA VILLEDIEU (Type 1) (Id reg. : 87000025)

1.5 Commentaire général

Cette lande est située sur la commune de La Roche l'Abeille à quelques kilomètres du bourg. L'intérêt du site repose sur la présence d'une roche particulière, la serpentinite, issue de l'activité volcanique. Il s'agit d'une roche ultra-basique qui tranche avec le granite environnant, toujours très acide. La lande apparaît comme un véritable îlot xérique au milieu des pâturages voisins.

Le site de Saint Laurent appartient à un ensemble d'affleurements qui forment un alignement sur tout le sud de la Haute-Vienne. Cet alignement s'étend de La Porcherie à l'Est jusqu'à Vayres à l'Ouest. Les sols serpentiniens ont une composition chimique particulière due à la nature de la roche ultrabasique dont ils sont issus. Ces sols sont très pauvres en Calcium et en Aluminium mais présentent des teneurs en éléments lourds (Chrome, Nickel, Cobalt) relativement élevées.

La végétation est constituée de formations herbacées ouvertes pour l'essentiel :

- pelouse à *Festuca lemanii*, abritant de nombreuses espèces caractéristiques : Armérie faux-plantain (*Armeria plantaginea*), Koellérie du Valais (*Koeleria vallesiana*), la Filipendule vulgaire (*Filipendula vulgaris*).

- végétation des chaos rocheux qui abrite deux espèces de fougères remarquables. La Notholène de Maranta (*Notholaena marantae*), espèce méridionale protégée en Limousin et que l'on rencontre exclusivement sur serpentinite en Limousin. La Doradille noire (*Asplenium adiantum-nigrum*) qui présente sur les serpentines une forme particulière qui a longtemps intrigué les botanistes. Il s'agit d'une forme qui rappelle physiquement beaucoup une autre espèce de fougère, la Doradille à feuille en coin (*Asplenium cuneifolium*).

- pelouse à Brachypode (*Brachypodium pinnatum*), formation envahissante qui semble gagner du terrain dans les zones où le sol est plus profond

- lande humide, où se développe par place la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*) et la Bruyère ciliée (*Erica ciliaris*).

- lande sèche de type atlantique qui se juxtapose avec la pelouse à Fétuque pour former une mosaïque de milieux.

La faune est surtout connue pour les oiseaux qui fréquentent le site soit au passage (Bécassine des marais, *Gallinago gallinago*) ou en nichant comme le Busard St-Martin (*Circus cyaneus*), la fauvette pitchou (*Sylvia undata*) ou le Tarier pâle (*Saxicola torquata*). Dans les zones humides et dans les mares qui sont relativement nombreuses sur la lande, une espèce de crapaud remarquable a été recensée : le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*). Parmi les invertébrés, quelques espèces remarquables sont aussi à signaler principalement chez les Orthoptères (Criquets-Sauterelles). Le Criquet barbare (*Calliptamus barbarus*) et le Criquet italien (*Calliptamus italicus*) sont deux espèces strictement inféodées aux zones sèches et dégagées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Carrière exploitée autrefois

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

affleurement serpentinique

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à l'affleurement serpentinique

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|------------------|-----------------------------|-------|-----|
| - Algues | - Amphibiens | | |
| - Autre Faunes | - Bryophytes | | |
| - Lichens | - Mammifères | | |
| - Poissons | - Oiseaux | | |
| - Mollusques | - Phanérogames | | |
| - Crustacés | - Ptéridophytes | | |
| - Arachnides | - Reptiles | | |
| - Myriapodes | - Odonates | | |
| - Diptères | - Orthoptères | | |
| - Hyménoptères | - Lépidoptères | | |
| - Hémiptères | - Coléoptères | | |
| - Ascomycètes | - Autres ordres d'Hexapodes | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|--|--|-------------|-------------|
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | | |
| | 62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i> | | | | |
| | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | | | |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | 6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i> | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 22.12 <i>Eaux mésotrophes</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2001 - 2008 |
| | 267 | <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768 | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 1999 - 2010 |
| Lépidoptères | 53367 | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | <i>Silène (Le), Circé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | |
| | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | <i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | |
| | 219806 | <i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | |
| Odonates | 65182 | <i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842 | <i>Agrion blanchâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | |
| Oiseaux | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2012 |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2012 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2006 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2004 |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2003 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2010 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2003 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2005 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2008 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2004 |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2005 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2008 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet tarier,</i> <i>Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2004 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2004 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2004 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2005 |
| Phanérogames | 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> <i>Moench, 1794</i> | <i>Filipendule vulgaire,</i> <i>Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2002 - 2011 |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2011 |
| Ptéridophytes | 109705 | <i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv., 1813 | <i>Cheilanthes de Maranta</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 65991 | <i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758 | Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52073 | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | Osmyle à tête jaune | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5581 | <i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 10611 | <i>Aphodius prodromus</i> Duftschmid, 1805 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10836 | <i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8410 | <i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764 | Carabe des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8443 | <i>Carabus purpurascens</i> Fabricius, 1787 | Carabe purpurin | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8321 | <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758 | Cicindèle champêtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 241533 | <i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758) | Galeruque brunette, Galéruque de la Tanaïs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10544 | <i>Geotrupes mutator</i> (Marshall, 1802) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11545 | <i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758) | Ver luisant, Lampyre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12715 | <i>Lochmaea capreae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 12176 | <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763) | <i>Oedemère noble</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10863 | <i>Onthophagus maki</i> (Illiger, 1803) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10853 | <i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Onthophage ovatus</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10860 | <i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10844 | <i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759) | <i>Bousier à cornes retroussées</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12681 | <i>Plagiodera versicolor</i> Laichart | <i>Chrysomèle versicolore du Saule</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10927 | <i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12635 | <i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12644 | <i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775) | <i>Crache-sang</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11383 | <i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53913 | <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780) | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54414 | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785 | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248867 | <i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758) | Phalène picotée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54039 | <i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771) | Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53908 | <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53609 | <i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758) | Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53337 | <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54055 | <i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779) | <i>Azuré du Thym</i> (L'), <i>Azuré de la Sariette</i> (L'), <i>Argus du Thym</i> (L'), <i>Argus pointillé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lichens | 57673 | <i>Cladonia impexa</i> Harm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57674 | <i>Cladonia mitis</i> Sandst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57664 | <i>Cladonia tenuis</i> (Flörke) Harm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen</i> , <i>Chevreuril</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60205 | <i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crociodure musette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | Lièvre d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Blaireau européen | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | Campagnol agreste | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Ragondin | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Lapin de garenne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 |
| | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873 | Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | Agrion délicat | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65126 | <i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840) | Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastré annelé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2005 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 |
| | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUERBAA K. | | | | 1999 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 - 2005 |
| | 65282 | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) | <i>Orthétrum à stylets blancs (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2004 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUERBAA K. | | | | 1999 - 2005 |
| | 65192 | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Leste brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BONNEMAISON M. | | | | 2000 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|--|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Alouette des champs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | Faisan de Colchide | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | Pie bavarde | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Tourterelle turque | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien,</i> <i>Criquet italien,</i> <i>Calliptame italique,</i> <i>Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | <i>Criquet marginé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet mélodieux,</i> <i>Oedipode bimouchetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | <i>Conocéphale bigarré,</i> <i>Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66173 | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grillon champêtre,</i> <i>Grillon des champs,</i> <i>Gril, Riquet,</i> <i>Cricri, Grésillon,</i> <i>Grillon sauvage,</i> <i>Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66089 | <i>Omocestus ventralis</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet noir-ébène | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65693 | <i>Platycleis grisea</i> (Fabricius, 1781) | Decticelle grisâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66103 | <i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838) | Sténobothre nain | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | Agrostide des chiens | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80778 | <i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1794 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81369 | <i>Allium ericetorum</i> Thore, 1803 | Ail des landes, Ail des bruyères | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83840 | <i>Armeria plantaginea</i> Willd., 1809 | Armérie faux-plantain, Armérie des sables | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune, Béruee | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | Laïche printanière, Laïche du printemps | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | Laïche à épis distants, Laïche distante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | Céraiste nain | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | Koellerie du Valais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | Lobélie brûlante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | Mibora naine, Famine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111391 | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753 | Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | Parnassie des marais, Hépatique blanche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | Petit boucage, Persil de Bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun</i> , <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121665 | <i>Scilla verna</i> Huds., 1778 | <i>Scille de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121823 | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753 | <i>Gnavelle annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121839 | <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 | <i>Scléranthe vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés</i> , <i>Petit scorsonère</i> , <i>Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122236 | <i>Sedum reflexum</i> L., 1755 | <i>Orpin réfléchi</i> , <i>Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi</i> , <i>Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123509 | <i>Silene inflata</i> Sm., 1800 | <i>Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124917 | <i>Statice plantaginea</i> All., 1785 | <i>Armérie faux-plantain, Armérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|---|---|---|
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| | Duvigneaud P. | 1966 | Note sur la biogéochimie des serpentines du Sud ouest de la Haute-Vienne, Bull. Soc. Bot. Roy. Belgique, 99, 271-329 |
| | Espaces Naturels du Limousin | 1995 | plan de gestion de la lande de St Laurent - Limoges, 22 p. |
| | Ghestem, Fredon | 1976 | C.R. de l'excursion du 13-06-76 sur les Serpentines de la Roche l'Abeille et de la Flotte, Bull. SBCO, NS, 7, 98-100 |
| | Legendre | 1928 | Flore des terrains magnésiens produits par l'érosion des serpentines de la Haute-Vienne - Rev. Sc. du Limousin, 25, 21-62 |
| | Roger J. | 1996 | Inventaire des affleurements serpentiniques du Limousin, Espaces Naturels du Limousin, Diren Limousin |
| Informateur | BONNEMAISON M. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | |
| | CEN-Limousin | | |
| | Charissou I., données personnelles mammologie, herpétologie, entomologie, ornithologie | | |
| | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | Delmas S., données personnelles entomologie | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex - Groupe Mammifères du Limousin) | | |
| | GUERBAA K. | | |
| | HENNEQUIN E. | | |
| | Mazaud Serge, données personnelles herpétologie, mammologie, ornithologie, entomologie | | |
| | NAWROT O. | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | Sibert J.-M., données personnelles entomologie | | |
| | Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| | Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | |