



LANDES ET BOIS DE LA BUTTE DE FROCHET (Identifiant national : 740002773)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87000016)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du
Limousin, Chabrol, .- 740002773, LANDES ET BOIS DE LA BUTTE DE FROCHET.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 40P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002773.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol
Centroïde calculé : 487667°-2115666°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/04/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/04/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 9 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 40 |
| 9. SOURCES | 40 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740030037](#) - FILON DE QUARTZ DE FROCHET A CEINTURAT (Id reg. : 87000125)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Nouic (INSEE : 87108)
- Commune : Bussière-Boffy (INSEE : 87026)
- Commune : Montrol-Sénard (INSEE : 87100)

1.2 Superficie

244,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 266

Maximale (mètre): 336

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740030037](#) - FILON DE QUARTZ DE FROCHET A CEINTURAT (Type 2) (Id reg. : 87000125)

1.5 Commentaire général

Les landes de la Butte de Frochet, appelées aussi "Landes de la Borderie" dans l'inventaire ZNIEFF du Poitou-Charentes sont constituées d'un vaste complexe de Brandes, landes à Callune et de Chênaies.

Le périmètre de la ZNIEFF englobe des terrains situés en Haute-Vienne et en Charente. La partie située en Haute-Vienne concerne pour l'essentiel les landes à Callune sur filon de quartz et des bois de feuillus. Le secteur charentais est constitué principalement de Brandes (Lande à Bruyère à balais) avec de nombreuses mares dont certaines ont un caractère tourbeux très marqué. L'intérêt du site est multiple. Au plan biologique, il abrite de nombreuses espèces animales et végétales remarquables (protégées ou rares). Au plan géologique, le filon de quartz apparaît au moins en Limousin et en Charente comme une formation rare. Le site présente un autre intérêt qui mérite d'être signalé. Il s'agit des opérations de restauration de la lande à Callune menées depuis plusieurs années par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.

Au plan faunistique, l'intérêt du site repose sur la présence d'espèces d'oiseaux liées aux milieux ouverts comme le Busard St-Martin, le Busard cendré, l'Engoulevent (nicheur certain sur le site en 1999), la Fauvette pitchou ou encore le Circaète Jean-le-Blanc. Au plan entomologique, certains insectes typiques des zones de landes ont été recensés comme l'Altise de la Brande (*Arroenocela lineata*), espèce de Coléoptère en limite de répartition en Limousin. De nombreuses espèces de Carabiques (petits Carabes) ont été recensées également, certaines comme XXXX méritent d'être signalées.

La flore de cette ZNIEFF est riche en espèces remarquables et protégées. Les secteurs les plus intéressants pour la botanique sont situés dans les zones de Brande dans le secteur charentais et plus particulièrement autour des nombreuses petites mares disséminées çà et là dans la Brande. Signalons quelques espèces :

la Grassette du Portugal (*Pinguicula lusitanica*, connue en Limousin d'une seule station située en Limousin), le Rhynchospore brun et le Rhynchospore blanc (*Rhynchospora fusca* et *R. alba*, protégées au niveau régional), les deux droseras à feuilles rondes et intermédiaires (*Drosera rotundifolia* et *D. intermedia*, protégées au niveau national). Dans les zones plus sèches de la lande à Callune, deux espèces protégées en Limousin sont à signaler : le Siméthris à feuilles planes (*Simaethis planifolia*) et le Millepertuis à feuilles de linaria (*Hypericum linarifolium*, espèce protégée également en Poitou-Charentes).

Le 15 janvier 1997, un incendie a ravagé la lande sur un peu plus d'un hectare et demi. Depuis cette date, des recherches ont été entreprises par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin et l'Université de Limoges pour étudier la recolonisation de cette lande par la végétation et les insectes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Convention de gestion signée entre le Conservatoire Régional et la Commune de Bussière-Boffy

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Présence d'un captage d'eau potable

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Affleurement d'un filon de quartz

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
- Champignons

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à l'affleurement de quartz ainsi qu'aux landes associées aussi bien sur la butte qu'en contrebas. Sont également pris en compte dans le périmètre, les zones de brandes et les mares situées en contrebas de la butte. Cette dernière zone est localisée dans la région Poitou-Charente. La surface du secteur situé en Poitou-Charentes n'est pas comptabilisé dans les ZNIEFF du Limousin.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|--|--|-------------|-------------|
| | 51.141 <i>Tourbières à Narthecium</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | |
| | 54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i> | | | | |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | 6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i> | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 83.323 <i>Plantations de Chênes exotiques</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 43 <i>Forêts mixtes</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.2381 <i>Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica cinerea</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 31.831 <i>Ronciers</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.832 <i>Fourrés à Bourdaine, Sorbiers, Chèvrefeuilles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.85 <i>Landes à Ajoncs</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.86 <i>Landes à Fougères</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.861 <i>Landes subatlantiques à Fougères</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 38.111 <i>Pâturages à Ray-grass</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 41.55 <i>Chênaies aquitano- ligériennes sur sols lessivés ou acides</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.B1 <i>Bois de bouleaux de plaine et colline</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.D <i>Bois de Trembles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 1999 - 2000 |
| Coléoptères | 241762 | <i>Arrhenocoela lineata</i> (Rossi, 1790) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | 1996 |
| Lichens | 59009 | <i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Boissière, Botineau, Beguinot et Letrouit | | | | 1984 |
| | 59253 | <i>Usnea filipendula</i> Stirt. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Boissière, Botineau, Beguinot et Letrouit | | | | 1984 |
| Odonates | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2002 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2008 |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2006 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2012 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2011 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2012 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2001 |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 - 2010 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2011 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2011 |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2005 - 2009 |
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2008 |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 - 2011 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2012 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2003 - 2011 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2011 |
| Phanérogames | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 103292 | <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790 | <i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospora blanc,</i> <i>Rhynchospora blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 117732 | <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810 | <i>Rhynchospora brun,</i> <i>Rhynchospora fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| | 123709 | <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. & Godr., 1855 | <i>Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i> | <i>Coronelle lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2007 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ascomycètes | 58124 | <i>Acarospora fuscata</i> (Nyl.) Arnold | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 55454 | <i>Arthopyrenia fallax</i> (Nyl.) Arnold | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58778 | <i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) Müll.Arg. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57769 | <i>Cladonia coniocraea</i> auct. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 59241 | <i>Lepraria membranacea</i> (Dicks.) Lettau | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58286 | <i>Pertusaria pertusa</i> (L.) Tuck. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 59145 | <i>Ramalina fastigiata</i> (Liljeb.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56122 | <i>Usnea inflata</i> Delise | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Autres | 59662 | <i>Buellia aethalea</i> (Ach., 1874) Th. Fr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 59802 | <i>Rinodina atrocinerea</i> (Dicks.) Körb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 59825 | <i>Rinodina atropallidula</i> (Nyl.) Arnold | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Autres insectes | 65839 | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mante religieuse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | <i>Sphaignes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249151 | <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gamma (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53767 | <i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901 | Sylvain azuré (Le), Camille (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54829 | <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53733 | <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758) | Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53727 | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lichens | 55643 | <i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 660065 | <i>Candelariella coralliza</i> (Nyl.) H. Magn., 1935 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 57665 | <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57660 | <i>Cladonia ciliata</i> Stirt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57694 | <i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57677 | <i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57810 | <i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr., 1831 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57689 | <i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Flörke | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57760 | <i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 664565 | <i>Cladonia leucophaea</i> Abbayes, 1936 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 57683 | <i>Cladonia macilenta</i> Hoffm., 1796 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 55962 | <i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 57680 | <i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57672 | <i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57717 | <i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm., 1796 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 55965 | <i>Cladonia uncialis</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 55950 | <i>Diploschistes scrupeus</i> (Schreb.) Norman | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 59053 | <i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56916 | <i>Fuscidea cyathoides</i> (Ach.) V. Wirth & V#zda | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 55751 | <i>Graphis scripta</i> (L.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58754 | <i>Haematomma ochroleucum</i> (Neck.) J.R.Laundon | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 56826 | <i>Huillia cinereoatra</i> (Ach.) Hertel | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58817 | <i>Hypogymnia bitteriana</i> (Zahlbr.) Räsänen | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 58810 | <i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57969 | <i>Lasallia pustulata</i> (L.) Mèrat | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58503 | <i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain., 1888 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58557 | <i>Lecanora chlarotera</i> Nyl. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58525 | <i>Lecanora grumosa</i> (Pers.) Du Rietz | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58543 | <i>Lecanora intumescens</i> (Rebent.) rabenh. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58602 | <i>Lecanora orosthea</i> (Ach.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58516 | <i>Lecanora pallida</i> (Schreb.) rabenh. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56856 | <i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58836 | <i>Parmelia caperata</i> (L.) ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58840 | <i>Parmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 58964 | <i>Parmelia glabrata</i> Lamy | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58855 | <i>Parmelia mougeotii</i> Schaer. ex Dietr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58892 | <i>Parmelia omphalodes</i> (L.) ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58867 | <i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58938 | <i>Parmelia pulla</i> Ach. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58873 | <i>Parmelia reticulata</i> Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58919 | <i>Parmelia revoluta</i> Flörke | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58888 | <i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach. s.l. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58977 | <i>Parmelia subaurifera</i> Nyl. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 662390 | <i>Parmelia subrudecta</i> Nyl., 1886 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 58889 | <i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 58975 | <i>Parmelia verruculifera</i> auct. non Nyl. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58316 | <i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58255 | <i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58306 | <i>Pertusaria dealbescens</i> Erichsen | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58289 | <i>Pertusaria rupestris</i> (Dc.) schaar. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56905 | <i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57564 | <i>Rhizocarpon macrosporum</i> Räsänen, 1943 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57609 | <i>Rhizocarpon obscuratum</i> (Ach.) A. Massal. [nom. conf.] | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 59818 | <i>Rinodina confragosa</i> (Ach.) Körb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58015 | <i>Sarcogyne clavus</i> (DC.) Kremp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 58007 | <i>Sarcogyne simplex</i> (Davies) Nyl. | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 56718 | <i>Trapelia coarctata</i> (Sm.) M. Choisy | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56720 | <i>Trapelia involuta</i> (Taylor) Hertel | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57957 | <i>Umbilicaria polyphylla</i> (L.) baumg. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56127 | <i>Usnea subpectinata</i> Stirt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrete (femelle) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Cerf élaphe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | Campagnol agreste | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Ragondin | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 59999 | <i>Pitymys pyrenaicus</i> | Campagnol des Pyrénées | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60062 | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Musaraigne carrelet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 - 2010 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2003 - 2008 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastré annelé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2000 |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2000 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2003 - 2008 |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2003 |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2000 - 2010 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 |
| | 65249 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2003 - 2010 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2000 - 2010 |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2008 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|--|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard cendré | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeichette | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Bruant jaune | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Torcol fourmilier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Alouette lulu | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Chouette hulotte | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier, Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98425 | <i>Festuca ovina</i> L., 1753 | <i>Fétuque des moutons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99437 | <i>Galium hercynicum</i> Weigel | <i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102483 | <i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753 | <i>Épervière de Savoie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104228 | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104334 | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | <i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | Néflier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109348 | <i>Nardurus halleri</i> (Viv.) Fiori & Paol., 1896 | Catapode des graviers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | Épicéa commun, Sérente | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | Grassette du Portugal | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | Potamot à feuilles de renouée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116574 | <i>Pyrus communis</i> L., 1753 | <i>Poirier cultivé, Poirier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116576 | <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818 | <i>Poirier à feuilles en cœur, Poirasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116768 | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796 | <i>Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 197264 | <i>Rosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | Petite oseille, Oseille des brebis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | Saule à oreillettes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéchier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130003 | <i>Vulpia dertonensis</i> (All.) Gola, 1904 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84534 | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753 | <i>Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle, Porte-aigle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | Lézard à deux raies | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|---|---|--|---|
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Lichens | 57665 | <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116576 | <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Bryidae | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| | Boissière, Botineau, Beguinot et Letrouit | 1984 | C.R. de l'excursion en Limousin - Bull. Inform. Ass. Fr. Lichenologie, 9(1-2), 5-16. |
| | Chastagnol, Contre, Fredon, Vilks, 1978 -C.R. de la 5ème session extraordinaire de la SBCO, Région de St Junien du 18 au 22 Juille | 1978 | Bull. SBCO (NS), 9, 13-82 |
| | Conservatoire Espaces Naturels de Poitou Charentes | 1996 | Espaces Naturels du Limousin - ONF, 1996 - Gestion concertée des landes de la Borderie (16-87), rapport interne |
| Informateur | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | Groupe Mammifères du Limousin (GML) | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | |
| | Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| | Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Vilks A., données personnelles botanique, Ornithologie | | |