# VALLÉE DE L'AURENCE AU MEYNIEUX (Identifiant national : 740002775)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 87000060)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., .- 740002775, VALLÉE DE L'AURENCE AU MEYNIEUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002775.pdf*

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.
Centroïde calculé : 510496°-2090418°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 28
9. SOURCES ..... 28

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Isle (INSEE : 87075)

## 1.2 Superficie

76,24 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 220
Maximale (mètre): 290

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

L'Aurence est un affluent de la Vienne en rive droite. Cette petite rivière prend sa source dans la commune de Chaptelat au nord de Limoges. Le secteur recensé en ZNIEFF ne concerne qu'une toute petite zone située quelques kilomètre avant sa confluence avec la Vienne à Aixe-sur-Vienne. Il s'agit d'un secteur relativement préservé aux versants boisés. L'Aurence forme ici des méandres très prononcés ce qui permet l'installation de nombreuses zones de mégaphorbiaies dans les fonds de la vallée. L'intérêt du site est botanique. Deux espèces remarquables et protégées ont été recensées dans le périmètre :

La Scolopendre (Phyllitis scolopendrium) : fougère qui recherche les sols neutro-basiphiles. Elle est rare en Haute-Vienne où elle arrive à se développer sur les murs anciens où elle peut trouver dans les joints la faible acidité nécessaire à son développement. Elle est protégée en Haute-Vienne.

Le Daphné laouréole (Daphne laureola) : petit arbrisseau au feuillage persistant d'une très grande rareté en Limousin où il est protégé. Il affectionne les sous bois au sol plutôt neutrophile.

Les relevés faunistiques n'ont pas permis de mettre en évidence d'espèces remarquables. Signalons toutefois, une population de Mantes religieuses installée dans une lande sèche située au-dessus du tunnel SNCF en plein cœur de la zone. Cette espèce bien que commune en France est toujours impressionnante.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930

*Commentaire sur les mesures de protection*

Vallée de l'Aurence, site inscrit : 1100 ha (23-02-1983)

### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

- Habitat dispersé
- Circulation ferroviaire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Faunistique<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Périmètre limité à la vallée entre Gigondas et Couerassas, où l'Aurence forme des méandres.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Bryophytes<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes | | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses* | | | | |
| | *41.2 Chênaies-charmaies* | | | | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | |
| | *53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes* | | | | |
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *83.3 Plantations* | | | | |
| | *24.1 Lits des rivières* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.1 Villes* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |
| Ptéridophytes | 113301 | *Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, 1844* | *Scolopendre, Scolopendre officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres insectes | 65839 | *Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)* | *Mante religieuse* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5923 | *Hypnum purum L. ex Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3865 | *Polytrichum formosum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53754 | *Aglais urticae (Linnaeus, 1758)* | *Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53688 | *Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249151 | *Autographa gamma (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53913 | *Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)* | *Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54414 | *Colias crocea Geoffroy, 1785* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54824 | *Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx gazé (Le), Sphinx du Chèvrefeuille (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53767 | *Limenitis reducta Staudinger, 1901* | *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53973 | *Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249049 | *Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)* | *Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54829 | *Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)* | *Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248935 | *Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)* | *Panthère (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219758 | *Satyrium ilicis (Esper, 1779)* | *Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53326 | *Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65088 | *Calopteryx splendens (Harris, 1782)* | *Caloptéryx éclatant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLONDEL Lucie | | | | 2010 |
| | 65085 | *Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873* | *Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLONDEL Lucie | | | | 2010 |
| Oiseaux | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79333 | *Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833* | *Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79770 | *Acer opalus Mill., 1768* | *Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81294 | *Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819* | *Alliaire, Herbe aux aulx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83503 | *Arctium nemorosum Lej., 1833* | *Bardane des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tâcheté, Chandelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | *Betula verrucosa Ehrh., 1790* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159569 | *Brassica monensis (L.) Huds., 1778* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86828 | *Bryonia dioica Jacq., 1774* | *Racine-vierge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89619 | *Centaurea jacea L., 1753* | *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90354 | *Chaerophyllum temulentum L., 1755* | *Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand Conopode* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liset, Liseron des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96084 | *Endymion non-scriptus (L.) Garcke, 1849* | *Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | *Euonymus vulgaris Mill., 1768* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97502 | *Euphorbia dulcis L., 1753* | *Euphorbe douce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97700 | *Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 1799* | *Euphorbe poilue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98250 | *Festuca gigantea (L.) Vill., 1787* | *Fétuque géante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98425 | *Festuca ovina L., 1753* | *Fétuque des moutons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99409 | *Galium cruciata (L.) Scop., 1771* | *Gaillet croisette, Croisette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium des colombes, Pied de pigeon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | *Lathyrus montanus Bernh., 1800* | *Gesse des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106224 | *Linaria striata (Lam.) DC., 1805* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107824 | *Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl., 1812* | *Compagnon rouge, Robinet rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108308 | *Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762* | *Menthe du Nil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari à toupet, Muscari chevelu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109104 | *Myosotis sylvatica Hoffm., 1791* | *Myosotis des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113702 | *Pinus strobus L., 1753* | *Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114698 | *Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc., 1846* | *Renouée du Japon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115482 | *Potentilla fragariastrum Ehrh., 1792* | *Potentille faux fraisier, Potentille stérile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115865 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765* | *Primevère élevée, Coucou des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Cerisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116216 | *Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950* | *Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116411 | *Pulmonaria angustifolia L., 1753* | *Pulmonaire à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116762 | *Quercus rubra L., 1753* | *Chêne rouge d'Amérique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Petite oseille, Oseille des brebis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon, Petit houx, Buis piquant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule à feuilles d'Olivier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120824 | *Saponaria officinalis L., 1753* | *Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121606 | *Scilla bifolia L., 1753* | *Scille à deux feuilles, Étoile bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121997 | *Scrophularia aquatica L., 1753* | *Herbe aux écrouelles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrophulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123509 | *Silene inflata Sm., 1800* | *Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des bois, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126650 | *Tilia platyphyllos Scop., 1771* | *Tilleul à grandes feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126844 | *Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Torilis faux-cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127304 | *Trifolium filiforme L., 1753* | *Trèfle à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | *Ulex nanus T.F.Forst. ex Symons, 1798* | *Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159879 | *Ulmus campestris sensu 1* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Petite pervenche, Violette de serpent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | *Capillaire noir, Doradille noir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84534 | *Asplenium trichomanes L., 1753* | *Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | *Polystichum filix-mas (L.) Roth, 1799* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| Informateur | BLONDEL Lucie | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | Grafeuille D., données personnelles Ornithologie | | |
| | Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | |