



# VALLÉE DE LA LUZÈGE

## (Identifiant national : 740006114)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 19000063)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740006114, VALLÉE DE LA LUZÈGE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 56P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006114.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin  
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.  
Centroïde calculé : 586109°-2026185°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/09/2000  
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/09/2000  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 8  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 56 |
| 9. SOURCES .....  | 56 |

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [740007668](#) - (Id reg. : 19000060)
- Id nat. : [740120094](#) - (Id reg. : 19000133)

#### 1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Darnets (INSEE : 19070)
- Commune : Moustier-Ventadour (INSEE : 19145)
- Commune : Lamazière-Basse (INSEE : 19102)
- Commune : Saint-Hilaire-Foissac (INSEE : 19208)
- Commune : Saint-Pantaléon-de-Lapleau (INSEE : 19228)
- Commune : Saint-Hilaire-Luc (INSEE : 19210)
- Commune : Maussac (INSEE : 19130)
- Commune : Lapleau (INSEE : 19106)
- Commune : Neuvic (INSEE : 19148)
- Commune : Soursac (INSEE : 19264)
- Commune : Palisse (INSEE : 19157)
- Commune : Laval-sur-Luzège (INSEE : 19111)
- Commune : Combressol (INSEE : 19058)

#### 1.2 Superficie

4765,66 hectares

#### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250

Maximale (mètre): 660

#### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740120094](#) - RUISSEAU DE ROUSSILLE (VALLÉE DE LA LUZÈGE) (Type 1) (Id reg. : 19000133)
- Id nat. : [740007668](#) - VALLÉE DE LA LUZÈGE AU VIADUC DES ROCHERS NOIRS (Type 1) (Id reg. : 19000060)

#### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF comprend deux vallées très proches d'un point de vue écologique, faunistique et floristique. Tout d'abord le Vianon, c'est un affluent en rive gauche de la Luzège. Cette vallée en encaissée et entièrement boisée. La Luzège est un affluent en rive gauche de la Dordogne qui coule du nord vers le sud. Il s'agit d'une vallée très encaissée et très longue. Dans sa partie nord la ZNIEFF de la vallée de la Luzège débute légèrement au sud de la route N89. La Luzège coule dans une vallée d'une grande richesse floristique. On y a dénombré plusieurs espèces végétales protégées : *Meconopsis cambrica* (espèce de coquelicot jaune typiquement montagnarde qui n'est connue que de quelques vallées en Limousin), *Berberis vulgaris* (petit arbrisseau qui apprécie les sols neutrophiles et donc particulièrement rare dans la partie granitique du Limousin), *Sedum hirsutum* (petite plante qui se développe dans les zones rocailleuses bien exposées de la vallée), *Daphne mezereum*, *Paris quadrifolia*, *Senecio cacaliaster* (espèce qui ne se rencontre en France que dans le Massif Central), *Dianthus hyssopifolius*, *Luzula nivea*. On a recensé également de nombreuses autres espèces non protégées mais d'un réel intérêt pour la vallée.

Au plan faunistique, la richesse du site est aussi très élevée : présence de nombreuses espèces de chauves-souris (Barbastelle, Grand Murin, Rhinolophe Fer-à-cheval), d'oiseaux nicheurs rares (Aigle botté, Faucon pèlerin, Cincle). L'intérêt du site ne se limite pas aux vertébrés puisque des espèces d'insectes rares ont été trouvées comme le *Sinodendron cylindricum*, petit coléoptère de la famille des Lucanes qui se développe dans les vieilles forêts de feuillus dans les arbres en décomposition. Le Vianon présente un intérêt piscicole très important. Des travaux scientifiques récents attestent de la valeur du site en précisant des chiffres de biomasse ou des effectifs de certaines espèces de poissons à forte valeur patrimoniale comme la truite de souche locale (*Salmo trutta fario*) ou le chabot (*Cottus gobio*).

Deux zones de type I ont été définies dans cette grande zone de type II : Vallée de la Luzège au viaduc des rochers noirs, Ruisseau de Roussille.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

### Complémentaires

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre vaste limité aux vallées des deux cours d'eau. La limite des sites passe par la ligne de rupture de pente pour ne prendre en compte que les versants plus ou moins pentus. Le site s'étend jusqu'à la confluence avec la Dordogne.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Modification du fonctionnement hydraulique                            | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Ascomycètes</li> </ul> |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire  | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|---|---|--|-------------|-------------|
|       | 41.4<br><i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>  |   |  |             |             |
|       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i>  | 6430<br><i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i> | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>  |   |  |             |             |
|       | 62.2<br><i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>                         |   |  |             |             |
|       | 44.31<br><i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i> |   | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>  |   |  |             |             |
|       | 41.1<br><i>Hêtraies</i>   |   |  |             |             |
|       | 86.41<br><i>Carrières</i>   |   |  |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.1<br><i>Hêtraies</i>                                |                                  |        |             |             |
|       | 41.4<br><i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 62<br><i>Falaises continentales et rochers exposés</i> |                                  |        |             |             |
|       | 65<br><i>Grottes</i>                                   |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i>                                   |                                  |  |             |             |
|       | 41.12<br><i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>                      |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 41.23<br><i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>         |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 41.22<br><i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                                     |                                  |  |             |             |
|       | 41.13<br><i>Hêtraies neutrophiles</i>                                 |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>  |                                  |  |             |             |
|       | 41.9<br><i>Bois de Châtaigniers</i>                                   |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>   |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 53.4<br><i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>            |                                  |  |             |             |
|       | 31.22<br><i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>             |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |
|       | 31.23<br><i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>                    |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 31.238<br><i>Landes anglo-normandes à Ajoncs nains</i> |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional<br>des Espaces Naturels du<br>Limousin |             |             |
|       | 31.8F<br><i>Fourrés mixtes</i>                         |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional<br>des Espaces Naturels du<br>Limousin |             |             |
|       | 42.5<br><i>Forêts de Pins sylvestres</i>               |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional<br>des Espaces Naturels du<br>Limousin |             |             |
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>                             |                                  |  |             |             |
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i>               |                                  | Informateur :<br>Conservatoire régional<br>des Espaces Naturels du<br>Limousin |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>           |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                               | Nomm vernaculaire de l'espèce            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 8391                 | <i>Carabus hispanus</i><br><i>Fabricius, 1787</i>          | <i>Carabe espagnol</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Soc. Entomologique du Limousin (SEL)                     |                   |                           |                           | 1997                         |
|             | 17492                | <i>Rhynchites coeruleus</i><br><i>Geer, 1775</i>           |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHRISTOPHE H.  |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|             | 10512                | <i>Sinodendron cylindricum</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>  | <i>Sinodendre cylindrique</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Soc. Entomologique du Limousin (SEL)                     |                   |                           |                           | 1997                         |
| Lichens     | 56620                | <i>Lobaria laetevirens</i><br><i>(Lightf.) Zahlbr.</i>     |  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>AULEPE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 56613                | <i>Lobaria pulmonaria</i><br><i>(L.) Hoffm.</i>            | <i>Lichen pulmonaire</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>AULEPE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 56611                | <i>Lobaria scrobiculata</i><br><i>(Scop.) DC.</i>          |  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>AULEPE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 56692                | <i>Nephroma laevigatum</i><br><i>Ach.</i>                  |  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>AULEPE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 56696                | <i>Nephroma parile</i><br><i>(Ach.) Ach.</i>               |  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>AULEPE   |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères  | 61258                | <i>Arvicola sapidus</i><br><i>Miller, 1908</i>             | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) |                   |                           |                           | 2003                         |
|             | 60345                | <i>Barbastella barbastellus</i><br><i>(Schreber, 1774)</i> | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |



| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 60630                | <i>Lutra lutra</i><br>(Linnaeus, 1758)               | Loutre<br>d'Europe, Loutre commune, Loutre | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)              |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 79301                | <i>Myotis bechsteinii</i><br>(Kuhl, 1817)            | Murin de Bechstein                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)              |                   |                           |                           | 2009                         |
|         | 60418                | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)           | Grand Murin                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)              |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |
|         | 60295                | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i><br>(Schreber, 1774) | Grand rhinolophe                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)              |                   |                           |                           | 2005 - 2009                  |
|         | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i><br>(Bechstein, 1800) | Petit rhinolophe                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)              |                   |                           |                           | 2000 - 2008                  |
| Oiseaux | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Autour des palombes                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2005 - 2007                  |
|         | 3493                 | <i>Bubo bubo</i><br>(Linnaeus, 1758)                 | Grand-duc d'Europe                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2005 - 2008                  |
|         | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br>Linnaeus, 1758          | Grimpereau des bois                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2005 - 2009                  |
|         | 3958                 | <i>Cinclus cinclus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Cincla plongeur                            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2003 - 2011                  |
|         | 2873                 | <i>Circaetus gallicus</i><br>(Gmelin, 1788)          | Circaète Jean-le-Blanc                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |
|         | 4510                 | <i>Corvus corax</i><br>Linnaeus, 1758                | Grand corbeau                              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2003 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Pic mar</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2007 - 2012                  |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Pic noir</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2005 - 2012                  |
|        | 4663                 | <i>Emberiza cia</i><br>Linnaeus, 1766                 | <i>Bruant fou</i>             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2004 - 2009                  |
|        | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i><br>Tunstall, 1771             | <i>Faucon pèlerin</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|        | 2651                 | <i>Hieraetus pennatus</i><br>(Gmelin, 1788)           | <i>Aigle botté</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2004 - 2010                  |
|        | 3299                 | <i>Larus fuscus fuscus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Goéland de la Baltique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2002 - 2012                  |
|        | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Bec-croisé des sapins</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 2813                 | <i>Mergus albellus</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Harle piette</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 2844                 | <i>Milvus milvus</i><br>(Linnaeus, 1758)              | <i>Milan royal</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|        | 4355                 | <i>Parus montanus</i><br>Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2012                         |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Bondrée apivore</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3692                 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)         | <i>Hirondelle de rochers</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |
|              | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758              | <i>Bécasse des bois</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2008                         |
|              | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758                  | <i>Grive litorne</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2012                         |
| Phanérogames | 82356                | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800     | <i>Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de Pâquerette</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central                    |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 82903                | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753                    | <i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 83874                | <i>Arnica montana</i> L., 1753                        | <i>Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 84318                | <i>Asperula odorata</i> L., 1753                      | <i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 85774                | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753                     | <i>Épine-vinette, Berbérís commun</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 87212                | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788      | <i>Calamagrostide faux-roseau, Roseau des montagnes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central                    |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 87925                | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Dentaire pennée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central                    |                   |                           |                           | 2004 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                               | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88415                | <i>Carex caryophyllea</i><br>Latourr., 1785                | Laïche printanière,<br>Laïche du printemps                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2007                  |
|        | 88766                | <i>Carex pendula</i><br>Huds., 1762                        | Laïche à épis pendants,<br>Laïche pendante                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |
|        | 91267                | <i>Circaea x intermedia</i><br>Ehrh., 1789                 | Circée intermédiaire  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2011                  |
|        | 94145                | <i>Cytisus oromediterraneus</i><br>Rivas Mart. & al., 1984 | Cytise oroméditerranéen,<br>Genêt oroméditerranéen,<br>Genêt purgatif | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHABROL L.,CNBMC  |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 94160                | <i>Cytisus purgans</i><br>(L.) Boiss., 1840                | Épine-fleurie,<br>Genêt scorpion,<br>Genêt épineux                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 94435                | <i>Daphne mezereum</i><br>L., 1753                         | Bois-joli, Daphné bois-gentil,<br>Bois-gentil                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 94765                | <i>Dianthus hyssopifolius</i><br>L., 1755                  | Oeillet de Montpellier  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 94945                | <i>Digitalis lutea</i><br>L., 1753                         | Digitale jaune  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 97325                | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753                     | Érythron dent-de-chien, Érythronium Dent-de-chien                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHABROL L.,CNBMC  |                   |                           |                           | 2002 - 2010                  |
|        | 99488                | <i>Galium odoratum</i><br>(L.) Scop., 1771                 | Aspérule odorante,<br>Belle-étoile,<br>Gaillet odorant                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2011                  |
|        | 99529                | <i>Galium saxatile</i><br>L., 1753                         | Gaillet du Harz,<br>Gaillet des rochers                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2006                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100136               | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759                      | Géranium des Pyrénées   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 100160               | <i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753                           | Géranium des bois, Pied-de-perdrix  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2004 - 2011                  |
|        | 101188               | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753                           | Hellébore fétide, Pied-de-griffon   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2012                         |
|        | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHABROL L.,CNBMC  |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 103245               | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753                         | Millepertuis Androsème  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2012                         |
|        | 103292               | <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790                     | Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H.   |                   |                           |                           | 2006 - 2009                  |
|        | 103301               | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755                            | Millepertuis des montagnes  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 103553               | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753                        | Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2011                  |
|        | 103608               | <i>Inula conyza</i> DC., 1836                                 | Inule conyze, Inule squarreuse  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 105230               | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800                       | Gesse noire, Orobe noir   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2011                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106761               | <i>Lunaria rediviva</i> L., 1753             | <i>Lunaire vivace, Lunaire odorante</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 106846               | <i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805       | <i>Luzule blanche, Luzule des neiges</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LHERIAUD S.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 107519               | <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig., 1814   | <i>Méconopsis du Pays de Galle, Pavot jaune</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2011                  |
|        | 109506               | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817   | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 112421               | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753            | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2004                  |
|        | 114153               | <i>Poa chaixii</i> Vill., 1786               | <i>Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L.   |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 115587               | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Potentille des marais</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHABROL L.,CNBMC  |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 116109               | <i>Prunus padus</i> L., 1753                 | <i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2010                  |
|        | 116902               | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753     | <i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2011                  |
|        | 117748               | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753                | <i>Groseillier des Alpes</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2006                  |
|        | 120720               | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753            | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2002 - 2011                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 121630               | <i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L., 1753        | <i>Scille Lis-jacinthe</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 122140               | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753                   | <i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 122182               | <i>Sedum hirsutum</i> All., 1785               | <i>Orpin hérissé, Sédum hérissé</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>NAWROT O.   |                   |                           |                           | 2004 - 2011                  |
|          | 122539               | <i>Senecio adonidifolius</i> Loisel., 1807     | <i>Séneçon à feuilles d'Adonis</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 122563               | <i>Senecio cacaliaster</i> Lam., 1779          | <i>Séneçon fausse-cacalie</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|          | 124306               | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763           | <i>Alouchier, Alisier blanc</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997                         |
|          | 124346               | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763     | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2010                  |
|          | 125021               | <i>Stellaria nemorum</i> L., 1753              | <i>Stellaire des bois</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 129639               | <i>Viola palustris</i> L., 1753                | <i>Violette des marais</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHABROL L.,CNBMC  |                   |                           |                           | 2003 - 2010                  |
|          | 130065               | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1997 - 2010                  |
| Poissons | 69182                | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758             | <i>Chabot, Chabot commun</i>                          | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Morcel B.   |                   |                           |                           |                              |
|          | 67778                | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758       | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Morcel B.   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 84487                | <i>Asplenium foreziense</i><br>Legrand, 1885   | <i>Doradille du Forez</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2007 - 2009                  |
|               | 131829               | <i>Asplenium obovatum</i> subsp.<br><i>billotii</i> (F.W.Schultz)<br>O.Bolôs, Vigo,<br>Massales &<br>Ninot, 1990 | <i>Asplénium lancéolé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2006                         |
|               | 95586                | <i>Dryopteris phegopteris</i> (L.)<br>C.Chr., 1905   | <i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1992                         |
|               | 96523                | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753  | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|               | 100636               | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.)<br>Newman, 1851  | <i>Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BRUNERYE L.   |                   |                           |                           | 2002                         |
|               | 111239               | <i>Oreopteris limbosperma</i><br>(Bellardi ex All.)<br>Holub, 1969   | <i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JOURDE R.   |                   |                           |                           | 2004 - 2011                  |
|               | 113079               | <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.)<br>Watt, 1867  | <i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                   |                           |                           | 2004 - 2011                  |

## 7.2 Espèces autres



| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ascomycètes | 58429                | <i>Aspicilia hoffmannii</i><br>(Ach.) Flagey      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 58778                | <i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) Müll.Arg. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 57769                | <i>Cladonia coniocraea</i> auct.                  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 56384                | <i>Collema cristatum</i> (L.) Weber               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 58574                | <i>Lecanora albescens</i> (Hoffm.) Flörke         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 58577                | <i>Lecanora dispersa</i> (Pers.) Röhl.            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 663619               | <i>Lecidea sulphurea</i> (Hoffm.) Wahlenb.        |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 59241                | <i>Lepraria membranacea</i> (Dicks.) Lettau       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 56599                | <i>Parmelia triptophylla</i>                      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 59290                | <i>Protoblastenia monticola</i> (Ach.) J. Steiner |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 197836               | <i>Sphinctrina</i> Fr.                            |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 56112                | <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.     |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 56629                | <i>Sticta fuliginosa</i> (Dicks.) Ach.            |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
| Autres     | 59722                | <i>Diplotomma epipolium</i> (Ach.) Arnold         |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 823356               | <i>Scolioplanes cottianus</i> Verhoeff, 1935      |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. |                   |                           |                           | 2011                         |
| Bryophytes | 6611                 | <i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray               |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5923                 | <i>Hypnum purum</i> L. ex Hedw.                   |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 6016                 | <i>Hypnum splendens</i> Hedw.                     |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5122                 | <i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener        |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5123                 | <i>Neckera crispa</i> Hedw.                       |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5581                 | <i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.      |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 6111                 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.     |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|            | 6120                 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. |                               | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 5427                 | <i>Thuidium tamariscifolium</i> Lindb. [nom. illeg.] |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Lichens | 55436                | <i>Acrocordia gemmata</i> (Ach.) A. Massal.          |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 55643                | <i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.                 |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 58430                | <i>Aspicilia calcarea</i> (L.) Mudd                  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 58428                | <i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) Kremp.            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 59640                | <i>Buellia disciformis</i> (Fr.) Mudd, 1861          |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 59356                | <i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) Th.Fr.             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 660124               | <i>Caloplaca dolomiticola</i> (Hue) Zahlbr., 1930    |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 664807               | <i>Caloplaca lithophila</i> H. Magn. non auct.       |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 59539                | <i>Caloplaca saxicola</i> (Hoffm.) Nordin            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 58763                | <i>Candelariella aurella</i> (Hoffm.) Zahlbr.        |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 57246                | <i>Catillaria chalybeia</i> (Borrer) A. Massal.      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 57298                | <i>Catinaria grossa</i><br>(Pers. ex Nyl.) Vain.            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57801                | <i>Cladonia chlorophaea</i><br>(Flörke ex Sommerf.) Spreng. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55971                | <i>Cladonia furcata</i><br>(Huds.) Schrad.                  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57673                | <i>Cladonia impexa</i> Harm.                                |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56370                | <i>Collema auriculatum</i> Hoffm.                           |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56371                | <i>Collema flaccidum</i><br>(Ach.) Ach., 1810               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56385                | <i>Collema undulatum</i><br>Laurer ex Flot.                 |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56315                | <i>Ephebe lanata</i><br>(L.) vain.                          |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 59053                | <i>Evernia prunastri</i><br>(L.) Ach.                       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55761                | <i>Graphis elegans</i><br>(Borrer ex Sm.) Ach.              |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55751                | <i>Graphis scripta</i><br>(L.) Ach.                         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 56826                | <i>Huillia cinereoatra</i> (Ach.) Hertel       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56822                | <i>Huillia tuberculosa</i> (Sm.) P. James      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58805                | <i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.           |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58810                | <i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58724                | <i>Lecania erysibe</i> (Ach.) Mudd             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58526                | <i>Lecanora atra</i> (Huds.) Ach.              |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58516                | <i>Lecanora pallida</i> (Schreb.) rabenh.      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58555                | <i>Lecanora subfusca</i> (L.) Ach. [nom. rej.] |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56709                | <i>Lecidea granulosa</i> (Hoffm.) Ach.         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57100                | <i>Lecidea speirea</i> (Ach.) Ach.             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56856                | <i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 56899                | <i>Lecidella stigmatea</i> (Ach.) Hertel & Leuckert |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 59451                | <i>Lepraria incana</i> (L.) Ach.                    |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57910                | <i>Leprocaulon microscopicum</i> (Vill.) Gams       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56511                | <i>Leptogium lichenooides</i> (L.) Zahlbr.          |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56515                | <i>Leptogium palmatum</i> (Huds.) Mont.             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56522                | <i>Leptogium tenuissimum</i> (Dicks.) Körb.         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56780                | <i>Micarea prasina</i> Fr. s.l.                     |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 662686               | <i>Nephroma reagens</i> (B. de Lesd.) Gyeln., 1930  |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55352                | <i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.           |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55798                | <i>Opegrapha niveoatra</i> (Borrer) J. R. Laundon   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 55792                | <i>Opegrapha rufescens</i> Pers.                    |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 55841                | <i>Opegrapha zonata</i> Körb.               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56182                | <i>Pachyphiale cornea</i> (With.) poetsch.  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56585                | <i>Pannaria conoplea</i> (Ach.) Bory        |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56589                | <i>Pannaria mediterranea</i> Tav.           |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58863                | <i>Parmelia crinita</i> Ach.                |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58855                | <i>Parmelia mougeotii</i> Schaer. ex Dietr. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58867                | <i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach.        |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58938                | <i>Parmelia pulla</i> Ach.                  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58889                | <i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l.         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56601                | <i>Parmeliella plumbea</i> (Lightf.) Vain.  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56651                | <i>Peltigera aphthosa</i> (L.) Willd.       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 56683                | <i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.                    |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56656                | <i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.                |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56663                | <i>Peltigera horizontalis</i> (Huds.) Baumg.           |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56681                | <i>Peltigera membranacea</i> (Ach.) Nyl.               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56666                | <i>Peltigera polydactyla</i> (Neck.) Hoffm.            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56674                | <i>Peltigera praetextata</i> (Flörke ex Sommerf.) Zopf |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58316                | <i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58214                | <i>Pertusaria amara</i> (Ach.) nyl.                    |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58255                | <i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold                |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58306                | <i>Pertusaria dealbescens</i> Erichsen                 |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 58225                | <i>Pertusaria hemisphaerica</i> (Flörke) Erichsen      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 58229                | <i>Pertusaria pustulata</i> (Ach.) duby            |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56355                | <i>Placynthium nigrum</i> (Huds.) Gray             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 59295                | <i>Protoblastenia rupestris</i> (Scop.) J. Steiner |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56905                | <i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy         |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 59092                | <i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach., 1810          |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57526                | <i>Rhizocarpon distinctum</i> Th. Fr.              |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57597                | <i>Rhizocarpon umbilicatum</i> (Ramond) Flagey     |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 57327                | <i>Scoliciosporum umbrinum</i> (Ach.) Arnold       |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56625                | <i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach.                   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56628                | <i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach.               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 56098                | <i>Usnea rubicunda</i> Stirt.                      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 54972                | <i>Verrucaria hochstetteri</i> Fr.               |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 55032                | <i>Verrucaria nigrescens</i> Pers.               |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 54950                | <i>Verrucaria viridula</i> (Schrad.) Ach.        |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 59575                | <i>Xanthoria aureola</i> (Ach.) Erichsen         |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
| Odonates | 65085                | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873 | <i>Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) |                   |                           |                           | 2001                         |
|          | 199694               | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)    | <i>Cordulégastré annelé (Le)</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) |                   |                           |                           | 2001                         |
| Oiseaux  | 3551                 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)                | <i>Martinet noir</i>                                       | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Buse variable</i>                                       | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Linotte mélodieuse</i>                                  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820    | <i>Grimpereau des jardins</i>                              | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758            | <i>Coucou gris</i>   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Pic épeiche</i>   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758        | <i>Bruant jaune</i>  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce            | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)       | Rougegorge familier                      | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758          | Pinson des arbres                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)      | Geai des chênes                          | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)     | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4367                 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758                 | Mésange noire                            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758            | Mésange bleue                            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4361                 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758            | Mésange huppée                           | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                | Mésange charbonnière                     | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4351                 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758            | Mésange nonnette                         | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)     | Pouillot de Bonelli                      | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)   | Pouillot véloce                          | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)        | Bouvreuil pivoine                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4314                 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)     | Roitelet à triple bandeau                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)          | Roitelet huppé                           | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3774                 | <i>Sitta europaea</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Sittelle torchepot</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Fauvette à tête noire</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4254                 | <i>Sylvia borin</i><br>(Boddaert, 1783)            | <i>Fauvette des jardins</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4252                 | <i>Sylvia communis</i><br>Latham, 1787             | <i>Fauvette grisette</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831      | <i>Grive musicienne</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Grive draine</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3590                 | <i>Upupa epops</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Huppe fasciée</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79319                | <i>Abies alba</i><br>Mill., 1768                   | <i>Sapin pectiné,</i><br><i>Sapin à feuilles d'If</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 79734                | <i>Acer campestre</i><br>L., 1753                  | <i>Érable champêtre,</i><br><i>Acérais</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 79783                | <i>Acer pseudoplatanus</i><br>L., 1753             | <i>Érable sycomore,</i><br><i>Grand Érable</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 79908                | <i>Achillea millefolium</i><br>L., 1753            | <i>Achillée millefeuille,</i><br><i>Herbe au charpentier,</i><br><i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 80590                | <i>Agrostis canina</i> L., 1753                                       | <i>Agrostide des chiens</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80805                | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796                                  | <i>Agrostide capillaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753   | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81192                | <i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753                                   | <i>Alchémille commune</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81457                | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753                                      | <i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                             | <i>Aulne glutineux, Verne</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                                      | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753                                   | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753                                 | <i>Flouve odorante</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753                                    | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753                        | <i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84338                | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768                   | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85909                | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790                   | <i>Bouleau verruqueux</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812      | <i>Brachypode penné</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86305                | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87143                | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753                    | <i>Buis commun, Buis sempervirent</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87501                | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808               | <i>Callune, Béruee</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                      | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87652                | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753                   | <i>Campanule agglomérée</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87690                | <i>Campanula patula</i> L., 1753                      | <i>Campanule étoilée, Campanule étalée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87720                | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753                | <i>Campanule à feuilles rondes</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 87742                | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753                     | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87915                | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796                    | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87930                | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753                        | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                      | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88342                | <i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794                    | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88511                | <i>Carex flava</i> L., 1753                              | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88563                | <i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800 | <i>Laïche lisse</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88626                | <i>Carex leporina</i> L., 1753                           | <i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88745                | <i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868                    | <i>Laïche de Paira</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88753                | <i>Carex paniculata</i> L., 1755                         | <i>Laïche paniculée</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88819                | <i>Carex remota</i> L., 1755                             | <i>Laïche espacée</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88905                | <i>Carex sylvatica</i><br>Huds., 1762            | Laïche des bois                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i><br>L., 1753               | Laïche vésiculeuse,<br>Laïche à utricules renflés   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89180                | <i>Carlina vulgaris</i><br>L., 1753              | Carline commune,<br>Chardon doré                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                 | Charme, Charmille                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i><br>Mill., 1768            | Chataignier,<br>Châtaignier commun                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89653                | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753                  | Centaurée noire                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90338                | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753           | Cerfeuil hérissé,<br>Chérophylle hérissé            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90669                | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753                | Grande chélidoine,<br>Herbe à la verrue, Éclair     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91053                | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i><br>L., 1753    | Marguerite commune,<br>Leucanthème commun           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91120                | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i><br>L., 1753 | Dorine à feuilles opposées,<br>Hépatique des marais | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i><br>L., 1753             | Circée de Paris,<br>Circée commune                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91356                | <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse lancéolé</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772    | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91886                | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753            | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753            | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92517                | <i>Coronilla emerus</i> L., 1753            | <i>Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753            | <i>Noisetier, Avelinier</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775       | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93101                | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794    | <i>Crépide des marais</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753          | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805   | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94628                | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836     | <i>Foin tortueux</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94835                | <i>Dianthus sylvaticus</i> Hoppe ex Willd., 1809 | <i>Oeillet sylvestre</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753               | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95209                | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774          | <i>Doronic d'Autriche, Doronique</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96136                | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753          | <i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96150                | <i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel., 1826        | <i>Épilobe des collines</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96208                | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753               | <i>Épilobe des montagnes</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96220                | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771          | <i>Épilobe vert foncé, Épilobe foncé</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96667                | <i>Erica cinerea</i> L., 1753                    | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97903                | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768             | <i>Bonnet-d'évêque</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753        | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753       | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97502                | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753             | <i>Euphorbe douce</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753              | <i>Hêtre, Fouteau</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98250                | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787     | <i>Fétuque géante</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98280                | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779       | <i>Fétuque hétérophylle</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98425                | <i>Festuca ovina</i> L., 1753                | <i>Fétuque des moutons</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98512                | <i>Festuca rubra</i> L., 1753                | <i>Fétuque rouge</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98566                | <i>Festuca sylvatica</i> Huds., 1762         | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98651                | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762             | <i>Ficaire à bulbilles</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 98865                | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753            | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753        | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753        | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753            | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i> L., 1753           | <i>Gaillet des marais</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99721                | <i>Genista anglica</i> L., 1753           | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99798                | <i>Genista pilosa</i> L., 1753            | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753      | <i>Herbe à Robert</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753              | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753        | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100387               | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100516               | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753            | <i>Gnaphale des forêts</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                     | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100956               | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753            | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102235               | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753                | <i>Épervière des murs</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102483               | <i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753               | <i>Épervière de Savoie</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102671               | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753             | <i>Épervière en ombelle, Accipitrine</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                   | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759                    | <i>Houlque molle, Avoine molle</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753             | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103320               | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753               | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753                        | Porcelle enracinée                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                             | Houx   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                            | Iris faux acore, Iris des marais               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104022               | <i>Jasione montana</i> L., 1753                             | Jasione des montagnes, Herbe à midi            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104023               | <i>Jasione perennis</i> Lam., 1789                          | Jasione pérenne, Jasione vivace, Jasione lisse | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104076               | <i>Juglans regia</i> L., 1753                               | Noyer commun, Calottier                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                              | Jonc épars, Jonc diffus                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104348               | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard                 | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104353               | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799                           | Jonc grêle, Jonc fin                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                          | Genévrier commun, Peteron                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104557               | <i>Knautia sylvatica</i> sensu H.J.Coste, 1903 non Reichard | Knautie à feuilles de Cardère                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105017               | <i>Lapsana communis</i> L., 1753        | <i>Lampsane commune, Graceline</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105076               | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753  | <i>Laser à feuilles larges, Laser blanc</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105226               | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800   | <i>Gesse des montagnes</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106224               | <i>Linaria striata</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Linaire rampante</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L., 1753          | <i>Ivraie vivace</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753   | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753      | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106723               | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796   | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106818               | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106854               | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809  | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106863               | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.)<br>Gaudin, 1811    | <i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753                  | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107072               | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753                 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753                  | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107795               | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753                | <i>Mélampyre des prés</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107824               | <i>Melandrium sylvestris</i> (Schkuhr) Röhl., 1812 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779                 | <i>Mélique uniflore</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107886               | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787                | <i>Méililot blanc</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108003               | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753            | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108029               | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753                    | <i>Menthe des champs</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753           | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753                 | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108698               | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794      | <i>Molinie bleue</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108961               | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827      | <i>Pendrille</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109091               | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753           | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109139               | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815    | <i>Myriophylle à feuilles alternes</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109366               | <i>Nardus stricta</i> L., 1753                 | <i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110910               | <i>Orchis maculata</i> L., 1753                | <i>Orchis maculé</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110914               | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755            | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753               | <i>Origan commun</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111647               | <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799  | <i>Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111859               | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753              | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753           | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                | <i>Fléole des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113407               | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753              | <i>Raiponce en épi</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113435               | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841                | <i>Épicéa commun, Sérente</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113444               | <i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855 | <i>Épicéa de Sitka</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113474               | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753            | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseeaux</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113596               | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753           | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113703               | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753               | <i>Pin sylvestre</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753            | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 113904               | <i>Plantago major</i> L., 1753                 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114297               | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753                  | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                  | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114611               | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114664               | <i>Polygonum bistorta</i> L.                   | <i>Langue de Bœuf</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753                | <i>Peuplier Tremble</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115407               | <i>Potentilla argentea</i> L., 1753            | <i>Potentille argentée</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115482               | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792    | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115509               | <i>Potentilla heptaphylla</i> L., 1755         | <i>Potentille à sept folioles</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115680               | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770      | <i>Potentille tormentille</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115832               | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765         | <i>Primevère acaule</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 115865               | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765            | Primevère élevée, Coucou des bois      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116012               | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753                 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116043               | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755                 | Merisier vrai, Cerisier des bois       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                    | Épine noire, Prunellier, Pelossier     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116216               | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950 | Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116407               | <i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854             | Pulmonaire affine                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116411               | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753           | Pulmonaire à feuilles étroites         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116574               | <i>Pyrus communis</i> L., 1753                    | Poirier cultivé, Poirier commun        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116576               | <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818                  | Poirier à feuilles en cœur, Poirasse   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791  | Chêne pédonculé, Gravelin              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116762               | <i>Quercus rubra</i> L., 1753                     | Chêne rouge d'Amérique                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116768               | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796 | Chêne à trochets                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116903               | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753          | Bouton d'or,<br>Pied-de-coq,<br>Renoncule âcre | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117027               | <i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779     | Renoncule des rivières,<br>Renoncule flottante | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753         | Renoncule rampante                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117533               | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753          | Bourgène                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117774               | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753              | Groseillier rouge,<br>Groseillier à grappes    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117860               | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753      | Robinier faux-acacia,<br>Carouge               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 118016               | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762          | Rosier des champs,<br>Rosier rampant           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 197264               | <i>Rosa</i> L., 1753                      |  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753          | Ronce de Bertram,<br>Ronce commune             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119149               | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753              | Framboisier                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119210               | <i>Rubus mercieri</i><br>Genev., 1868                                       |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHABROL L.,CNBMC |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 119418               | <i>Rumex acetosa</i><br>L., 1753  | <i>Oseille des prés,</i><br><i>Rumex oseille</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119419               | <i>Rumex acetosella</i><br>L., 1753   | <i>Petite oseille,</i><br><i>Oseille des brebis</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119550               | <i>Rumex obtusifolius</i><br>L., 1753                                       | <i>Patience à</i><br><i>feuilles obtuses,</i><br><i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119948               | <i>Salix atrocinerea</i><br>Brot., 1804                                     | <i>Saule à feuilles</i><br><i>d'Olivier</i>                              | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119977               | <i>Salix caprea</i><br>L., 1753   | <i>Saule marsault,</i><br><i>Saule des chèvres</i>                       | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119991               | <i>Salix cinerea</i><br>L., 1753  | <i>Saule cendré</i>  | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 120712               | <i>Sambucus</i><br><i>ebulus</i> L., 1753                                   | <i>Sureau yèble,</i><br><i>Herbe à l'aveugle</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 120717               | <i>Sambucus</i><br><i>nigra</i> L., 1753                                    | <i>Sureau noir,</i><br><i>Sampéchier</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 120772               | <i>Sanicula</i><br><i>europaea</i> L., 1753                                 | <i>Sanicle d'Europe,</i><br><i>Herbe aux chênes</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |
|        | 120867               | <i>Sarothamnus</i><br><i>scoparius</i> (L.)<br>Wimm. ex<br>W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai,</i><br><i>Juniesse</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |                                   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 121334               | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753                         | <i>Scabieuse colombarie</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121792               | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753                          | <i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122028               | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753                         | <i>Scrophulaire noueuse</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122106               | <i>Sedum album</i> L., 1753                                 | <i>Orpin blanc</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122246               | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753                              | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122267               | <i>Sedum telephium</i> L., 1753                             | <i>Herbe de saint Jean</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122671               | <i>Senecio nemorensis sensu P.Fourn., 1939 non L., 1753</i> | <i>Séneçon hercynien</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122726               | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753                          | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122971               | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753                         | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123509               | <i>Silene inflata</i> Sm., 1800                             | <i>Tapotte</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123568               | <i>Silene nutans</i> L., 1753                               | <i>Silène nutans, Silène penché</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753             | <i>Douce amère, Bronde</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124205               | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753            | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769          | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124308               | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753              | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124797               | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124814               | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753             | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753            | <i>Stellaire holostée</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125014               | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789       | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125294               | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864          | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780       | <i>Pissenlît</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125831               | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812  | <i>Téesdalie à tige nue</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753            | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126573               | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753               | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126628               | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768               | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126650               | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771          | <i>Tilleul à grandes feuilles</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126844               | <i>Torilis anthriscus</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | <i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126846               | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821     | <i>Torilis des champs</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753             | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753               | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128125               | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798   | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                  | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753            | <i>Myrtille, Maurette</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128394               | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753         | <i>Valériane dioïque</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128419               | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753    | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753      | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128938               | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753     | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129087               | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753          | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129305               | <i>Vicia sepium</i> L., 1753             | <i>Vesce des haies</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i> L., 1753              | <i>Petite pervenche, Violette de serpent</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129632               | <i>Viola odorata</i> L., 1753            | <i>Violette odorante</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823       | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129696               | <i>Viola silvestris</i> auct.            | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84387                | <i>Aspidium aculeatum</i> (L.) Sw., 1802 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 84458                | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753             | Capillaire noir, Doradille noir   | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84521                | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753                | Doradille rue des murailles, Rue des murailles                          | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84526                | <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795     | Doradille du Nord, Doradille septentrionale                             | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84534                | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753                 | Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799          | Fougère femelle, Polypode femelle                                       | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86101                | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794               |   | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 161073               | <i>Ceterach officinarum</i> Willd., 1804              | Cétérach  | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95558                | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse                            | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848      | Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée                                      | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753                     | Prêle des champs, Queue-de-renard                                       | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113301               | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844      | Scolopendre, Scolopendre officinale                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 115016               | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753           | Réglisse des bois,<br>Polypode vulgaire                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115057               | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère mâle  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879   | Fougère aigle, Porte-aigle                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121894               | <i>Scolopendrium vulgare</i> Sm., 1793       | Scolopendre, Scolopendre officinale                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                        | Espèce (nom scientifique)                            | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--|---|--|---|---|
| Mammifères   | 60295                                       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i><br>(Schreber, 1774) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|  |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 60313                                       | <i>Rhinolophus hipposideros</i><br>(Bechstein, 1800) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|  |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 60345                                       | <i>Barbastella barbastellus</i><br>(Schreber, 1774)  | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|  |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 60418                                       | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)           | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|  |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| 60630  | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|  |   |  | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 61258  | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908        | Déterminante   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |   |
| 79301  | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)      | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|  |   |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |   |
| Oiseaux  | 2559  | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758          | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                 |
|  | 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |
|  | 2651  | <i>Hieraaetus pennatus</i><br>(Gmelin, 1788)         | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |
|  | 2832  | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |  |   |   |
| 2844   | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 2873   | <i>Circaetus gallicus</i><br>(Gmelin, 1788) | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation   |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|
|   | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 2938                 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>             | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |  |
|   | 3299                 | <i>Larus fuscus fuscus</i><br>Linnaeus, 1758       | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3493                 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
|   | 3551                 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3590                 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
|   | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
|   | 3692                 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i><br>(Scopoli, 1769)   | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br>Linnaeus, 1758        | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3958                 | <i>Cinclus cinclus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )                                    |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |                      |  |                         |  |
|   | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758               | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )                                    |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                           | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
|              |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831       | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i><br>(Vieillot, 1819)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i><br>(Bechstein, 1793) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4308                 | <i>Regulus regulus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4510                 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758                  | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i><br>Linnaeus, 1758          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4663                 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766                  | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| Poissons     | 69182                | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758                  | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 83874                | <i>Arnica montana</i> L., 1753                      | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |   |                         | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 87143                | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753                  | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 94435                | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753                     | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                                     | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
|               | 94765                | <i>Dianthus hyssopifolius</i> L., 1755                        | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 97325                | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753                        | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                               | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 116576               | <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818                              | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                           | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| Ptéridophytes | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799                  | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | AULEPE  | 1989                 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement)  |
|               | Béguinot J., Boissière J.C., Botineau M. et Letrouit M.A. | 1984                 | CR de l'excursion de l'Association française de Lichénologie en Limousin - Bull. Inform. Ass. Fr. Lichénologie, 9 (1-2), 5-16.                 |
|               | Ghestem A., Desbordes B., Descubes C. et Froissard D.     | 1997                 | La végétation d'un site fortifié du bas Moyen-Age : l'exemple du Château de Ventadour - Trav. Archéol. Lim., 17, 7-18.                         |
|               | Maridet L.  | 1994                 | La végétation rivulaire, facteur du contrôle du fonctionnement écologique des cours d'eau - Thèse Hydrobiologie, Univ. Lyon I, CEMAGREF.       |
|               | Morcel B.   | 1997                 | Le Vianon : acquisitions de données scientifiques sur sa population de Truite commune - rapp. DESS Espaces et Milieux, Paris VII, CPIE Neuvic. |
| Informateur   | BONHOMME M.   |                      |  |
|               | BRUNERYE L.   |                      |  |
|               | CHABROL L.,CNBMC  |                      |  |
|               | CHRISTOPHE H.   |                      |  |
|               | Conservatoire Botanique National du Massif Central        |                      |  |
|               | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin   |                      |  |



| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | Fédération départementale des Chasseurs de la Corrèze                                    |                      |       |
|      | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)                                 |                      |       |
|      | Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex - Groupe Mammifères du Limousin) |                      |       |
|      | JOURDE R.  |                      |       |
|      | LHERIAUD S.  |                      |       |
|      | NAWROT O.  |                      |       |
|      | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin)                    |                      |       |
|      | SLO (Société Limousine d'Odonatologie)   |                      |       |
|      | Soc. Entomologique du Limousin (SEL)   |                      |       |
|      | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL)                                    |                      |       |
|      | Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)  |                      |       |
|      | Vilks A., données personnelles botanique, Ornithologie                                   |                      |       |