

VALLÉE DE LA VIENNE DE L'AVAL DU LAC DE SERVIÈRES AU PONT DE CLUPEAU (Identifiant national : 740007682)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 19000031)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740007682, VALLÉE DE LA VIENNE DE L'AVAL DU LAC DE SERVIÈRES AU PONT DE CLUPEAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740007682.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.
Centroïde calculé : 570666°-2077141°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/04/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/04/2013
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 31 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740120020](#) - VALLÉE DE LA VIENNE DE SERVIÈRES À SAINT LÉONARD (Id reg. : 19870001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Peyrelevade (INSEE : 19164)
- Commune : Tarnac (INSEE : 19265)

1.2 Superficie

387,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 676

Maximale (mètre): 780

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740120020](#) - VALLÉE DE LA VIENNE DE SERVIÈRES À SAINT LÉONARD (Type 2) (Id reg. : 19870001)
- Id nat. : [740120018](#) - LAC-TOURBIÈRE DE SERVIÈRE (VALLÉE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 19000044)
- Id nat. : [740002766](#) - VALLÉE DE LA VIENNE AUX 3 PONTS DE MASLEON (VALLEE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 87000027)
- Id nat. : [740120017](#) - LANDES ET TOURBIÈRES DU RUISSEAU DE BERBEYROLLES (VALLÉE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 19000043)
- Id nat. : [740120019](#) - TOURBIÈRE DU MAS A LOUBAUD (VALLEE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 19000045)
- Id nat. : [740007677](#) - VALLÉE DE LA VIENNE A BOUCHEFAROL (VALLEE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 87000057)
- Id nat. : [740002762](#) - VALLÉE DE LA VIENNE A BUSSY-VARACHE (VALLEE DE LA VIENNE) (Type 1) (Id reg. : 87000058)

1.5 Commentaire général

Vallée en grande majorité recouverte de hêtraies à houx et d'aulnaies ripicoles. On observe également des petites roselières et mégaphorbiaies le long de la Vienne. La rivière est ici de première catégorie et abrite des espèces de poissons remarquables (Chabot, Lamproie de Planer). La zone de type I s'arrête au pont de Clupeau, le reste de la vallée est une vaste zone de type II qui s'étend jusqu'à Saint Léonard en Haute-Vienne. L'intérêt du site repose principalement sur la qualité et la rareté des milieux observés sur le site plutôt que sur les espèces rares ou remarquables.

Au plan botanique, on remarque la présence d'espèces des hêtraies comme le Maïanthème à deux feuilles et d'espèces des mégaphorbiaies des rives de la Vienne (Doronic d'Autriche, Angélique des bois...).

En ce qui concerne la faune hors poissons, il n'y a pas eu d'inventaires très poussés et ceux réalisés n'ont pas mentionné d'espèces remarquables. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien de remarquable, mais plutôt que la pression d'inventaire n'a pas été suffisante.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II de la vallée de la Vienne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Chute d'eau, cascade
- Rivière, fleuve
- Vallée
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Poissons- Oiseaux- Insectes- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Expansion naturelle des crues | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à la vallée de la Vienne à l'aval du lac de Servièrre et à certains ruisseaux annexes. Trois zones de type I ont été définies à l'intérieur de ce vaste périmètre. D'autres portions de la vallée de la Vienne, en Corrèze et en Haute-Vienne, ont été recensées dans l'inventaire ZNIEFF mais il n'existe pas une grande ZNIEFF sur l'ensemble de la vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i> | | | | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 54.5 <i>Tourbières de transition</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | | | |
| | 41.1 <i>Hêtraies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65151 | <i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825) | Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 1996 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autour des palombes | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2004 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Cincle plongeur | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 3299 | <i>Larus fuscus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland de la Baltique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |
| Phanérogames | 88415 | <i>Carex caryophylla</i> Latour., 1785 | Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| | 90178 | <i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén, 1984 | Corydale à vrilles, Cératocapnos à vrilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAUWYNCK F. | | | | 2006 |
| | 95209 | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774 | Doronic d'Autriche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée, Linaigrette à feuilles engainantes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2004 |
| | 97325 | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753 | Érythron dent-de-chien, Érythronium dent-de-chien, Dent-de-chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | Gaillet des rochers, Gaillet du Harz | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | Genêt poilu, Genêt velu, Genette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | Gentiane jaune, Grande gentiane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | Impatiante ne-me-touchez-pas, Impatiante N'y-touchez-pas, Balsamine des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| | 104334 | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | Jonc squarreux, Jonc rude, Jonc raide, Brossière | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 106413 | <i>Littorella lacustris</i> L., 1771 | Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2004 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | Parnassie des marais, Hépatique blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 115587 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | Comaret des marais, Potentille des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2004 |
| | 116902 | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753 | Renoncule à feuilles d'aconit, Bouton-d'argent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | Rhynchospore blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 - 2007 |
| | 126287 | <i>Thesium alpinum</i> L., 1753 | Thésion des Alpes, Thésium des Alpes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 128347 | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753 | Airelle canneberge, Canneberge à gros fruits, Canneberge commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128520 | <i>Veratrum album</i> L., 1753 | <i>Véâtre blanc, Varaire, Varaire blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2007 |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Corrèze | | | | 1996 |
| | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | <i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Corrèze | | | | 1996 |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Corrèze | | | | 1996 |
| Ptéridophytes | 100636 | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851 | <i>Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REIMRINGER K. | | | | 2007 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|---|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 11755 | <i>Agapanthia villosiviridescens</i> (De Geer, 1775) | <i>Aiguille marbrée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12730 | <i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Galéruque bleue, Chrysomèle de l'Aulne, Galéruque de l'Aulne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12633 | <i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mange-poison de l'épilobe, Gribouri, Ecrivain, Eumolpe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8369 | <i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792 | <i>Carabe à reflets dorés, Carabe à reflets d'or (Le), Carabe à reflets cuivrés (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8410 | <i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Carabe des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8428 | <i>Carabus problematicus</i> Herbst, 1786 | <i>Carabe à problème</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8443 | <i>Carabus purpurascens</i> Fabricius, 1787 | <i>Carabe purpurin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10992 | <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Cétoine dorée (la), Hanneton des roses</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8321 | <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cicindèle des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12286 | <i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mÂle), Lepture rouge</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 12595 | <i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cagoule sourire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 10548 | <i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758) | Géotrupe du fumier, Bousier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12244 | <i>Leptura maculata</i> Poda, 1761 | Lepture tachetée, Lepture cycliste | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12715 | <i>Lochmaea capreae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12686 | <i>Melasoma populi</i> L., 1758 | Chrysomèle populaire, Chrysomèle du peuplier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11030 | <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10958 | <i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758) | Hanneton des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11184 | <i>Propylea quattuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 241520 | <i>Pyrrhalta viburni</i> (Paykull, 1799) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12252 | <i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758) | Lepture à poils durs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12255 | <i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Lepture de Stendhal, Lepture noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12635 | <i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758) | Petit crache-sang, Chrysomèle de Barbara | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 12644 | <i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775) | Grand crache-sang, Crache-sang | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11383 | <i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758) | Petit Richard, Bupreste noir sans stries | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | Caloptéryx vierge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHELOT Lucas | | | | 2011 |
| | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873 | Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jouvencelle | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | Cordulégastre annelé (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | Agrion porte-coupe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | Naiade aux yeux rouges (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | Agrion élégant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | Libellule déprimée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 65649 | <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784) | <i>Ephippigère des vignes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79333 | <i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833 | Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon, Sapin géant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | Lysimaque délicate, Mouron délicat | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impérateur sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83874 | <i>Arnica montana</i> L., 1753 | Arnica des montagnes, Arnica, Herbe aux prêcheurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau pubescent, Bouleau blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune commune, Callune, Bérucée, Bruyère commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88407 | <i>Carex canescens</i> L., 1753 | Laïche blanchâtre, Laïche courte, Laïche tronquée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88563 | <i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800 | Laïche lisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme commun, Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90338 | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753 | Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé, Cerfeuil hirsute | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91284 | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805 | Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton-du-diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93101 | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794 | Crépide des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94835 | <i>Dianthus sylvaticus</i> Hoppe ex Willd., 1809 | Œillet des forêts, Œillet sylvestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | Épilobe des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97700 | <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799 | Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe poilue, Euphorbe velue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159698 | <i>Hieracium auricula</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx commun, Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104018 | <i>Jasione laevis</i> Lam., 1779 | <i>Jasione lisse, Jasione pérenne, Jasione vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104023 | <i>Jasione perennis</i> Lam., 1789 | <i>Jasione lisse</i> , <i>Jasione pérenne</i> , <i>Jasione vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës</i> , <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc bulbeux</i> , <i>Jonc couché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104761 | <i>Lactuca muralis</i> (L.) G.Mey., 1836 | <i>Laitue des murs</i> , <i>Mycélide des murs</i> , <i>Mycélis des murs</i> , <i>Pendrille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune</i> , <i>Lamier galéobdolon</i> , <i>Ortie jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois</i> , <i>Chèvrefeuille grimpant</i> , <i>Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotier pédonculé</i> , <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106841 | <i>Luzula maxima</i> (Reichard) DC., 1805 | <i>Luzule des forêts</i> , <i>Luzule des bois</i> , <i>Grande luzule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore</i> , <i>Luzule à nombreuses fleurs</i> , <i>luzule à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule poilue</i> , <i>Luzule de printemps</i> , <i>Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts</i> , <i>Luzule des bois</i> , <i>Grande luzule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Lychnide fleur-de-coucou</i> , <i>Lychnis fleur-de-coucou</i> , <i>Fleur-de-coucou</i> , <i>Œil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois</i> , <i>Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune</i> , <i>Lysimaque vulgaire</i> , <i>Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107823 | <i>Melandrium rubrum</i> Garcke, 1858 | <i>Silène dioïque</i> , <i>Compagnon rouge</i> , <i>Robinet rouge</i> , <i>Lychnide des bois</i> , <i>Lychnis des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | <i>Menthe des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion</i> , <i>Myosotis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109161 | <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Myrrhide odorante</i> , <i>Myrrhis odorant</i> , <i>Cerfeuil musqué</i> , <i>Cerfeuil anisé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | <i>Nard raide</i> , <i>Poil-de-bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Oxalide petite-oseille</i> , <i>Pain de coucou</i> , <i>Oxalis petite-oseille</i> , <i>Surelle</i> , <i>Alleluia</i> , <i>Pain-de-coucou</i> , <i>Oseille des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | <i>Épicéa commun</i> , <i>Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois</i> , <i>Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | <i>Bistorte</i> , <i>Renouée bistorte</i> , <i>Bistorte officinale</i> , <i>Langue-de-bœuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | Potamot à feuilles de renouée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Herbe Catois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinante, Rhinante à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | Ronce framboisier, Framboisier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122390 | <i>Selinum pyrenaicum</i> (L.) Gouan, 1773 | <i>Sélin des Pyrénées, Angélique des Pyrénées, Épiéros des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124417 | <i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778 | Rubanié dressé, Ruban-d'eau, Rubanié rameux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | Épiaire droit | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | Valériane dioïque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128429 | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827 | Valériane un peu hispide, Valériane à poils rudes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67104 | <i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782) | Spirilin | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67143 | <i>Barbus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | Barbeau fluviatile | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | Loche de rivière, Loche épineuse | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Brochet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67295 | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | Vandoise | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67759 | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | Ombre commun | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | <i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|--|
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3299 | <i>Larus fuscus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67143 | <i>Barbus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 67295 | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67759 | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 83874 | <i>Arnica montana</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 97325 | <i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128347 | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|--|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| | Botineau M. | 1983 | Contribution à l'étude botanique de la Haute et Moyenne vallée de la Vienne - Thèse Doct. ès Sciences Pharmaceutiques, Univ. Limoges, 2 volumes. |
| | Espaces Naturels du Limousin | 1996 | Inventaire et cartographie, propositions de gestion sur la vallée de la Vienne : des sources à Limoges - rapport d'étude, 69 p. + annexes |
| Informateur | BRUNERYE L. | | |
| | Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Corrèze | | |
| | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex - Groupe Mammifères du Limousin) | | |
| | MICHELOT Lucas | | |
| | NAUWYNCK F. | | |
| | REIMRINGER K. | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| | Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | |
| Vilks A., données personnelles botanique, Ornithologie | | | |