



# VALLÉE DE LA VIENNE A LA CONFLUENCE DE LA BRIANCE (Identifiant national : 740007690)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87000067)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740007690, VALLÉE DE LA VIENNE A LA CONFLUENCE DE LA BRIANCE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740007690.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin  
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.  
Centroïde calculé : 513179°-2087597°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 17 |
| 9. SOURCES .....  | 18 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Condat-sur-Vienne (INSEE : 87048)
- Commune : Bosmie-l'Aiguille (INSEE : 87021)
- Commune : Isle (INSEE : 87075)

### 1.2 Superficie

108,26 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210

Maximale (mètre): 285

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF, inchangée depuis le premier inventaire ZNIEFF de 1989, est située dans la vallée de la Vienne entre Condat-sur-Vienne et L'Aiguille à la confluence Vienne/Briance. Le site est traversé par une voie ferrée. La partie la plus intéressante du site est comprise entre la voie ferrée et la Vienne. On y trouve des bois de pente ainsi que des affleurements rocheux abritant une flore typique. L'intérêt du site est avant tout floristique. Une espèce de plante exceptionnelle pour la région y a été trouvée : le Lys Martagon. Cette plante, protégée en Limousin, présente une affinité montagnarde. Sa présence à si basse altitude (250 m) en fait une curiosité botanique. Cette espèce recherche également des terrains neutro-basiphiles qui sont au moins en Haute-Vienne d'une grande rareté. C'est donc à double titre (altitude et nature du sol) que cette station botanique a été intégrée à l'inventaire ZNIEFF.

Des prospections complémentaires réalisées en 1998 dans le cadre de la révision de l'inventaire ZNIEFF, ont apporté un intérêt faunistique au site. En effet, un petit insecte Coléoptère a été trouvé dans les bois de pentes de la zone. Il s'agit de Criocère du Lys. Cette espèce est bien connue dans les jardins où elle se nourrit des feuilles de Lys. Dans la nature, la présence de cette espèce est très rare. Elle se nourrit généralement sur les feuilles de Muguet ou de Sceau de Salomon.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé
- Circulation ferroviaire

### Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

### 1.6.3 Géomorphologie

- Confluence
- Vallée

### Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faunistique</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul> |                 |

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité au secteur compris entre la Vienne au nord et le Briançonnais à l'ouest. Les limites est et sud passent à travers les bois et les prés. La route D17 sert sur une courte distance de limite est au site.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle                       | Faible          | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| - Algues                    | - Bryophytes    |       |     |
| - Amphibiens                | - Oiseaux       |       |     |
| - Autre Faunes              | - Phanérogames  |       |     |
| - Lichens                   | - Ptéridophytes |       |     |
| - Mammifères                | - Reptiles      |       |     |
| - Poissons                  | - Orthoptères   |       |     |
| - Mollusques                | - Coléoptères   |       |     |
| - Crustacés                 |                 |       |     |
| - Arachnides                |                 |       |     |
| - Myriapodes                |                 |       |     |
| - Odonates                  |                 |       |     |
| - Lépidoptères              |                 |       |     |
| - Diptères                  |                 |       |     |
| - Hyménoptères              |                 |       |     |
| - Autres ordres d'Hexapodes |                 |       |     |
| - Hémiptères                |                 |       |     |
| - Ascomycètes               |                 |       |     |
| - Basidiomycètes            |                 |       |     |
| - Autres Fonges             |                 |       |     |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i>                                  |                                  |        |             |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 37.1<br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> |                                  |        |             |             |
|       | 62.2<br><i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>      |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes                              | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 85<br><i>Parcs urbains et grands jardins</i> |                                  |        |             |             |
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>                   |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères  | 12530                | <i>Lilioceris lili Scopoli</i>                                | <i>Criocère du Lys</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Soc. Entomologique du Limousin (SEL)               |                   |                           |                           | 1998                         |
| Oiseaux      | 3299                 | <i>Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758</i>                     | <i>Goéland de la Baltique</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUMOULIN A.  |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
| Phanérogames | 95239                | <i>Doronicum pardalianches L., 1753</i>                       | <i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 96084                | <i>Endymion non-scriptus (L.) Garcke, 1849</i>                | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>                          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|              | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944</i> | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUMOULIN A.  |                   |                           |                           | 2008 - 2010                  |
|              | 103553               | <i>Impatiens noli-tangere L., 1753</i>                        | <i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 105989               | <i>Lilium martagon L., 1753</i>                               | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Botineau M.                                      |                   |                           |                           |                              |
|              | 107073               | <i>Lysimachia nummularia L., 1753</i>                         | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National du Massif Central |                   |                           |                           | 2008                         |
|              | 118916               | <i>Rubia peregrina L., 1753</i>                               | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Botineau M.                                      |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce        | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 125364               | <i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753 | <i>Consoude à tubercules</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AUVERT S. |                   |                           |                           | 2008                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes  | 5826                 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 5859                 | <i>Eurhynchium stokesii</i> (Turner) Schimp.   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 5873                 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.    |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 5892                 | <i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827      |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4940                 | <i>Mnium punctatum</i> Hedw.                   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4947                 | <i>Mnium undulatum</i> Hedw., 1801             |                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 5426                 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Coléoptères | 8410                 | <i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764     | <i>Carabe des bois</i>        | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 8443                 | <i>Carabus purpurascens</i> Fabricius, 1787    | <i>Carabe purpurin</i>        | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 10548                | <i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Géotrupe du fumier, Bousier</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux      | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Buse variable</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Geai des chênes</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)          | <i>Milan noir</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758            | <i>Bergeronnette grise</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758               | <i>Mésange charbonnière</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3482                 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)                | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>                                     | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères  | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)         | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753                  | <i>Érable champêtre, Acénaie</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 79783                | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753             | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                   | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 81294                | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | Alliaire, Herbe aux aux                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753                      | Gouet tâcheté, Chandelle                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84338                | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768                 | Asphodèle blanc, Bâton royal                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812    | Brachypode penné   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87143                | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753                  | Buis commun, Buis sempervirent                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87336                | <i>Calamintha clinopodium</i> Benth., 1834          | Sariette commune, Grand Basilic                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87742                | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753                | Campanule gantelée, Ortie bleue                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87930                | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753                   | Cardamine hérissée, Cresson de muraille                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87933                | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753                 | Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                    | Charme, Charmille  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768                  | Chataignier, Châtaignier commun                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                             | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 90669                | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753            | Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753            | Circée de Paris, Circée commune                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753             | Cornouiller sanguin, Sanguine                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92582                | <i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC., 1805  | Corydale à vrilles  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753             | Noisetier, Avelinier                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775        | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94628                | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | Foin tortueux   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753           | Digitale pourpre, Gantelée                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96448                | <i>Epipactis latifolia</i> All., 1785        | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97903                | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768         | Bonnet-d'évêque   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753       | Euphorbe des bois, Herbe à la faux                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 98280                | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779       | <i>Fétuque hétérophylle</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98865                | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753               | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753           | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753           | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753               | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99798                | <i>Genista pilosa</i> L., 1753               | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753         | <i>Herbe à Robert</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753           | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753   | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759           | Houlque molle, Avoine molle                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753    | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103320               | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753      | Millepertuis élégant, Millepertuis joli      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753         | Houx   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103608               | <i>Inula conyza</i> DC., 1836           | Inule conyze, Inule squarreuse               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753      | Genévrier commun, Peteron                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105017               | <i>Lapsana communis</i> L., 1753        | Lampsane commune, Graceline                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753   | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753       | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107809               | <i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858     | Compagnon blanc,<br>Silène des prés                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779               | Mélique uniflore   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108698               | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811   | Sabline à trois nervures,<br>Moehringie à trois nervures | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753                 | Origan commun  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114297               | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753                    | Pâturin des bois,<br>Pâturin des forêts                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114611               | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785   | Sceau de Salomon multiflore,<br>Polygonate multiflore    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753                  | Peuplier Tremble   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115482               | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792      | Potentille faux fraisier,<br>Potentille stérile          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                   | Épine noire,<br>Prunellier, Pelossier                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116411               | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753          | Pulmonaire à feuilles étroites                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé,<br>Gravelin                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce             | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116762               | <i>Quercus rubra</i> L., 1753                               | Chêne rouge d'Amérique                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117945               | <i>Rorippa pyrenaica</i> auct.                              | Roripe des Pyrénées                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753                            | Ronce de Bertram, Ronce commune           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119585               | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753                            | Patience sanguine                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                            | Fragon, Petit houx, Buis piquant          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753                              | Sureau noir, Sampéchier                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120867               | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | Genêt à balai, Juniesse                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122069               | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753                    | Scutellaire casquée, Scutellaire à casque | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122246               | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753                              | Orpin réfléchi, Orpin des rochers         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123568               | <i>Silene nutans</i> L., 1753                               | Silène nutans, Silène penché              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124205               | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753                          | Solidage verge d'or, Herbe des Juifs      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 124814               | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753            | Épiaire des bois,<br>Ortie à crapauds                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 125447               | <i>Tamus communis</i> L., 1753               | Sceau de Notre Dame   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753          | Germandrée,<br>Sauge des bois,<br>Germandrée Scorodaine                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                | Ortie dioïque,<br>Grande ortie  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i> L., 1753                  | Petite pervenche,<br>Violette de serpent                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129482               | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794  | Dompte-venin  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823           | Violette de Rivinus,<br>Violette de rivin                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84458                | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753    | Capillaire noir,<br>Doradille noir                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 84534                | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753        | Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle,<br>Polypode femelle                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753            | Prêle des champs,<br>Queue-de-renard                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 113301               | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUMOULIN A. |                   |                           |                           | 2011                         |
|          | 115057               | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799     | <i>Fougère mâle</i>                        | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|          | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879       | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>          | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)         | <i>Lézard des murailles</i>                | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           |                              |



### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                            | Espèce (nom scientifique)                                     | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux   | 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                           | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2840  | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)                        | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3299  | <i>Larus fuscus fuscus</i> Linnaeus, 1758                     | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3482  | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)                              | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3764  | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                             | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3941  | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758                          | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |   |   |
| 3967  | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |   |
| 4117  | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758             | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Reptiles  | 77756   | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)                      | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                 |
| Angiospermes  | 87143   | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753                            | Autre   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                    |
|   | 103057  | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Déterminante  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                    |
|   | 103514  | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                               | Autre   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                    |
|   | 105989  | <i>Lilium martagon</i> L., 1753                               | Déterminante  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                    |
|   | 119698  | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                              | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                    |   |   |   |   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | AULEPE  | 1989                 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement)  |
|               | Botineau M.   | 1983                 | Contribution à l'étude botanique de la Haute et Moyenne vallée de la Vienne - Thèse Doct. ès Sciences Pharmaceutiques, Univ. Limoges, 2 volumes. |
| Informateur   | AUVERT S.   |                      |  |
|               | Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                      |  |
|               | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                      |  |
|               | DUMOULIN A.   |                      |  |
|               | Soc. Entomologique du Limousin (SEL)                    |                      |  |
|               | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL)   |                      |  |