



LANDES ET TOURBIERES DE COMBE PRUNDE (Identifiant national : 740030001)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 19000151)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Limousin, VINCENT B., - 740030001, LANDES ET TOURBIERES DE COMBE PRUNDE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740030001.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) : DREAL Limousin, VINCENT B.
Centroïde calculé : 578088°-2065339°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/04/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/04/2013
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 3 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740120013](#) - BASSIN DE LA HAUTE VÉZÈRE (Id reg. : 19000040)

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Meymac (INSEE : 19136)

1.2 Superficie

212,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740120013](#) - BASSIN DE LA HAUTE VÉZÈRE (Type 2) (Id reg. : 19000040)

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Bryophytes

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| - Mollusques | - Algues | | |
| - Crustacés | - Amphibiens | | |
| - Arachnides | - Autre Faunes | | |
| - Myriapodes | - Bryophytes | | |
| - Orthoptères | - Lichens | | |
| - Lépidoptères | - Mammifères | | |
| - Coléoptères | - Oiseaux | | |
| - Diptères | - Phanérogames | | |
| - Hyménoptères | - Poissons | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | - Ptéridophytes | | |
| - Hémiptères | - Reptiles | | |
| - Ascomycètes | - Odonates | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 51.113 <i>Buttes à buissons nains</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 54.531 <i>Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 31.86 <i>Landes à Fougères</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | 41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2004 |
| Oiseaux | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2012 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2007 |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> <i>Conrad von Baldenstein, 1827</i> | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet tarier,</i> <i>Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2008 |
| Phanérogames | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> <i>L., 1753</i> | <i>Rosolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> <i>Selys, 1873</i> | <i>Caloptéryx vierge méridional,</i> <i>Caloptéryx méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65123 | <i>Cercion lindenii</i> <i>(Selys, 1840)</i> | <i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> <i>(de Villers, 1789)</i> | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> <i>(Charpentier, 1840)</i> | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN-Limousin | | | | 2007 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|--|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Informateur | CEN-Limousin | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | CHABROL L.,CNBMC | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |