

# TOURBIERE DU BOIS DES PIALLES = TOURBIERE DE LAFOUILLERE (VASSIVIÈRE) (Identifiant national : 740120035)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 23000065)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740120035, TOURBIERE DU BOIS DES PIALLES = TOURBIERE DE LAFOUILLERE (VASSIVIÈRE). - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740120035.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin  
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.  
Centroïde calculé : 564047°-2093364°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |   |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4 |
| 6. HABITATS .....   | 4 |
| 7. ESPECES .....  | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 8 |
| 9. SOURCES .....  | 8 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740000044](#) - LAC DE VASSIVIÈRE (Id reg. : 23870004)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse
- Commune : Royère-de-Vassivière (INSEE : 23165)

### 1.2 Superficie

28,98 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 700

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740000044](#) - LAC DE VASSIVIÈRE (Type 2) (Id reg. : 23870004)

### 1.5 Commentaire général

Cette petite tourbière intègre l'inventaire pour la première fois en 1999. Elle est située au nord-est d'Auzoux sur la commune de Royère-de-Vassivière. Le fond tourbeux est principalement recouvert par la lande humide dégradée à Molinie avec une bonne représentation de Callune et Bruyère à quatre angles. Le milieu semble être envahi par la Molinie qui "étouffe" la végétation typique de la tourbière. Il serait souhaitable d'intervenir rapidement sur ce milieu qui est en voie d'atterrissement.

Au plan botanique, de nombreuses stations à Linaigrette à feuilles engainées s'observent au sein de la tourbière. On note également la présence de nombreuses mares tourbeuses (appelée "gouilles") où domine le Rhynchospore blanc. En périphérie de ces gouilles on trouve aussi des belles stations de Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) et de Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*).

Au plan faunistique, le lézard vivipare est très implanté sur le site. Il s'agit d'un petit lézard typiquement inféodé aux tourbières.

Cette ZNIEFF de type I est contenue dans la grande zone de type II "Lac de Vassivière".

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage

### Commentaire sur les activités humaines

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

### Commentaire sur la géomorphologie

Alvéole tourbeux typique du plateau de Millevaches

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Palynologique</li> </ul> |

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à l'alvéole tourbeux et aux versants.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                             | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul> |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 54.6<br>Communautés à<br><i>Rhynchospora alba</i> |                                  |        |             |             |
|       | 31.1<br>Landes humides                            |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 54.4<br><i>Bas-marais acides</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 54.5<br><i>Tourbières de transition</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 51.2<br><i>Tourbières à Molinie bleue</i> |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                          | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i> |                                  |        |             |             |
|       | 41.1<br><i>Hêtraies</i>                  |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778   | Laïche noire,<br>Laïche commune,<br>Laïche vulgaire                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 88762                | <i>Carex pauciflora</i> Lightf., 1777    | Laïche pauciflore,<br>Laïche à fleurs peu nombreuses                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ANONYME                  |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753     | Rosolis à feuilles rondes,<br>Droséra à feuilles rondes                             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999 - 2002                  |
|              | 96861                | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753     | Linaigrette vaginée,<br>Linaigrette engainée,<br>Linaigrette à feuilles engainantes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 108345               | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753    | Ményanthe trifolié,<br>Trèfle d'eau,<br>Ményanthe,<br>Ményanthe trèfle d'eau        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 117731               | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | Rhynchospore blanc  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 128347               | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753      | Airelle canneberge,<br>Canneberge à gros fruits,<br>Canneberge commune              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |
| Reptiles     | 77692                | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787    | Lézard vivipare (Le)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Cornut C. et Michel J. |                   |                           |                           | 1999                         |

### 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)            | Statut de déterminance | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Angiospermes | 95442                | <i>Drosera rotundifolia L., 1753</i> | Déterminante           | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |
|              | 128347               | <i>Vaccinium oxycoccus L., 1753</i>  | Déterminante           | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | Cornut C. et Michel J.                                  | 1999                 | Inventaire et diagnostic botanique des milieux ouverts et semi-ouverts dans la région de Vassivière, soumis au régime forestier - Rapp. Maîtrise Biologie, Univ. Limoges |
| Informateur   | ANONYME   |                      |  |
|               | Conservatoire Botanique National du Massif Central      |                      |  |
|               | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                      |  |