LANDE DE LA MARTINIE (VALLÉE DE LA TARDOIRE) (Identifiant national : 740120049)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87000063)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., .- 740120049, LANDE DE LA MARTINIE (VALLÉE DE LA TARDOIRE). - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120049.pdf*

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.
Centroïde calculé : 490407°-2075226°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 4
7. ESPECES 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 8
9. SOURCES 8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 740000072 - VALLÉE DE LA TARDOIRE (DU MOULIN DE CROS A PEYRASSOULAT) (Id reg. : 87000054)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Champsac (INSEE : 87036)
- Commune : Champagnac-la-Rivière (INSEE : 87034)
- Commune : Châlus (INSEE : 87032)

1.2 Superficie

32,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 380
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740000072 - VALLÉE DE LA TARDOIRE (DU MOULIN DE CROS A PEYRASSOULAT) (Type 2) (Id reg. : 87000054)

1.5 Commentaire général

La Lande de la Martinie occupe un affleurement de serpentine situé entre Châlus et Cussac sur la commune de Champagnac-la-Rivière. Cette roche ultra-basique offre un terrain particulier pour bon nombre d'espèces végétales et animales. A la différence des autres sites à serpentine de la région, celui-ci ne présente ni pelouse sèche ni affleurement rocheux. Il est d'un intérêt moindre par rapport aux sites connus de Haute-Vienne mais la présence de quelques espèces rares tant animales que végétales fait que le site mérite entièrement de figurer à l'inventaire du Patrimoine naturel de la Région ne serait-ce que pour son intérêt géologique.

Parmi les espèce végétales recensées sur le site, nous pouvons citer la gentiane pneumonanthe (protégée en Limousin), la bruyère à balais ou Brande du Poitou (Erica scoparia). La faune est également intéressante, le Busard St-Martin fréquente régulièrement le site, des dortoirs ont été trouvés, le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud protégé en France fréquente les mares et ornières de la lande humide.

Cette ZNIEFF de type I est englobée dans la grande zone de type II intitulée "Vallée de la Tardoire".

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

affleurement de serpentine.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Floristique - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Géomorphologique - Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité aux landes situées sur l'affleurement de serpentine. Site compris dans la ZNIEFF de type II "Vallée de la Tardoire".

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.312 *Prairies à Molinie acidiphiles*	*6410* *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*	Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.2 *Landes sèches*				
	31.1 *Landes humides*				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.86 Landes à Fougères		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	38.1 Pâtures mésophiles				
	81.1 Prairies sèches améliorées		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	53.13 Typhaies		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	44.92 Saussaies marécageuses		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.831 Ronciers		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.85 Landes à Ajoncs		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	41.9 Bois de Châtaigniers				
	35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	41.5 Chênaies acidiphiles				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages				
	83.3 Plantations				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	*Sonneur à ventre jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2006
Odonates	65202	*Lestes virens (Charpentier, 1825)*	*Leste verdoyant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUERBAA K.				2001
Oiseaux	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Roger J.				
Phanérogames	96691	*Erica scoparia L., 1753*	*Bruyère à balais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Roger J.				
	99922	*Gentiana pneumonanthe L., 1753*	*Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOUDOUR A.				2005
	106435	*Lobelia urens L., 1753*	*Lobélie brûlante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Roger J.				2005

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65262	*Libellula depressa Linnaeus, 1758*	*Libellule déprimée (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN E.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65101	*Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)*	*Petite nymphe au corps de feu (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN E.				2000
	65192	*Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)*	*Leste brun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUERBAA K.				2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Roger J.	1996	Inventaire des affleurements serpentiniques du Limousin, Espaces Naturels du Limousin, Diren Limousin
Informateur	Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)		
	GOUDOUR A.		
	GUERBAA K.		
	HENNEQUIN E.		